

PHIDAR MAILLES

ISSN 0944-3577

PANORAMA DE LA MODE ENFANTS : VILLE ET SPORT



M. 6302 101 14F

[N° 101] FRANCE 4 F - BELGIQUE/BELGIE 75 FB - NEDERLAND FL. 4,95 - DEUTSCHLAND D.M. 4,75 - ÖSTERREICH 39 ÖS
ITALIA L. 3.000 - ESPAÑA 195 Ptas. - U.K. 90 P. - CANADA \$ 3,50 - U.S.A. \$ 3,50 - SUISSE 5,50 FS.

1
Expliqué de
2 à 14 ans

ABC

LE CONFORT ANTI-FROID

Les enfants aiment suivre la ligne mode des vêtements de leurs aînés. Confortables et gais, les modèles de cette nouvelle rentrée, vous feront découvrir leurs coups de cœur.
A retenir : les modèles contemporains dans un esprit "Sportswear américain" réalisés dans nos qualités classiques. Des lignes géométriques ou des taches de couleurs soulignent la gaieté de ces tricots aux formes simples. Des lettres rebrodées au point de maille personnalisent certains modèles.
A préférer pour sa nouveauté : le style "ville sauvage", plein de fantaisie ; ce sont des modèles tricotés dans des matières rustiques et poilées sur lesquels apparaissent les détails mode de cette saison : les laçages, faits de cordelettes de fil à tricoter.

A L'INTENTION DES DEBUTANTES
Nous recommandons les modèles marqués d'une étoile ★
particulièrement faciles à réaliser.
Les pulls "tube", signalés par ces croquis entrent naturellement dans cette catégorie accessible aux tricoteuses les plus débutantes.



Ce catalogue a été réalisé avec la collaboration de :
PRET-A-PORTER : LA SWEETERIE : Place Charles-Roussel 59200
TOURCOING - Place Rihour 59000 LILLE - JACADIE : Place Charles-Roussel
59200 TOURCOING - ELEPHANTINE : Rue de l'Hôpital-Militaire
59000 LILLE - NEW-MAN FABUL : Rue de Lille 59000 LILLE
CHAPEAUX : BENJAMIN : Rue de Béthune 59000 LILLE
CHAUSURES : POM D'API : Rautureau S.A. 85130 LA GAMBRETIERE -
CHAUSSETTES : Grande Rue 59100 ROUBAIX
ROUBAIX. **ARTICLES DE SPORT** : LA HUTTE : Boulevard Gambetta 59100
PHILDAR. et COLLANTS en vente chez tous les détaillants

LE PLEIN D'ENERGIE

2

Expliqué de
2 à 14 ans



Rebrodées au
point de maille,
les lettres du
pull et du polo
de nos jeunes
sportifs
personnalisent
ces deux
modèles aux
formes
classiques.



3

Expliqué de
2 à 14 ans



4
Explicé de
2 à 14 ans



5
Explicé de
2 à 14 ans



HARMONIES COLOREES

pour elle, plastron
pour elle, plastron
bicolore, cousu corps de
par maille au corps de
la robe, la robe,
pour le pull à
emmanchures raglan,
il faut noter l'inversion
des coloris sur chaque
manche.


LES TEINTES DOUCES

Découvrez le plaisir de leur tricoter un "jacquard". L'un et l'autre de ces modèles sont simples et vous pouvez ajouter un raffinement supplémentaire en coordonnant le cardigan de droite avec les chaussettes assorties que vous trouverez auprès de votre détaillante Phildar.

6
Expliqué de
2 à 14 ans



7
Expliqué en
6/8 ans et 12/14 ans



Chaussettes
PHILDAR


8

Expliqué de
2 à 14 ans



9

Expliqué de
2 à 14 ans



MADISON

10
Explicé de
2 à 14 ans
★

11
Explicé de
2 à 14 ans
★

La présence de nombreux boutons de couleurs vives donne à cette nouvelle qualité un aspect tweedé. La gamme de coloris est très variée, allant du traditionnel aux tons mode. Des aiguilles n° 3,5 conviennent parfaitement au tricotage.

BICOLORES EN MADISON

12

Expliqué de
2 à 14 ans



13

Expliqué de
2 à 14 ans



Originalité des
coloris contrastés
sur des modèles
aux formes
classiques.

ENFANTS BIEN AU CHAUD

Vous avez le choix entre
le jacquard paysage et le
pull à dessins
géométriques, pour
lesquels nous avons créé
bonnets et jambières
assortis.



15
Expliqué de
4 à 14 ans

14
Expliqué de
4 à 10 ans





16

Expliqué de
2 à 10 ans

Collant
PHILDA



17

Expliqué en
6/8 ans - 12 et 14 ans





18


Expliqué de
2 à 12 ans

DES ENFANTS PETILLANTS

Explosion d'étoiles de couleurs
vives sur la veste en
FALBADOU. Le manteau à
capuche, aux emmanchures
raglan soulignées par une
bande de point mousse, se
ferme à l'aide de boutons
pressions placés sous les
pompons ; moufles et écharpe
sont coordonnées au modèle.

19

Expliqué de
8 à 14 ans



Chaussettes
PHILDA

20

Expliqué de
2 à 14 ans



TRANSFORMATION A VUE !

21

Expliqué de
2 à 14 ans

Un système de boutons pressions, à la fois astucieux et pratique, vous permet d'avoir deux blousons différents pour votre enfant, avec, pour vous, un minimum de tricotage. En effet, la même paire de manches et une seule capuche peuvent se combiner soit avec le corps du blouson chiné rouge, soit avec le corps du blouson chiné bleu ; il reste une autre possibilité, celle de porter le modèle sans manches.



Chaussettes
PHIDAR

Chaussettes
PHIDAR

Collant
PHIDAR

DES GAMINS ESPIEGLES

Même dessin jacquard pour l'empiècement de la robe et les jambières assorties ; la taille est resserrée par quelques centimètres de côtes.
Alternance de couleurs vives pour le blouson en côtes perlées ; une bande de coton, sur laquelle sont posés de gros boutons pressions, ferme le modèle.

22

Expliqué de
6 à 14 ans

Collant
PHIDAR

23

Expliqué de
2 à 14 ans

Chaussettes
PHIDAR

24

Expliqué de
2 à 14 ans

25

Expliqué de
2 à 14 ans

26

Expliqué de
2 à 14 ans

VILLE SAUVAGE

Très "dans le coup"
voici leur mode
primitive et naturelle.
Les modèles de cette
rubrique sont simples,
rehaussés de couleurs
vives et de quelques
points fantaisie. Les
laçages sont les
détails mode très
appréciés. Ce sont ici
des cordelettes faites
de fil à tricoter.

27

Expliqué de
2 à 14 ans





LA MODE EST AUX LAÇAGES !

Chacun de ces trois modèles est réalisé dans un mélange de points de base simples associés sur un même tricot. Finitions en point de feston tout autour du gilet de berger.

28

Expliqué de
2 à 14 ans




29

Explicite de
2 à 14 ans



30

Explicite de
2 à 14 ans



Chaussettes
PHIDAR

Guêtres
PHIDAR

31

Explicite de
2 à 14 ans



Chaussettes
PHILDA

32

Explicite de
2 à 14 ans

Chaussettes
PHILDA

EN COMPAGNIE DE GAVROCHE



33
Expliqué de
2 à 14 ans


Chaussettes
 **PILDA**



35

Explicé de
2 à 14 ans

Collant
PHILDA

CAHIER EXPLICATIF

PHILDAR MAILLES

ABRÉVIATIONS

aig.	= aiguille	dim.	= diminution	haut.	= hauteur	rg.	= rang
augm.	= augmentation	emman.	= emmanchure	m.	= maille	ts.	= tous
centr.	= centrale	encol.	= encolure	m. lis.	= maille lisière	ttes	= toutes
ch.	= chaque	endr.	= endroit	pel.	= pelote	tot.	= totale
col.	= coloris	ens.	= ensemble	pt.	= point	trav.	= travail
cont.	= continuer	env.	= envers	prem.	= premier ou première	tric.	= tricoter
dern.	= dernier ou dernière	fs.	= fois	rab.	= rabattre		

GROUPE DE QUALITÉS

N° GROUPES	N° D'AIGUILLES	ÉCHANTILLONS 10x10ENJERSEY	QUALITÉS	SOLUTIONS DE REMPLACEMENT
2	6	11 m. et 15 rgs.	NATURELLE n° 6 PURE LAINE RUSTIQUE	
3	5,5 ou 6	13 m. et 19 rgs. 13 m. et 18 rgs. 13 m. et 19 rgs. 13 m. et 19 rgs.	AVORIAZ CLIO KADISCHA MÈCHE	ou 3 fils groupe n° 7 ou 1 fil groupe n° 5 et 1 fil groupe n° 7 ou 2 fils groupe n° 6 et 1 fil groupe n° 9
3 bis	5,5	13 m. et 20 rgs.	FALBADOU	ou 4 fils ANOUCHKA, ou 3 fils DÉDICACE
3 ter	3,5	14 m. et 26 rgs.	SAMENTA	
4	4,5 ou 5	16 m. et 22 rgs.	SHOOT	ou 2 fils groupe n° 6 ou 1 fil groupe n° 6 et 2 fils n° 9
5	4	19 m. et 27 rgs. 19 m. et 26 rgs. 18 m. et 27 rgs. 20 m. et 27 rgs.	PÉGASE REPORTER SHOW WILKY	ou 2 fils groupe n° 7 ou 3 fils groupe n° 9
6	3 ou 3,5	23 m. et 32 rgs. 21 m. et 30 rgs. 22 m. et 33 rgs. 22 m. et 32 rgs. 21 m. et 30 rgs. 22 m. et 32 rgs. 21 m. et 30 rgs. 22 m. et 32 rgs. 22 m. et 28 rgs.	BRISANTS DÉDICACE DÉTENTE P.L.R.N. 3 FILS REGENCY SAGITTAIRE SUFFRAGE TRIMARAN TROPIC	ou 2 fils groupe n° 9
6 bis	3	22 m. et 38 rgs.	OVATION	
7	3	24 m. et 34 rgs. 25 m. et 35 rgs. 26 m. et 36 rgs. 25 m. et 34 rgs. 26 m. et 36 rgs. 25 m. et 33 rgs.	ALPALIMA MIDLAND NANETTE PRONOSTIC RELIEFS SCHEMA	ou 2 fils STEAMER
8	2,5 ou 3	27 m. et 38 rgs. 28 m. et 38 rgs.	ANOUCHKA MENOTTES	
9	2,5	30 m. et 38 rgs. 30 m. et 40 rgs. 30 m. et 40 rgs. 30 m. et 40 rgs. 30 m. et 40 rgs. 30 m. et 40 rgs. 30 m. et 39 rgs. 30 m. et 40 rgs. 30 m. et 40 rgs. 30 m. et 42 rgs.	CANNELLE PARTHÉNON PERLE 5 PHILDAR LUXE RELAIS 5 SHINDIG SUNSET SUPER BABY TROCADERO VARIANTE	
10	2,5	30 m. et 44 rgs. 31 m. et 44 rgs.	LOISIRS MIDSHIP	
11	2	34 m. et 48 rgs.	STEAMER	
			PERLE 8 RELAIS 8	surtout crochet n° 1,25

SOMMAIRE

F : Fille
G : Garçon

A : Aiguilles
M : Machine
C : Crochet

N° de Réf.	GENRE	F-G	A-M-C	Expl. page	QUALITÉS
1	GILET	G	A-M	7	BRISANTS ET SAGITTAIRE
	ÉCHARPE		A-M	8	PRONOSTIC
2	PULL	G	A	8	REPORTER
3	POLO	G	A	9	BRISANTS ET SAGITTAIRE
4	PULL	G	A-M	10	SAGITTAIRE
5	ROBE	F	A-M	11	PRONOSTIC
6	GILET	F	A-M	12	PHILDAR LUXE
7	CARDIGAN	F	A-M	14	SCHÉMA ET PRONOSTIC
8	DÉBARDEUR	F	A-M	16	PRONOSTIC
9	CARDIGAN	F	A-M	17	DÉDICACE
10	PULL	F	A-M	18	MADISON
11	PULL	G	A-M	19	MADISON
12	CARDIGAN	G	A-M	20	MADISON
13	GILET	F	A-M	21	MADISON
14	PULL, JAMBIÈRES	F	A	22	PÉGASE
	ÉCHARPE		A-M	25	PHILDAR LUXE
	CAGOULE	F	A-M	26	SAGITTAIRE
15	PULL	F	A	26	KADISCHA ET PÉGASE
15bis	BONNET, JAMBIÈRES	F	A	28	KADISCHA ET PÉGASE
16	ROBE	F	A	28	PÉGASE
17	PULL	F	A	30	PÉGASE
	ÉCHARPE	F	A-M	31	DÉDICACE
18	MANTEAU	F	A	31	AVORIAZ
	ÉCHARPE, MOUFLES	F	A	31	PÉGASE
19	CARDIGAN	F	A	32	FALBADOU
20	BLOUSON	G	A	36	KADISCHA
21	PULL	G	A	37	PÉGASE
22	ROBE, JAMBIÈRES	F	A-M	40	SAGITTAIRE
23	BLOUSON	G	A	41	SUFFRAGE
24	BLOUSON	G	A	42	SHOOT
25	PULL	G	A	43	SHOOT
26	PULL	G	A	44	WILKY ET PÉGASE
27	PULL	F	A	45	WILKY ET PÉGASE
28	VESTE	F	A	46	SHOW
28bis	ÉCHARPE, MOUFLES		A-M	47	FALBADOU ET AVORIAZ
29	GILET BERGER	F	A	48	WILKY
30	PULL	F	A	48	WILKY ET SAGITTAIRE
31	VESTE	F	A	49	KADISCHA ET PÉGASE
32	VESTE	G	A	50	WILKY ET PRONOSTIC
33	VESTE	G	A	51	SHOOT
34	MANTEAU	F	A	52	AVORIAZ
35	MANTEAU	F	A	54	FALBADOU
35bis	BONNET, MOUFLES	F	A	55	FALBADOU

LES POINTS LES PLUS COURAMMENT UTILISÉS

Aux aiguilles :

CÔTES 1/1 : 1 m. endr., 1 m. env...
CÔTES 2/2 : 2 m. endr., 2 m. env...
JERSEY ENDR. : 1 rg endr., 1 rg env...
JERSEY ENV. : 1 rg env., 1 rg endr...
POINT MOUSSE : Tric. toujours à l'endr.

Aux aiguilles :

SURJET SIMPLE : Glisser une m. à l'endr. sans la tricoter, tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tricotée.
SURJET DOUBLE : Glisser une m. à l'endr. sans la tricoter, tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. obtenue.

Au crochet :

MAILLES COULEES : ** Piquer le crochet dans une m. de la chaînette (ou du rg précédent ou d'une lisière de tricot), 1 jeté, ramener une boucle et passer la boucle obtenue à travers la boucle qui se trouve sur le crochet **. Répéter de ** à ** en piquant dans la maille suivante, etc.

MAILLES SERRÉES : Faire 1 m. en l'air ** piquer le crochet dans une m. de la chaînette (ou du rg précédent ou d'une lisière de tricot), 1 jeté, ramener une boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les deux boucles qui se trouvent sur le crochet **. Répéter de ** à ** en piquant dans la m. suivante. A ch. rg, faire 1 m. en l'air pour tourner.

DEMI-BRIDES : Faire 1 m. en l'air ** 1 jeté, piquer le crochet dans une m. de la chaînette (ou du rg précédent ou d'une lisière de tricot), 1 jeté, ramener une boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les trois boucles qui se trouvent sur le crochet **. Répéter de ** à ** en piquant dans la maille suivante. A ch. rg, faire 1 m. en l'air pour tourner.

BRIDES : Faire 2 m. en l'air ** 1 jeté, piquer le crochet dans une m. chaînette (ou du rg précédent ou d'une lisière de tricot), 1 jeté, ramener une boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les deux prem. boucles se trouvant sur le crochet, 1 jeté, tirer le fil à travers les deux dern. boucles **. Répéter de ** à ** en piquant dans la m. suivante. A ch. rg, faire 2 m. en l'air pour tourner.

DOUBLES BRIDES : Faire 3 m. en l'air ** 2 jetés, piquer le crochet dans une m. de la chaînette (ou du rg précédent ou d'une lisière de tricot), 1 jeté, ramener une boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les deux prem. boucles se trouvant sur le crochet, 1 jeté, tirer le fil à travers les deux boucles suivantes, 1 jeté, tirer le fil à travers les deux dern. boucles **. Répéter de ** à ** en piquant dans la maille suivante. A ch. rg, faire 3 m. en l'air pour tourner.

L'ÉCHANTILLON, GAGE DE VOTRE RÉUSSITE

Votre meilleur ami, c'est un échantillon préalablement tricoté et bien mesuré.


Si vous voulez reproduire facilement nos modèles, obtenir un résultat identique, être capable de modifier un patron ou même de tricoter dans une autre grosseur de fil, vous avez besoin de connaître deux informations précises et essentielles :

- 1) le nombre de mailles au cm pour la largeur,
- 2) le nombre de rangs au cm pour la hauteur.

Voici comment vous pouvez procéder :

- 1) Au centre d'une feuille de carton, découpez une ouverture carrée de 10 cm de côté :

Faites d'abord un échantillon



ensuite faites une vérification

LA MAILLE DOUBLE A L'ENDROIT

Il ne faut pas confondre une maille double avec une maille tricotée deux fois ou avec deux mailles tricotées ensemble. Pour faire une maille double à l'endroit, faites une maille endroit en piquant l'aiguille droite non pas dans la maille de l'aiguille gauche telle qu'elle se présente sur l'aiguille, mais dans la maille se trouvant immédiatement sous cette maille dans le rang précédent. Laissez tomber la maille de l'aiguille gauche.

LA MAILLE DOUBLE A L'ENVERS

Pour faire une maille double à l'envers, faites une maille envers en piquant l'aiguille droite non pas dans la maille de l'aiguille gauche telle qu'elle se présente sur l'aiguille, mais dans la maille se trouvant immédiatement sous cette maille dans le rang précédent. Laissez tomber la maille de l'aiguille gauche.

LA MAILLE TRIPLE (à l'endroit ou à l'envers).

Se fait de la même façon que la maille double, mais en piquant 2 rangs plus bas au lieu d'1.

LA MAILLE QUADRUPLE (à l'endroit ou à l'envers).

Se fait de la même façon que la maille double, mais en piquant 3 rangs plus bas au lieu d'1.

LA MAILLE DOUBLE A L'ENDROIT

Il ne faut pas confondre une maille double avec une maille tricotée deux fois ou avec deux mailles tricotées ensemble. Pour faire une maille double à l'endroit, faites une maille endroit en piquant l'aiguille droite non pas dans la maille de l'aiguille gauche telle qu'elle se présente sur l'aiguille, mais dans la maille se trouvant immédiatement sous cette maille dans le rang précédent. Laissez tomber la maille de l'aiguille gauche.

LA MAILLE DOUBLE A L'ENVERS

Pour faire une maille double à l'envers, faites une maille envers en piquant l'aiguille droite non pas dans la maille de l'aiguille gauche telle qu'elle se présente sur l'aiguille, mais dans la maille se trouvant immédiatement sous cette maille dans le rang précédent. Laissez tomber la maille de l'aiguille gauche.

LA MAILLE TRIPLE (à l'endroit ou à l'envers).

Se fait de la même façon que la maille double, mais en piquant 2 rangs plus bas au lieu d'1.

LA MAILLE QUADRUPLE (à l'endroit ou à l'envers).

Se fait de la même façon que la maille double, mais en piquant 3 rangs plus bas au lieu d'1.

LA MAILLE DOUBLE A L'ENDROIT

Il ne faut pas confondre une maille double avec une maille tricotée deux fois ou avec deux mailles tricotées ensemble.

Pour faire une maille double à l'endroit, faites une maille endroit en piquant l'aiguille droite non pas dans la maille de l'aiguille gauche telle qu'elle se présente sur l'aiguille, mais dans la maille se trouvant immédiatement sous cette maille dans le rang précédent. Laissez tomber la maille de l'aiguille gauche.

LA MAILLE DOUBLE A L'ENVERS

Pour faire une maille double à l'envers, faites une maille envers en piquant l'aiguille droite non pas dans la maille de l'aiguille gauche telle qu'elle se présente sur l'aiguille, mais dans la maille se trouvant immédiatement sous cette maille dans le rang précédent. Laissez tomber la maille de l'aiguille gauche.


LA MAILLE TRIPLE (à l'endroit ou à l'envers).

Se fait de la même façon que la maille double, mais en piquant 2 rangs plus bas au lieu d'1.

LA MAILLE QUADRUPLE (à l'endroit ou à l'envers).


Se fait de la même façon que la maille double, mais en piquant 3 rangs plus bas au lieu d'1.

LA COUTURE INVISIBLE



Le secret des coutures invisibles est bien simple. Prenez les deux pièces à assembler, travaillez sur l'endroit en piquant l'aiguille à 1 maille de chaque bord et en la passant sous le fil d'un rang à gauche, puis sous le fil d'un rang à droite et ainsi de suite. Avancez ainsi d'un rang à la fois tantôt d'un côté, tantôt de l'autre.

LE MONTAGE MAILLE PAR MAILLE



Avant de terminer col ou bande en côtes, préparez les mailles en tricotant 1 rang endroit sur l'endroit dans le même fil, puis trois rangs de plus en jersey, avec un fil d'une autre couleur ; ne rabattez pas les mailles, mettez-les en attente. Repassez très légèrement la partie de jersey.

Détricotez deux des rangs de couleur différente. Ne détricotez le troisième qu'au fur et à mesure que vous cousez les mailles, une par une. Cela sera d'autant plus facile que les mailles ayant été repassées, se présentent toutes dans le même sens et un peu aplaties. L'aiguille étant sous l'ouvrage, piquez-la dans la 2^e maille de l'arrière vers l'avant, piquez en arrière dans la 1^{re} maille de l'avant vers l'arrière, ramenez l'aiguille sous l'ouvrage, piquez dans la 3^e maille de l'arrière vers l'avant, piquez en arrière dans la 2^e maille de l'avant vers l'arrière. Continuez ainsi en points arrière jusqu'à la dernière maille. Faites un point d'arrêt bien serré à la première et à la dernière maille. Dans le cas d'une bordure fermée en rond, faites un dernier point entre la 1^{re} maille et la dernière.

Diminutions apparentes simples à 3 m. des bords :

Pour la main :

ENDROIT DU TRAVAIL : A droite : tric. 3 m. endr. 2 m. ens. à l'endr., puis le reste des m. A gauche : tric. ttes les m. moins 5. glisser 1 m. tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tricotée. tric. les 3 dern. m.

ENVERS DU TRAVAIL : A droite : tric. 4 m. env. reprendre la 4^e m. sur l'aig. gauche et passer la 5^e au dessus. Cont. le rg. A gauche : lorsqu'il reste 5 m. sur l'aig. gauche, tric. 2 m. ens. à l'env. tric. les 3 dern. m.

Pour la machine :

A droite : poser la 4^e m. sur la 5^e m. déporter les 3 m. du bord d'une aig. vers la gauche. A gauche : poser la 4^e m. sur la 5^e m.

déporter les 3 m. du bord d'une aig. vers la droite.

Diminutions apparentes simples à 1 m. des bords :

Pour la main :

ENDROIT DU TRAVAIL : A droite : tric. 1 m. endr. 2 m. ens. à l'endr. puis le reste des m. A gauche : tric. ttes les m. moins 3.

glisser 1 m. tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tricotée. tric. la dern. m.

Pour la machine :

A droite : poser la 2^e m. sur la 3^e m. déporter la m. du bord d'une

aig. vers la gauche. A gauche : poser la 2^e m. sur la 3^e m. déporter la m. du bord d'une aig. vers la droite.

Augmentations apparentes à 3 m. des bords :

Pour la main :

TRICOTER A L'ENDROIT SUR L'ENDROIT DU TRAVAIL ET A L'ENVERS SUR L'ENVERS.

A droite : tric. 2 m. 2 m. dans la 3^e m. en la prenant d'abord par

devant, puis par derrière, tric. le reste des m. A gauche : tric. ttes les m. moins 4. tric. 2 m. dans la 4^e m. avant la fin, en la prenant d'abord par devant, puis par derrière, tric. les 3 dern. m.

Pour la machine :

A droite : déporter les 3 m. du bord d'une aig. vers la droite, poser le fil qui se trouvait entre la 3^e et la 4^e m. sur l'aig. libérée, en le tordant afin d'éviter un jour au rg. suivant.


A gauche : faire une augm. de la même façon en déportant les 3 m. du bord d'une aig. vers la gauche.

LE GRAFTING SUR LISIÈRE


Le grafting expliqué ici est utilisé pour appliquer une pièce de tricot (exemples : manche ou bordure, dont on a laissé les mailles du dernier rang libres en attente sur un fil au lieu de les rabattre) sur la lisière d'une autre pièce de tricot.

1) Préparez le travail en divisant la lisière en sections égales, marquées par des épingles ou des petits bouts de fils ; divisez également le nombre de mailles à appliquer en autant de parties correspondantes. Vous connaîtrez alors très exactement le nombre de mailles à coudre par rapport au nombre de rgs tricotés de la partie lisière (Exemple : vous pouvez avoir 12 m. à coudre le long de 16 rgs : vous coudrez donc * 1 m. contre 1 rg (3 fois), puis 1 m. contre 2 rgs * et vous répéterez de * à *.

2) Placez les m. contre la lisière, * piquez l'aiguille dans la première maille de l'arrière vers l'avant, piquez dans la lisière à 1 m. du bord, de l'avant vers l'arrière, revenez dans la lisière, vers la gauche, de l'arrière vers l'avant, piquez à nouveau dans la première maille de l'avant vers l'arrière *. Répéter toujours de * à *, dans chacune des mailles suivantes et régulièrement dans la lisière.



BRODERIE POINT DE MAILLES



Explications de nos modèles

NOTRE MODELE DE COUVERTURE EST EXPLIQUE P.48 N°30



1
n° 101-T2-516
QUALITES BRISANTS
et **SAGITTAIRE**




GILET

TAILLES: a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10 - f) 12 - g) 14
Statures: a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138 - f) 150 - g) 162



FOURNITURES:

a) 1 pel. - b) c) d) 2 - e) f) 3 - g) 4 en **BRISANTS** col. **ATOLL**
a) b) 1 pel. - c) d) e) f) 2 - g) 3 en **BRISANTS** col. **STRATUS**
Pour ttes les tailles 1 pel. **SAGITTAIRE** col. **VANILLE**
2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3,5 - a) b) c) d) 4 boutons - e) f) g) 5 boutons.

Broderie au pt de mailles



☒ = 1 m. et 1 rg
col. **STRATUS**



EXPLICATION MAIN

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Diminutions apparentes à 2 m. des bords.

ECHANTILLON

Tric. un carré d'environ 15 cm, en jersey, aig. n° 3,5. Vérifier le nombre de m. et rgs pour 10 cm soit: 23 m. et 32 rgs.

Attention: Ne pas repasser.

IMPORTANT: Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

REALISATION

Se tricote en deux parties avec une couture milieu dos.

COTE DROIT. Monter a) 76 m. - b) 82 - c) 86 - d) 90 - e) 98 - f) 106 - g) 114, col. **STRATUS**, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 en commençant par 2 m. endr. sur l'endr. pendant 3 cm (12 rgs). Cont. en jersey, aig. n° 3,5.

A a) 4 cm (12 rgs) - b) 5 (16 rgs) - c) 6 (20 rgs) - d) 7 (22 rgs) - e) 8 (26 rgs) - f) 9 (28 rgs) - g) 11 (36 rgs), de haut. de jersey, tric. en col. **VANILLE**, 6 rgs et cont. en col. **ATOLL**.

A a) 18 cm (58 rgs) - b) 21 (68 rgs) - c) 23 (74 rgs) - d) 25 (80 rgs) - e) 27 (86 rgs) - f) 30 (96 rgs) - g) 33 (106 rgs), de haut. de jersey, cont. sur les a) 37 m. - b) 40 - c) 42 - d) 44 - e) 48 - f) 52 - g) 56 de droite et former l'emman. en rab. à gauche de ces m., ts les 2 rgs: a) 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - b) c) d) e) 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - f) g) 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m.

En même temps: former l'encol. en faisant à droite 1 dim., puis a) ts les 2 rgs: 2 fs 1 dim. et ts les 4 rgs: 11 fs 1 dim. - b) ts les 4 rgs: 13 fs 1 dim. - c) ts les 4 rgs: 11 fs 1 dim., puis ts les 6 rgs: 2 fs 1 dim. - d) ts les 4 rgs: 12 fs 1 dim. et ts les 6 rgs: 2 fs 1 dim. - e) ts les 4 rgs: 13 fs 1 dim. et ts les 6 rgs: 2 fs 1 dim. - f) ts les 4 rgs: 13 fs 1 dim. et ts les 6 rgs: 3 fs 1 dim. - g) ts les

4 rgs: 16 fs 1 dim. et 6 rgs plus haut: 1 fs 1 dim.

A a) 33 cm (106 rgs) - b) 37 (118 rgs) - c) 40 (128 rgs) - d) 43 (138 rgs) - e) 46 (148 rgs) - f) 50 (160 rgs) - g) 54 (172 rgs) de haut. de jersey, biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs: a) 2 fs 7 m. - b) 1 fs 3 m. et 3 fs 4 m. - c) 3 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - d) 2 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - e) 3 fs 5 m. et 1 fs 6 m. - f) 2 fs 3 m. et 4 fs 4 m. - g) 5 fs 4 m. et 1 fs 5 m.

Reprendre les m. laissées en attente, former l'emman. en rab. à droite comme le côté droit.

Il reste a) 30 m. - b) 31 - c) 33 - d) 35 - e) 39 - f) 41 - g) 45

A a) 32 cm (102 rgs) - b) 36 (116 rgs) - c) 39 (124 rgs) - d) 42 (134 rgs) - e) 45 (144 rgs) - f) 49 (156 rgs) - g) 53 (170 rgs) de haut. de jersey, biaiser l'épaule côté emman. comme le côté droit.

A a) 32 cm (102 rgs) - b) 37 (118 rgs) - c) 40 (128 rgs) - d) 43 (138 rgs) - e) 46 (148 rgs) - f) 51 (164 rgs) - g) 55 (176 rgs) de haut. de jersey, former l'encol. en rab. à gauche ts les 2 rgs: a) b) c) 2 fs 8 m. - d) 1 fs 9 m. et 1 fs 8 m. - e) 2 fs 9 m. - f) 1 fs 10 m. et 1 fs 9 m. - g) 2 fs 10 m.

COTE GAUCHE: Monter a) 77 m. - b) 83 - c) 87 - d) 91 - e) 99 - f) 107 - g) 115, col. **ATOLL**, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 en commençant par 1 m. env. et en terminant par 2 m. endr., pendant 3 cm. (12 rgs).

Cont. en jersey, aig. n° 3,5 en dim. 1 m. sur le 1er rg.

A a) 15 cm (48 rgs) - b) 18 (58 rgs) - c) 20 (64 rgs) - d) 22 (70 rgs) - e) 24 (76 rgs) - f) 27 (86 rgs) - g) 30 (96 rgs), de haut. de jersey, tric. en col. **VANILLE** 6 rgs et cont. en col. **STRATUS**.

A a) 18 cm (58 rgs) - b) 21 (68 rgs) - c) 23 (74 rgs) - d) 25 (80 rgs) - e) 27 (86 rgs) - f) 30 (96 rgs) - g) 33 (106 rgs), de haut. de jersey, faire en sens inverse le même trav. que le côté droit.

BANDES D'EMMANCHURES: Monter a) 88 m. - b) 92 - c) 94 - d) e) 96 - f) 100 - g) 104, col. **ATOLL**, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant

10 rgs, puis 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris, les repasser. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base. Tric. la seconde bande semblable en col. **STRATUS**.

BANDE DE BOUTONNAGE ET D ENCO- LURE:

Monter a) 104 m. - b) 116 - c) 124 - d) 132 - e) 140 - f) 152 - g) 162, col. **VANILLE**, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 en commençant par 1 m. endr. et en terminant par 2 m. endr. sur l'endr. pendant 10 rgs, puis 1 rg endr. sur l'endr. et terminer comme les bandes d'emman.

Tric. la seconde bande en sens inverse en montant 1 m. de plus. Au 6e rg, répartir a) b) c) d) 4 boutonniers de 2 m. - e) f) g) 5, la 1ère à 4 m. du bord (côté 2 m. endr.), puis a) b) c) d) 3 autres - e) f) g) 4, espacées par a) 12 m. - b) 14 - c) 16 - d) 18 - e) 14 - f) 16 - g) 18.

ASSEMBLAGE

Assembler les 2 pièces par une couture rg par rg, milieu dos. Faire les coutures des épaules. Fermer les bandes d'emman. et les coudre m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Assembler les 2 parties de la bande de boutonnage et la coudre comme les bandes d'emman. Broder le motif au pt de mailles en bas et à gauche, col. **STRATUS** et entourer les lettres au point de chaînette col. **VANILLE**. Broder les boutonniers et coudre les boutons. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Diminutions apparentes à 2 m. des bords.

ECHANTILLON

Tric. un carré d'environ 15 cm en jersey, réglage n° 10,5, écartement des fontures n° 4. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm,

soit : 23 m. et 32 rgs.

Attention : Ne pas repasser.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou


inférieur suivant le cas.

REALISATION

Le tricotage et l'assemblage étant sembla-

bles, se reporter à l'explication main. **Attention :** Le travail se présentant sur l'env., faire les dim. d'encol. et d'emman. en sens inverse par rapport à l'explication main.

Les côtes 1/1 se tricotent au réglage n° 7,5.

	1 n° 94-T2-035 QUALITE PRONOSTIC	ECHARPE
		FOURNITURES : 4 pel. col. VANILLE. 2 aig. n° 3.

POINT EMPLOYE

Côtes 1/1.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm de côté, en côtes 1/1, aig. n°

3 ou R n° 6,5, écartement des fontures n° 3 = 40 m. et 34 rgs.

Attention : Ne pas repasser.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. ou de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION MAIN ET MACHINE

Monter 97 m., aig. n° 3 ou R n° 6,5, et tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le rg par 2 m. endr. sur l'endr.

A 120 cm (408 rgs) de haut. tot., rab. les m.

	2 n° 101-T2-523 QUALITE REPORTER ou PEGASE	PULL
		TAILLES : a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10 - f) 12 - g) 14 Statures : a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138 - f) 150 - g) 162 FOURNITURES : a) b) 4 pel. - c) 5 - d) e) 6 - f) g) 7 col. PORCELAINE a) b) c) d) 2 pel. - e) f) g) 3 col. BLANC a) b) c) d) e) 1 pel. - f) g) 2 col. NOIR 2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 4 - Arrêts de mailles

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard - Broderies au pt de mailles - Augm. apparentes à 3 m. du bord.

ECHANTILLON

Tric. un carré d'environ 15 cm en jersey, aig. n° 4. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 19 m. et 26 rgs.

Repasser sur l'env. fer très doux, pattendouille légèrement humide.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

REALISATION

DOS : Monter a) 70 m. - b) 74 - c) 78 - d) 82 - e) 88 - f) 96 - g) 100, aig. n° 3, col. PORCELAINE, tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm (14 rgs). Cont. en jacquard, aig. n° 4 de la façon suivante : a) 17 m. col. PORCELAINE, - b) 19 - c) 21 - d) 22 - e) 24 - f) 27 - g) 28, pour ttes les tailles 4 m. col. NOIR, puis a) b) c) 28 m. col. BLANC, - d) 30 - e) 32 - f) 34 - g) 36, pour ttes les tailles 4 m. col. NOIR, terminer par a) 17 m. col. PORCELAINE, - b) 19 - c) 21 - d) 22 - e) 24 - f) 27 - g) 28.

A a) 18 cm (46 rgs) - b) 21 (54 rgs) - c) 23 (60 rgs) - d) 25 (66 rgs) - e) 27 (70 rgs) - f) 30 (78 rgs) - g) 33 (86 rgs) de haut. après les côtes, marquer les lis. d'un fil de couleur.




A a) 31 cm (80 rgs) - b) 35 (92 rgs) - c) 38 (98 rgs) - d) 41 (106 rgs) - e) 44 (114 rgs) - f) 48 (124 rgs) - g) 52 (136 rgs) de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les a) b) c) 26 m. centr. - d) 28 - e) 30 - f) 32 - g) 34.

Terminer un côté à la fs en rab. les a) 22 m. - b) 24 - c) 26 - d) 27 - e) 29 - f) 32 - g) 33 de l'épaule en 1 fs.

DEVANT : Faire le même trav. qu'au dos.

A a) 26 cm (68 rgs) - b) 30 (78 rgs) - c) 33 (86 rgs) - d) 35,5 (92 rgs) - e) 38 (98 rgs) - f) 41,5 (108 rgs) - g) 45 (118 rgs) de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les a) b) c) 8 m. centr. - d) e) f) g) 10.

Terminer un côté à la fs en rab. côté encol. ts



les 2 rgs : a) b) c) d) 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - e) 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 5 fs 1 m. - f) 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 6 fs 1 m. - g) 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 5 fs 1 m.


A a) 33 cm (86 rgs) - b) 37 (96 rgs) - c) 40 (104 rgs) - d) 43 (112 rgs) - e) 46 (120 rgs) - f) 50 (130 rgs) - g) 54 (140 rgs) de haut. après les côtes, rab. les m. restantes en 1 fs.

MANCHES : Monter a) 32 m. - b) c) d) 34 - e) 38 - f) 40 - g) 44, col. PORCELAINE, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm (8 rgs).

Cont. en jersey aig. n° 4 en faisant de ch. côté : a) ts les 2 rgs : 4 fs 1 augm. et ts les 4 rgs : 8 fs 1 augm. - b) ts les 4 rgs : 13 fs 1 augm. - c) ts les 4 rgs : 12 fs 1 augm. et ts les 6 rgs : 2 fs 1 augm. - d) ts les 4 rgs : 13 fs 1 augm. et ts les 6 rgs : 3 fs 1 augm. - e) ts les 4 rgs : 9 fs 1 augm. et ts les 6 rgs : 7 fs 1 augm. - f) ts les 4 rgs : 7 fs 1 augm. et ts les 6 rgs : 10 fs 1 augm. - g) ts les 6 rgs : 17 fs 1 augm.

On a a) 56 m. - b) 60 - c) 62 - d) 66 - e) 70 - f) 74 - g) 78.

A a) 17 cm (44 rgs) - b) 22 (58 rgs) - c) 25,5 (66 rgs) - d) 29 (76 rgs) - e) 32,5 (84 rgs) - f) 36,5 (94



rgs) - g) 41 (106 rgs) de haut. après les côtes, laisser les m. en attente sur un fil. Repasser légèrement les derniers rgs pour faciliter le montage ultérieur de la manche.
Faire la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE: Monter a) b) c) 78 m. - d) 82 - e) 88 - f) 94 - g) 102, col. PORCELAINE.

NE, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm (6 rgs), tric. 1 rg endr. sur l'endr., puis quelques rgs de jersey d'un autre coloris, les repasser. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Broder le motif au pt de mailles (voir diagramme). Faire les coutures des épaules. Monter les manches entre les fils couleur par un grafting sur lis. (voir pages conseils). Faire les coutures des manches et des côtés. Coudre la bande d'encolure m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.



3
n° 101-T2-514
**QUALITE BRISANTS
ET SAGITTAIRE**



POLO

TAILLES : a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10 - f) 12 - g) 14.

Statures : a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138 - f) 150 - g) 162.

FOURNITURES :

a) b) 4 pel. - c) d) 5 - e) 6 - f) g) 7 qualité BRISANTS, col. STRATUS
1 pel. de ch. col. ROUGE et BLEU FRANCE, qualité SAGITTAIRE
2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3,5 - Arrêt de mailles - 3 boutons pression

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Augm. apparentes à 3 m. des bords - Broderies au pt de mailles.

ECHANTILLON

Tric. un carré d'environ 15 cm, en jersey, aig. n° 3,5. Vérifier le nombre de m. et de rg pour 10 cm, soit 23 m. et 32 rgs.

Attention : Ne pas repasser.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

REALISATION

DOS : Monter a) 80 m. - b) 84 - c) 90 - d) 94 - e) 100 - f) 110 - g) 118, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1, col. STRATUS, pendant 4 cm (14 rgs).

Cont. en jersey, aig. n° 3,5 en plaçant les m. de la façon suivante : a) 12 m. - b) 13 - c) d) 15 - e) 16 - f) 20 - g) 21 col. STRATUS, 12 m. col. BLEU FRANCE, puis le reste des m. col. STRATUS.

A a) 18 cm (58 rgs) - b) 21 (68 rgs) - c) 23 (74 rgs) - d) 25 (80 rgs) - e) 27 (86 rgs) - f) 30 (96 rgs) - g) 33 (106 rgs), de haut. de jersey, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : a) 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - b) c) d) e) 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - f) g) 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste a) 64 m. - b) 66 - c) 72 - d) 76 - e) 82 - f) 86 - g) 94.

A a) 29 cm (94 rgs) - b) 33 (106 rgs) - c) 36 (116 rgs) - d) 39 (126 rgs) - e) 42 (134 rgs) - f) 46 (148 rgs) - g) 50 (160 rgs), de haut. de jersey, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : a) 1 fs 9 m. et 1 fs 10 m. - b) 4 fs 5 m. - c) 1 fs 5 m. et 3 fs 6 m. - d) 4 fs 6 m. - e) 2 fs 6 m. et 2 fs 7 m. - f) 3 fs 4 m. et 3 fs 5 m. - g) 6 fs 5 m.

A a) 29 cm (94 rgs) - b) 34 (110 rgs) - c) 37 (118 rgs) - d) 40 (128 rgs) - e) 43 (138 rgs) - f) 48 (154 rgs) - g) 52 (166 rgs), de haut. de jersey, former l'encol. en rab. les a) b) c) 8 m. - d) e) f) 10 - g) 12 centr., puis terminer un côté à la fs en rab. côté encol., 2 rgs plus haut : a) b) c) d) 1 fs 9 m. - e) 1 fs 10 m. - f) g) 1 fs 11 m.

DEVANT : Faire le même trav. qu'au dos. Placer les m. col. BLEU FRANCE, de la façon suivante : a) 56 m. - b) 59 - c) 63 - d) 67 - e) 72 -

f) 78 - g) 85 col. STRATUS, 12 m. col. BLEU FRANCE, puis le reste des m. col. STRATUS. En même temps que les emman. : Séparer le trav., cont. sur les a) 43 m. - b) 45 - c) 48 - d) 50 - e) 53 - f) 58 - g) 62 de droite et former l'emman. à droite, comme au dos.

A a) 26 cm (84 rgs) - b) 31 (100 rgs) - c) 34 (110 rgs) - d) 36 (116 rgs) - e) 39 (126 rgs) - f) 43 (138 rgs) - g) 47 (150 rgs), de haut. de jersey, former l'encol. en rab. à gauche, ts les 2 rgs : a) b) c) 1 fs 6 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - d) 1 fs 6 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - e) 1 fs 6 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - f) 1 fs 6 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - g) 1 fs 6 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m.

A a) 30 cm (96 rgs) - b) 34 (110 rgs) - c) 37 (118 rgs) - d) 40 (128 rgs) - e) 43 (138 rgs) - f) 47 (150 rgs) - g) 51 (164 rgs), de haut. de jersey, biaiser l'épaule en rab. à droite, comme au dos.

Reprendre les m. de gauche, ajouter 6 m. à droite de ces m. On a a) 43 m. - b) 45 - c) 48 - d) 50 - e) 53 - f) 58 - g) 62. Faire le même trav. que pour le côté droit, mais en sens inverse.

MANCHE DROITE : Monter a) 36 m. - b) c) d) 38 - e) 42 - f) 44 - g) 50, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1, col. STRATUS, pendant 3 cm (12 rgs).

Cont. en jersey, aig. n° 3,5 en répartissant sur le prem. rg : 10 augm. On a a) 46 m. - b) c) d) 48 - e) 52 - f) 54 - g) 60.

Faire de ch. côté, à 3 m. des bords : a) ts les 10 rgs : 2 fs 1 augm. et ts les 8 rgs : 5 fs 1 augm. - b) ts les 10 rgs : 4 fs 1 augm. et ts les 8 rgs : 4 fs 1 augm. - c) ts les 10 rgs : 5 fs 1 augm. et ts les 8 rgs : 4 fs 1 augm. - d) ts les 10 rgs : 2 fs 1 augm. et ts les 8 rgs : 9 fs 1 augm. - e) ts les 10 rgs : 3 fs 1 augm. et ts les 8 rgs : 9 fs 1 augm. - f) ts les 10 rgs : 5 fs 1 augm. et ts les 8 rgs : 8 fs 1 augm. - g) ts les 10 rgs : 11 fs 1 augm. et ts les 2 rgs : 2 fs 1 augm.

On a a) 60 m. - b) 64 - c) 66 - d) 70 - e) 76 - f) 80 - g) 86.

A a) 21 cm (68 rgs) - b) 25 (80 rgs) - c) 28 (90 rgs) - d) 31 (100 rgs) - e) 34 (110 rgs) - f) 38 (122 rgs) - g) 42 (134 rgs), de haut. de jersey, former l'arondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : a) 1 fs 6 m., 1 fs 5 m., 1 fs 4 m. et 2 fs 3 m. - b) 1 fs 6 m., 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 2 fs 2 m., 1 fs 1 m. et 1 fs 3 m. - c) 1 fs 6 m., 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 2 m., 3 fs 1 m. et 1 fs 3 m. - d) 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 2 fs 1 m. et 1 fs 3 m. - e) 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 2 fs 1 m. et 1 fs 3 m. - f) 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 4 fs 1 m. et 1 fs 3 m. - g) 1 fs 5 m., 1 fs

4 m., 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 6 fs 1 m. et 1 fs 3 m.

Il reste a) b) 18 m. - c) d) 20 - e) f) 22 - g) 24, rab.

MANCHE GAUCHE : Même trav. que pour la manche droite, mais tric. les côtes 1/1, col. ROUGE, puis en jersey pendant a) 6 cm (20 rgs) - b) 7 (22 rgs) - c) 9 (30 rgs) - d) 10 (32 rgs) - e) 11 (36 rgs) - f) 13 (42 rgs) - g) 15 (48 rgs). Cont. ensuite le reste du tricot col. STRATUS.

COL : Monter a) b) c) 79 m. - d) 85 - e) 91 - g) 101 - g) 107, aig. n° 3,5 tric. en côtes 1/1, col. ROUGE, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 4 cm (14 rgs).

Cont. aig. n° 3.


A a) b) 6 cm (22 rgs) - c) d) 7 (24 rgs) - e) f) g) 8 (28 rgs), de haut. tot., rab.

ASSEMBLAGE


Faire les broderies sur le devant (voir diagrammes et photo). Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman. Coudre le col autour de l'encol. à pts cachés, et sur la moitié de la palette de boutonnage. Fixer les boutons pression sur celle-ci.

Terminer par un léger coup de fer aux coutures.


Broderie du côté gauche



Broderie du milieu



Broderie au pt de maille
□ = fond col. STRATUS
○ = col. ROUGE
x = col. BLEU FRANCE





4

n° 101-T2-513

QUALITE SAGITTAIRE
ou BRISANTS



PULL

TAILLES : a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10 - f) 12 - g) 14.
Statures : a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138 - f) 150 -
g) 162.

FOURNITURES :

a) 2 pel. - b) c) 3 - d) e) 4 - f) 5 - g) 6 col. BLEU FRANCE
a) 1 pel. - b) c) 2 - d) e) 3 - f) 4 - g) 5 col. FLANELLE
pour ttes les tailles : 1 pel. col. VANILLE
2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3,5.

EXPLICATION MAIN

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Dim. apparentes simples
et doubles à 3 m. des bords - Augm. apparen-
tes à 3 m. des bords.

ECHANTILLON

Tric. un carré d'environ 15 cm, en jersey, aig.
n° 3,5. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour
10 cm, soit 22 m. et 32 rgs.

Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouil-
le légèrement humide.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas con-
forme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou infé-
rieur suivant le cas.

REALISATION

DOS : Monter a) 78 m. - b) 84 - c) 88 - d) 92 -
e) 98 - f) 106 - g) 114, aig. n° 3, col. BLEU
FRANCE, tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm (18
rgs).

Cont. en jersey, aig. n° 3,5.

A a) 12 cm (38 rgs) - b) 15 (48 rgs) - c) 17 (54
rgs) - d) 19 (62 rgs) - e) 21 (68 rgs) - f) 24 (78
rgs) - g) 27 (86 rgs) de haut. de jersey, tric. 6
rgs, col. VANILLE, puis cont. col. FLANELLE.

A a) 14 cm (44 rgs) - b) 17 (54 rgs) - c) 19 (60
rgs) - d) 21 (68 rgs) - e) 23 (74 rgs) - f) 26 (84
rgs) - g) 29 (92 rgs) de haut. de jersey, rab. 1 fs
3 m. de ch. côté, puis former le raglan en
faisant de ch. côté à 3 m. des bords ts les 2
rgs : a) b) c) d) e) f) 3 fs 1 dim. double - g) 4 fs 1
dim. double, puis a) 21 fs 1 dim. simple - b) 24
fs 1 dim. simple - c) 22 fs 1 dim. simple - d) 23
fs 1 dim. simple - e) 29 fs 1 dim. simple - f) 32
fs 1 dim. simple - g) 33 fs 1 dim. simple.

A a) 29 cm (92 rgs) - b) 34 (108 rgs) - c) 37 (118
rgs) - d) 40 (128 rgs) - e) 43 (138 rgs) - f) 48 (154
rgs) - g) 52 (166 rgs) de haut. de jersey, rab.
les a) b) c) 18 m. - d) 20 - e) 22 - f) 24 - g) 26
restantes.

DEVANT : Faire le même trav. qu'au dos.

A a) 14 cm (44 rgs) - b) 17 (54 rgs) - c) 19 (60
rgs) - d) 21 (68 rgs) - e) 23 (74 rgs) - f) 26 (84
rgs) - g) 29 (92 rgs) de haut. de jersey, rab. 1 fs
3 m. de ch. côté, puis former le raglan en
faisant de ch. côté à 3 m. des bords ts les 2
rgs : a) b) c) d) e) f) 3 fs 1 dim. double - g) 4 fs 1
dim. double, puis a) 17 fs 1 dim. simple - b) 20
fs 1 dim. simple - c) 22 fs 1 dim. simple - d) 23
fs 1 dim. simple - e) 25 fs 1 dim. simple - f) 28
fs 1 dim. simple - g) 29 fs 1 dim. simple.

A a) 24 cm (76 rgs) - b) 29 (92 rgs) - c) 32 (102
rgs) - d) 34,5 (110 rgs) - e) 37 (118 rgs) - f) 41,5
(132 rgs) - g) 45 (144 rgs) de haut. de jersey,
former l'encol. en rab. les a) b) c) d) 8 m. -
e) f) g) 10 cent. Terminer un côté à la fs en
rab. côté encol. ts les 2 rgs : a) b) c) 1 fs 3 m., 1
fs 2 m. et 2 fs 1 m. - d) 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs
1 m. - e) 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - f) 1 fs 3
m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - g) 2 fs 3 m., 1 fs 2 m.
et 2 fs 1 m., puis les 2 m. restantes.

Lorsqu'il ne reste plus assez de m. pour
exécuter les dim. apparentes du raglan, il
suffit de faire celles-ci, côté lis. encol. à raison
d'une m. ts les 2 rgs.

MANCHE DROITE : Monter a) 34 m. -
b) c) d) 36 - e) 40 - f) 42 - g) 48, aig. n° 3, col.
FLANELLE, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm (14
rgs).

Cont. en jersey, aig. n° 3,5 en répartissant 21
augm. sur le 1er rg. On a a) 55 m. - b) c) d) 57 -
e) 61 - f) 63 - g) 69.

Tric. en faisant de ch. côté à 3 m. des bords :
a) ts les 8 rgs : 7 fs 1 augm. - b) ts les 8 rgs : 9 fs
1 augm. - c) ts les 6 rgs : 4 fs 1 augm. et ts les 8
rgs : 7 fs 1 augm. - d) ts les 6 rgs : 2 fs 1 augm.
et ts les 8 rgs : 10 fs 1 augm. - e) ts les 8 rgs : 9
fs 1 augm. et ts les 10 rgs : 3 fs 1 augm. - f) ts
les 8 rgs : 13 fs 1 augm. et 10 rgs plus haut : 1
fs 1 augm. - g) ts les 8 rgs : 5 fs 1 augm. et ts
les 10 rgs : 9 fs 1 augm. On a a) 69 m. - b) 75 -
c) 79 - d) 81 - e) 85 - f) 91 - g) 97.

A a) 18 cm (58 rgs) - b) 22 (72 rgs) - c) 25,5 (82
rgs) - d) 29 (94 rgs) - e) 33 (106 rgs) - f) 37 (118
rgs) - g) 42 (134 rgs) de haut. de jersey, tric. 6
rgs col. VANILLE, puis cont. col. BLEU FRAN-
CE.

A a) 20 cm (64 rgs) - b) 24 (78 rgs) - c) 27,5 (88
rgs) - d) 31 (100 rgs) - e) 35 (112 rgs) - f) 39 (124
rgs) - g) 44 (140 rgs) de haut. de jersey, rab. 1
fs 3 m. de ch. côté, puis former le raglan en
faisant de ch. côté à 3 m. des bords ts les 2
rgs : a) b) c) d) e) f) 3 fs 1 dim. double - g) 4 fs 1
dim. double, puis a) 17 fs 1 dim. simple - b) 20
fs 1 dim. simple - c) 22 fs 1 dim. simple - d) 23
fs 1 dim. simple - e) 25 fs 1 dim. simple - f) 28
fs 1 dim. simple - g) 29 fs 1 dim. simple.

A a) 33 cm (106 rgs) - b) 39 (126 rgs) - c) 43,5
(140 rgs) - d) 48 (154 rgs) - e) 53 (170 rgs) - f) 59
(188 rgs) - g) 65 (208 rgs) de haut. de jersey,
rab. à droite ts les 2 rgs : 1 fs 6 m., 2 fs 3 m. et 1
fs 2 m. et faire à gauche à 3 m. du bord ts les 2
rgs : 3 fs 1 dim. simple.

Tric. la manche gauche en sens inverse, en
commençant par le col. BLEU FRANCE, puis
col. VANILLE et col. FLANELLE.

BANDE D'ENCOLURE : Monter a) b) c) 82
m. - d) 90 - e) 94 - f) 100 - g) 106, aig. n° 3, col.
VANILLE, tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm (18
rgs), tric. 1 rg endr. sur l'endr., puis quelques
rgs de jersey d'un autre coloris, les repasser. Il
suffira au moment du montage de les détricoter
pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés et des manches.
Monter les manches au corps par le raglan, le
côté le plus court correspond au devant. Fer-
mer la bande d'encol. et la coudre m. par m. à
pts arrière sur l'endr. du trav., la plier vers
l'intérieur et la coudre à pts cachés.
Terminer par un léger coup de fer aux coutu-
res.

EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Dim. apparentes simples
et doubles à 3 m. des bords - Augm. apparen-
tes à 3 m. des bords.

ECHANTILLON

Tric. un carré d'environ 15 cm, en jersey.




réglage n° 10, écartement des fontures n° 4.
Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm,
soit 22 m. et 32 rgs.

Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouil-
le légèrement humide.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas con-
forme, utiliser un n° de réglage supérieur ou
inférieur suivant le cas.

REALISATION

Le tricotage et l'assemblage étant sembla-
bles, se reporter à l'explication main. Toute-
fois, nous vous conseillons de commencer les
manches par le jersey en montage ouvert. Le
trav. terminé, reprendre les m. de montage en
répartissant des dim. au lieu d'augm. et tric.
en côtes 1/1, réglage n° 7.



échantillon :

Un échantillon préalablement tricoté = travail bien préparé et temps gagné.



5
n° 101-T2-555
QUALITE PRONOSTIC
ou **SCHEMA**



ROBE

TAILLES : a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10 - f) 12 - g) 14.
Statures : a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 128 - e) 138 - f) 150 - g) 162

FOURNITURES :

a) 3 pel. - b) c) 4 - d) 5 - e) 6 - f) 7 - g) 8, col. **FLANELLE**.
Pour ttes les tailles : 1 pel. col. **COBALT** - 1 pel. col. **MENTHE**.
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 3 - 3 boutons pressions - 15 cm de sergé de coton - Arrêts de mailles

EXPLICATION MAIN

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Jersey - Augm. et dim. à 3 m. des bords.

ECHANTILLON

Tric. un carré d'environ 15 cm de côté en jersey, col. **FLANELLE**, aig. n° 3. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 25 m. et 34 rgs.

Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

REALISATION

DOS : Monter a) 86 m. - b) 90 - c) 94 - d) 102 - e) 110 - f) 118 - g) 126, aig. n° 2, col. **FLANELLE**, tric. en côtes 2/2 en plaçant 2 m.endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 2 cm (10 rgs). Cont. en jersey aig. n° 3, en répartissant sur le 1er rg pour les tailles a) d) e) g) : 2 dim. On a a) 84 m. - b) 90 - c) 94 - d) 100 - e) 108 - f) 118 - g) 124.

A a) 32 cm (108 rgs) - b) 39 (132 rgs) - c) 43 (146 rgs) - d) 49 (166 rgs) - e) 55 (188 rgs) - f) 60 (204 rgs) - g) 67 (228 rgs) de haut. de jersey, marquer les lis. d'un fil de couleur.

A a) 44 cm (150 rgs) - b) 52 (176 rgs) - c) 57 (194 rgs) - d) 64 (218 rgs) - e) 71 (242 rgs) - f) 77 (262 rgs) - g) 85 (290 rgs) de haut. de jersey, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs a) 4 fs 6 m. - b) 1 fs 6 m. 4 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - c) 1 fs 6 m., 2 fs 4 m. et 3 fs 5 m. - d) 1 fs 6 m. et 5 fs 5 m. - e) 1 fs 6 m., 2 fs 5 m. et 3 fs 6 m. - f) 1 fs 6 m., 3 fs 4 m. et 4 fs 5 m. - g) 1 fs 6 m., 1 fs 4 m. et 6 fs 5 m.

En même temps pour a) et entre temps, à b) 53 cm (180 rgs) - c) 58 (198 rgs) - d) 65 (222 rgs) - e) 72 (244 rgs) - f) 79 (268 rgs) - g) 87 (296 rgs), former l'encol. en rab. a) b) c) les 12 m. centr. - d) 14 - e) 16 - f) 18 - g) 20, puis terminer un côté à la fs en rab. côté encol., ts les 2 rgs : 2 fs 6 m.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.


A a) 23 cm (80 rgs) - b) 29,5 (100 rgs) - c) 33 (112 rgs) - d) 38,5 (132 rgs) - e) 43 (146 rgs) - f) 46 (156 rgs) - g) 52,5 (178 rgs) de haut. de jersey, former l'encol. Partager le trav. en 2 et terminer un côté à la fs en faisant côté séparation, à 3 m. des bords, ts les 2 rgs a) 36 fs 1 dim. - b) 39 - c) 41 - d) 44 - e) 48 - f) 53 - g) 56. Il reste 6 m. que l'on rab.

MANCHE DROITE : Monter a) 42 m. - b) c) d) 46 - e) 50 - f) 54 - g) 58, col. **MENTHE**, aig. n° 2, tric. en côtes 2/2 en plaçant 2 m.endr. sur l'endr. de ch. côté pendant 4 cm (18 rgs).

Cont. en jersey, aig. n° 3, en répartissant sur le 1er rg a) e) 16 augm. - b) c) d) f) g) 14. On a a) 58 m. - b) c) d) 60 - e) 66 - f) 68 - g) 72.

Faire de ch. côté à 3 m. des bords, a) ts les 18 rgs : 2 fs 1 augm. - b) ts les 12 rgs : 5 fs 1 augm. - c) ts les 10 rgs : 7 fs 1 augm. - d) ts les 8 rgs : 2 fs 1 augm. et ts les 10 rgs : 7 fs 1 augm. - e) ts les 10 rgs : 10 fs 1 augm. - f) ts les 10 rgs : 11 fs 1 augm. - g) alternativement ts les 10 et 12 rgs : 11 fs 1 augm.


On a a) 62 m. - b) 70 - c) 74 - d) 78 - e) 86 - f) 90 -



g) 94.
Entre temps, à a) 5 cm (18 rgs) - b) 8 (28 rgs) - c) 9 (30 rgs) - d) 11 (38 rgs) - e) 13 (44 rgs) - f) 15 (52 rgs) - g) 17 (58 rgs) de haut. de jersey, tric. 10 rgs col. **COBALT**, puis cont. en col. **FLANELLE**.

A a) 15,5 cm (52 rgs) - b) 20,5 (70 rgs) - c) 24 (82 rgs) - d) 27,5 (94 rgs) - e) 31 (106 rgs) - f) 35 (120 rgs) - g) 39,5 (134 rgs) de haut. de jersey, cont. en côtes 2/2 en plaçant 2 m.endr. sur l'endr. de ch. côté pendant 3 cm (14 rgs). Laisser en attente.

MANCHE GAUCHE : Monter le même nombre de m. et faire le même trav., mais, commencer en col. **COBALT**, faire 10 rgs col. **MENTHE**, et cont. en col. **FLANELLE**.



EMPIECEMENT DROIT : Se commence par l'épaule. Monter a) 7 m. - b) c) f) 5 - d) e) g) 6, aig. n° 3, col. **MENTHE**, tric. en jersey en augm. pour le biais d'épaule à droite, ts les 2 rgs a) 1 fs 7 m. et 1 fs 6 m. - b) 2 fs 5 m. et 2 fs 4 m. - c) 4 fs 5 m. - d) 1 fs 6 m. et 3 fs 5 m. - e) 4 fs 6 m. - f) 5 fs 5 m. et 1 fs 4 m. - g) 6 fs 5 m. On a a) 20 m. - b) 23 - c) 25 - d) 27 - e) 30 - f) 34 - g) 36.

A a) 1,5 cm (6 rgs) - b) c) d) e) 2,5 (8 rgs) - f) g) 3,5 (12 rgs) de haut. tot. faire à droite, à 3 m. des bords, ts les 2 rgs a) 36 fs 1 dim. - b) 39 - c) 41 - d) 44 - e) 48 - f) 53 - g) 56.

Entre temps, à a) b) c) d) 2,5 cm (8 rgs) - e) f) g) 3 (10 rgs) de haut. tot., former l'encol. en augm. à gauche 1 m., puis ts les 2 rgs a) b) c) 3 fs 1 m., 3 fs 2 m., 1 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - d) 4 fs 1 m., 2 fs 2 m., 2 fs 3 m., et 1 fs 5 m. - e) 4 fs 1 m., 2 fs 2 m., 1 fs 3 m., 1 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - f) 5 fs 1 m., 2 fs 2 m., 1 fs 3 m., 1 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - g) 5 fs 1 m., 2 fs 2 m., 1 fs 3 m., 1 fs 4 m. et 1 fs 6. Rab. les 3 m. restantes.

EMPIECEMENT GAUCHE : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. en sens inverse et en col. **COBALT**. Mais, en même temps que la dernière augm. d'encol., ajouter 6 m. pour la patte de boutonnage, et rab. ces 6 m. à a) 13 cm (44 rgs) - b) 15 (52 rgs) - c) 16 (54 rgs) - d) 17 (58 rgs) - e) 18 (62 rgs) - f) 20 (68 rgs) - g) 21 (72 rgs) de haut. tot.

BANDE D'ENCOLURE : Monter a) b) c) 108 m. - d) 112 - e) 116 - f) 128 - g) 136, aig. n° 2, col. **FLANELLE**, tric. en côtes 2/2, en plaçant 3 m.endr. de ch. côté pendant 4 cm (20 rgs). Tric. un rg endr. sur l'endr., puis quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Doubler de sergé de coton la patte de boutonnage, côté droit de l'empiecement. Replier sur l'env. la patte de boutonnage côté gauche et fixer à pts d'ourlet; faire la couture du milieu et monter au devant par une fine couture.

Faire les coutures des épaules, des côtes et des manches, coudre celles-ci entre les fils de couleur en grafting sur lis. (voir pages conseils).

Coudre la bande d'encol. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Replier sur l'env. et fixer à pts d'ourlet. Poser les boutons pressions.

Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Jersey - Augm. et dim. à 3 m. des bords.

ECHANTILLON

Tric. un carré d'environ 15 cm de côté en jersey col. FLANELLE, réglage n° 8,5, écartement des fontures n° 4. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 25 m. et 34 rgs.

Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.



6
n° 101-T2-566
QUALITE
PHILDAR LUXE
ou **TROCADEIRO**
ou **PARTHENON**



IMPORTANT: Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.
Pour les côtes utiliser le réglage n° 5,5.

REALISATION

Le tricotage et l'assemblage étant sembla-

bles, se reporter à l'explication main. Toutefois, il est conseillé de commencer les manches directement en jersey par un montage ouvert. Reprendre ensuite les m., répartir des dim. au lieu des augm., tric. les côtes et rab. Pour l'empècement, il est plus facile de monter les m. en une fois et de tric. en rgs raccourcis.

GILET

TAILLES: a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10 - f) 12 - g) 14.
Statures: a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138 - f) 150 - g) 162

FOURNITURES:

Pour toutes les tailles: 1 pel. de chacun des coloris suivants: GAULOISE, ANGELOT, VIOLETTE et CYCLAMEN.

a) b) c) d) e) 1 pel. - f) g) 2, col. JADE.

2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5 - a) 4 boutons - b) c) d) e) 5 - f) g) 6.

EXPLICATION MAIN

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jacquard sur fond de rayures. Jacquard (voir diagrammes): * tric. les diagrammes n° 1, 2, 3, 2 *; répéter de * à *.
Rayures: * 20 rgs col. JADE, 20 rgs col. ANGELOT, 20 rgs col. VIOLETTE *; répéter de * à *.

ECHANTILLON

Tric. un carré d'environ 15 cm, en jacquard, aig. n° 2,5. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 30 m. et 40 rgs.

Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT: Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

REALISATION

DOS: Monter a) 97 m. - b) c) 109 - d) e) 121 - f) 133 - g) 145, aig. n° 2, col. GAULOISE, tric. en côtes 1/1, en plaçant 1 m. env. sur l'env. de ch. côté, pendant 4 cm (18 rgs).

Cont. droit en jacquard rayé (voir diagrammes et pts employés), aig. n° 2,5, en commençant par a) d) e) g) 1 m. lis. et la 1ère m. du diagramme. b) c) f) 1 m. lis. et la 7e m. du diagramme.

A a) 12 cm (48 rgs) - b) 15 (60 rgs) - c) 17 (68 rgs) - d) 19 (76 rgs) - e) 21 (84 rgs) - f) 24 (96 rgs) - g) 27 (108 rgs) de haut. de jacquard, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs a) e) 1 fs 5 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 6 fs 1 m. - b) d) g) 1 fs 6 m., 1 fs 4 m., 3 fs 2 m. et 7 fs 1 m. - c) 1 fs 5 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 8 fs 1 m. - f) 1 fs 5 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 9 fs 1 m. Il reste a) 61 m. - b) 63 - c) 69 - d) 75 - e) 85 - f) 91 - g) 99. Cont. droit.

A a) 27,5 cm (110 rgs) - b) 31,5 (126 rgs) - c) 34,5 (138 rgs) - d) 37,5 (150 rgs) - e) 40,5 (162 rgs) - f) 44,5 (178 rgs) - g) 48,5 (194 rgs) de haut. de jacquard, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs a) 4 fs 3 m. - b) 5 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - c) 2 fs 2 m. et 4 fs 3 m. - d) 6 fs 3 m. - e) 3 fs 3 m. et 3 fs 4 m. - f) 1 fs 2 m. et 7 fs 3 m. - g) 7 fs 3 m. et 1 fs 4 m.

En même temps pour a), et entre temps pour les autres tailles, à b) 32,5 cm (130 rgs) - c) 35,5 (142 rgs) - d) 38,5 (154 rgs) - e) 41,5 (166 rgs) - f) 46,5 (186 rgs) - g) 50,5 (202 rgs) former l'encol. en rab. a) b) c) les 13 m. centr. - d) e) 15 - f) g) 17, puis terminer un côté à la fs en rab. côté encol., ts les 2 rgs a) b) c) d) 2 fs 6 m. - e) f) 2 fs 7 m. - g) 2 fs 8 m.

DEVANTS: Monter a) 48 m. - b) c) 54 - d) e) 60 - f) 66 - g) 72, aig. n° 2, col. GAULOISE, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. à droite, pendant 4 cm (18 rgs).

Cont. droit en jacquard rayé, (voir diagrammes et pts employés), aig. n° 2,5, en commençant par 1 m. lis. et la 3e m. du diagramme. A a) 12 cm (48 rgs) - b) 15 (60 rgs) - c) 17 (68 rgs) - d) 19 (76 rgs) - e) 21 (84 rgs) - f) 24 (96

rgs) - g) 27 (108 rgs) de haut. de jacquard, former l'emman. à gauche en rab. a) e) 1 fs 5 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 7 fs 1 m. - b) d) g) 1 fs 6 m., 1 fs 4 m., 3 fs 2 m. et 8 fs 1 m. - c) 1 fs 5 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 9 fs 1 m. - f) 1 fs 5 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 10 fs 1 m.

Entre temps, à a) 14 cm (56 rgs) - b) 17 (68 rgs) - c) 19 (76 rgs) - d) 21 (84 rgs) - e) 23 (92 rgs) - f) 26 (104 rgs) - g) 29 (116 rgs) de haut. de jacquard, former l'encol. à droite en rab. 1 m., puis a) ts les 2 rgs: 2 fs 1 m. et ts les 4 rgs: 14 fs 1 m. - b) ts les 6 rgs: 2 fs 1 m. et ts les 4 rgs: 14 fs 1 m. - c) ts les 6 rgs: 4 fs 1 m. et ts les 4 rgs: 12 fs 1 m. - d) ts les 6 rgs: 4 fs 1 m. et ts les 4 rgs: 13 fs 1 m. - e) ts les 6 rgs: 2 fs 1 m. et ts les 4 rgs: 17 fs 1 m. - f) ts les 6 rgs: 4 fs 1 m. et ts les 4 rgs: 16 fs 1 m. - g) ts les 6 rgs: 2 fs 1 m. et ts les 4 rgs: 20 fs 1 m.

Entre temps, à a) 28,5 cm (114 rgs) - b) 32,5 (130 rgs) - c) 35,5 (142 rgs) - d) 38,5 (154 rgs) - e) 41,5 (166 rgs) - f) 45,5 (182 rgs) - g) 49,5 (198 rgs) de haut. de jacquard, biaiser l'épaule à gauche comme pour le dos.

Tric. le second devant en sens inverse.

BANDES D'ENCOLURE ET DE BOUTONNAGE:

Monter a) 133 m. - b) 149 - c) 159 - d) 171 - e) 183 - f) 201 - g) 215, aig. n° 2, col. GAULOISE, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. à droite, pendant 2 cm (8 rgs).

Tric. 1 rg endr., puis quelques rgs de jersey d'un autre coloris, les repasser. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

Tric. une seconde bande de a) 134 m. - b) 150 - c) 160 - d) 172 - e) 184 - f) 202 - g) 216, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. à gauche et en faisant au 5e rg a) 4 boutonnières de 2 m. - b) c) d) e) 5 - f) g) 6, la 1ère à 5 m. du bord gauche, les autres espacées par a) c) 15 m. - b) 14 - d) f) 16 - e) g) 18. Terminer comme précédemment.

BANDES D'EMMANCHURES:

Monter a) 134 m. - b) 140 - c) 146 - d) 152 - e) 158 - f) 164 - g) 170, aig. n° 2, col. GAULOISE, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm (8 rgs). Terminer comme précédemment.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules et des côtés. Fermer les bandes d'emman. et coudre m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav., ainsi que les bandes d'encol. et de boutonnage. Broder les boutonnières, coudre les boutons. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jacquard sur fond de rayures. Jacquard: (voir diagrammes). Rayures: (voir explication main).

Pour la Phildarmatic, utiliser le bouton: arrêt sur rang pour le jacquard, tric. 10 rgs. Pour tric. le jersey, éteindre le sélecteur.

Attention: changement de coloris de fond pour ch. diagramme.


ECHANTILLON

Tric. un carré d'environ 15 cm en jacquard, réglage n° 7, écartement des fontures n° 3. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 30 m. et 40 rgs.

Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

Pour les côtes, utiliser le réglage n° 3.

IMPORTANT: Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.



Diagrammes main et machine sans sélecteur

Répéter de * à *

REALISATION

Le tricotage et l'assemblage étant semblables, se reporter à l'explication main. Toutefois,

pour les bandes de boutonnage et d'encol. des tailles **e) f) g)**, la machine ne comportant que 180 m., il sera nécessaire de tric.

plusieurs bandes : **e)** tric. 3 bandes de 160 m., 48 m. et 161 m. - **f)** tric. 3 bandes de 178 m., 50 m. et 177 m. - **g)** tric. 4 bandes de 108 m., 110 m., 110 m. et 107 m., et faire le même trav.

Diagrammes machine avec sélecteur











DIAGRAMME PHILDARMATIC



m. centrale dos





7
n° 101-T2-562
QUALITES SCHEMA
et **PRONOSTIC**



CARDIGAN

TAILLES: a) 6/8 ans - b) 12/14
Statutes: a) 114/126 cm - b) 150/162

FOURNITURES:

a) 5 pel. - b) 7 col. **BLANC** Qualité **SCHEMA**
Pour ttes les tailles: 1 pel. col. **GRIS** Qualité **SCHEMA**
1 pel. Col. **PERLE** - 1 pel. col. **MYOSOTIS** Qualité **PRONOSTIC**
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3 - Arrêts de mailles - 5 boutons.

EXPLICATION MAIN

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard (voir diagrammes) Augm. apparentes à 1 m. des bords.

ECHANTILLONS

Tric. un carré d'environ 15 cm, en jersey, aig. n° 3. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 25 m. et 33 rgs.

Tric. un carré d'environ 15 cm, en jacquard, aig. n° 3. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 25 m. et 30 rgs.

Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT: Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

REALISATION

DOS: Monter a) 103 m. - b) 123, aig. n° 2,5, col. **BLANC**, tric. en côtes 1/1 en plaçant 1 m.endr. de ch. côté, pendant 2 cm (10 rgs). Cont. en jersey aig. n° 3.

A a) 18 cm (60 rgs) - b) 26 (86 rgs) de haut. de jersey, commencer le jacquard n° 1 a) 1 m. lis. et la 10e m. du diagramme - b) 1 m. lis. et la 12e m. du diagramme, cont. par le diagramme n° 2 a) 1 m. lis. et la 10e m. du diagramme - b) 1 m. lis. et la 20e m. du diagramme, puis le diagramme n° 3 a) 1 m. lis. et la 10e m. du diagramme - b) 1 m. lis. et la 12e m. du diagramme, puis le diagramme n° 4 a) 1 m. lis. et la 10e m. du diagramme - b) 1 m. lis. et la 12e m. du diagramme.

Entre temps, à a) 30 cm (96 rgs) - b) 38 (122 rgs) de haut. de jersey et jacquard, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs: 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m.

Il reste a) 75 m. - b) 95.

A a) 44 cm (138 rgs) - b) 55 (174 rgs) de haut. de jersey et jacquard, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs: a) 4 fs 3 m. et 2 fs 4 m. - b) 7 fs 4 m.

Entre temps, à a) 45,5 cm (142 rgs) - b) 57,5 (180 rgs) de haut. de jersey et jacquard, former l'encol. en rab. les 7 m. centr., terminer un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs: a) 2 fs 7 m. - b) 2 fs 8 m.

DEVANTS: Monter a) 49 m. - b) 59 aig. n° 2,5, col. **BLANC**, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m.endr. à droite pendant 2 cm (10 rgs). Cont. en jersey aig. n° 3.

A a) 18 cm (60 rgs) - b) 26 (86 rgs) de haut. de jersey, commencer le jacquard n° 1 par a) 1 m. lis. et la 11e m. du diagramme - b) 1 m. lis. et la 3e m. du diagramme, cont. diagramme n° 2, a) 1 m. lis. et la 3e m. du diagramme - b) 1 m. lis. et la 3e m. du diagramme, puis le diagramme n° 3, a) 1 m. lis. et la 4e m. du diagramme - b) 1 m. lis. et la 3e m. du diagramme, terminer par le diagramme n° 4 a) 1 m. lis. et la 4e m. du diagramme - b) 1 m. lis. et la 3e m. du diagramme. Répéter toujours les 14 rgs de ce dernier.

Entre temps, à a) 27 cm (86 rgs) - b) 35 (114 rgs) de haut. de jersey et jacquard, former l'encol. en rab. à droite 1 fs 1 m., puis a) ts les 4 rgs: 14 fs 1 m. - b) alternativement ts les 4 et 6 rgs: 16 fs 1 m.

Entre temps, a) 30 cm (96 rgs) - b) 38 (122 rgs), former l'emman. à gauche comme au dos. A a) 45 cm (140 rgs) - b) 56 (176 rgs) de haut. de jersey et jacquard, biaiser l'épaule côté

emman. comme au dos.

Faire le second devant en sens inverse en commençant le diagramme n° 1 par a) 1 m. lis. et la 3e m. du diagramme - b) 1 m. lis. et la 1e m. du diagramme, cont. par le diagramme n° 2 a) 1 m. lis. et la 11e m. du diagramme - b) 1 m. lis. et la 1e m. du diagramme, puis le diagramme n° 3 a) 1 m. lis. et la 10e m. du diagramme - b) 1 m. lis. et la 1e m. du diagramme, terminer par le diagramme n° 4 a) 1 m. lis. et la 10e m. du diagramme - b) 1 m. lis. et la 1e m. du diagramme.

MANCHES: Monter a) 46 m. - b) 52, aig. n° 2,5, col. **BLANC**, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm (10 rgs). Cont. en jersey aig. n° 3 en répartissant 11 augm. sur le 1e rg. On obtient a) 57 m. - b) 63.

Faire de ch. côté a) ts les 8 rgs: 5 fs 1 augm. et ts les 10 rgs: 5 fs 1 augm. - b) ts les 10 rgs: 8 fs 1 augm. et ts les 8 rgs: 6 fs 1 augm. On a a) 77 m. - b) 91.

Entre temps, à a) 19 cm (62 rgs) - b) 30 (100 rgs) de haut. de jersey, commencer le jacquard. Entre temps, à a) 31 cm (98 rgs) - b) 42 (136 rgs) de haut. de jersey et de jacquard, former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs: a) 1 fs 3 m., 9 fs 2 m., 5 fs 1 m., 1 fs 2 m., et 1 fs 3 m. - b) 1 fs 3 m., 9 fs 2 m., 9 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m.

Il reste a) 15 m. - b) 21 que l'on rab. en 1 fs.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE DE BOUTONNAGE ET D'ENCOLURE: Monter a) 359 m. - b) 441 aig. n° 2,5, col. **BLANC**, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m.endr. de ch. côté, pendant 2 cm (10 rgs), en répartissant au 5e rg 5 boutonniers de 2 m., la 1ère à a) 3 m. du bord gauche, les autres espacées entre-elles par a) 19 m. - b) 23.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman. et la bande d'encol. et de boutonnerie m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Broder les boutonniers et coudre les boutons. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard (Voir diagrammes) Augm. apparentes à 1 m. des bords.

ECHANTILLONS

Tric. un carré d'environ 15 cm, en jersey, réglage n° 8,5, écartement des fontures n° 4. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm soit 25 m. et 33 rgs.

Tric. un carré d'environ 15 cm, en jacquard, réglage n° 9,5, écartement des fontures n° 4. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm soit 25 m. et 30 rgs.




Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT: Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

Les côtes se tricotent réglage n° 5,5, écartement des fontures n° 4.

REALISATION

Le tricotage et l'assemblage étant semblable, se reporter à l'explication main. Pour les manches, nous vous conseillons de commen-



cer par le jersey en montage ouvert et de faire des dim. au lieu d'augm. et de tric. les côtes en sens inverse.

Pour la machine avec sélecteur placer pour le devant droit a) 3 m. à gauche du 0 et 46 m. à droite - b) 11 m. à gauche du 0 et 48 m. à droite.

Pour le devant gauche a) 10 m. à droite du 0 et 39 m. à gauche - b) 12 m. à droite du 0 et 47 m. à gauche.





Pour la Pildarmatic, tric. les diagrammes n° 1 et 2, puis 1 rg de jersey col. **BLANC**, le diagramme n° 3 se tric. 2 fs, tric. 2 rgs de jersey col. **BLANC** avant le diagramme n° 4 qui se tric. sur 14 rgs. (Voir explication main).

BANDE DE BOUTONNAGE ET D'ENCOLURE: Elle se tric. en 3 parties. Monter a) 160 m. - b) 180 col. **BLANC**, réglage n° 5,5, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m.endr. à droite pendant 2 cm (10 rgs). Au 5e rg répartir 5 boutonniers de 2 m., la 1ère à 3 m. du bord droit, les autres espacées entre elles par a) 19 m. - b) 23, faire 1 rgendr. sur l'endr. puis quelques rgs de jersey d'un autre coloris, les repasser. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le col. de base. Tric. une seconde bande semblable en plaçant 2 m.endr. à gauche et sans bouttonnière.


Faire une 3e bande de a) 43 m. - b) 85 en plaçant 1 m. env. de ch. côté faire le même trav. que précédemment.

Assembler les 3 parties avant de monter la bande.

Diagramme
avec sélecteur et
sans sélecteur





- ⊗ = col. MYOSOTIS
- = col. GRIS
- ⊙ = col. PERLE
- = col. BLANC





DIAGRAMMES PHILDARMATIC

Diagramme n° 1




- m. centr. devant gauche taille a)
- m. centr. devant gauche taille b)
- m. centr. devant droit taille b)
- m. centr. devant droit taille a)
- m. centr. dos et manches tailles a) b)

Diagramme n° 2



- m. centr. devant droit taille a)
- m. centr. devant gauche taille b)
- m. centr. devant droit taille b)
- m. centr. devant gauche taille a)
- m. centr. dos et manches tailles a) b)




m. centr. devant droit taille a)

m. centr. devant gauche taille b)

m. centr. devant droit taille b)

m. centr. devant gauche taille a)

m. centr. dos et manches tailles a) b)





m. centr. devant droit taille a)

m. centr. devant gauche taille b)

m. centr. devant droit taille b)

m. centr. devant gauche taille a)

m. centr. dos et manches tailles a) b)



8
n° 101-T2-525
QUALITE PRONOSTIC
ou **SCHEMA**



DEBARDEUR

TAILLES: a) 2 ans - b) 4/6 - c) 8/10 - d) 12 - e) 14.
Statures: a) 86 cm - b) 102/114 - c) 126/138 - d) 150 - e) 162.

FOURNITURES:

a) b) 2 pel. - c) d) e) 3 col. BLANC
1 pel. de ch. des col. suivant: ROUGE, BLE, TAHITI et MER DU SUD
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 3 - Arrêt de mailles.

EXPLICATION MAIN

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Jersey - Jacquard: voir diagramme, tric. les motifs dans l'ordre suivant: *

MER DU SUD, TAHITI, BLE et ROUGE * Répéter de * à * tout au long du trav.

ECHANTILLON

Tric. un carré d'environ 15 cm, en jersey ou jacquard, aig. n° 3. Vérifier le nombre de m. et

de rgs pour 10 cm, soit 27 m. et 34 rgs. Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT: Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

REALISATION

DOS : Monter a) 86 m. - b) 98 - c) 110 - d) 122 - e) 134, aig. n° 2, tric. en côtes 2/2, col. BLANC, en commençant par 2 m. endr., pendant 3 cm (12 rgs).

Cont. en répartissant sur le prem. rg : 2 augm. Tric. en jersey et jacquard, aig. n° 3, en suivant le diagramme.

On a a) 88 m. - b) 100 - c) 112 - d) 124 - e) 136.

A a) 13 cm (44 rgs) - b) 18 (62 rgs) - c) 22 (74 rgs) - d) 25 (86 rgs) - e) 28 (96 rgs), de haut. de jersey ou jacquard, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : a) 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - b) c) 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - d) 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - e) 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m.

Il reste a) 80 m. - b) 88 - c) 100 - d) 108 - e) 114.

A a) 30,5 cm (128 rgs) - b) 37,5 (128 rgs) - c) 43,5 (148 rgs) - d) 48,5 (164 rgs) - e) 52,5 (178 rgs), de haut. de jersey ou jacquard, former l'encol. en rab. les a) 16 m. - b) 18 - c) 20 - d) e) 22 centr. Terminer un côté à la fs en rab. côté encol., ts les 2 rgs : a) 2 fs 8 m. - b) 2 fs 9 m. - c) d) 2 fs 10 m. - e) 2 fs 11 m.

A a) 32 cm (110 rgs) - b) 39 (134 rgs) - c) 45 (154 rgs) - d) 50 (170 rgs) - e) 54 (184 rgs), de haut. de jersey ou jacquard, rab. les a) 16 m. - b) 17 - c) 20 - d) 23 - e) 24 restantes.

DEVANT : Faire le même trav. qu'au dos.

A a) 26 cm (88 rgs) - b) 33 (112 rgs) - c) 38,5

(130 rgs) - d) 43 (146 rgs) - e) 46 (156 rgs), de haut. de jersey ou jacquard, former l'encol. en rab. les a) b) 12 m. - c) d) e) 14 centr., puis terminer un côté à la fs en rab. côté encol., ts les 2 rgs : a) 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - b) 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - c) 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 5 fs 1 m. - d) 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - e) 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 6 fs 1 m.

A a) 32 cm (110 rgs) - b) 39 (134 rgs) - c) 45 (154 rgs) - d) 50 (170 rgs) - e) 54 (184 rgs), de haut. de jersey ou jacquard, rab. les a) 16 m. - b) 17 - c) 20 - d) 23 - e) 24 restantes.

BANDES D'EMMANCHURES : Monter a) 108 m. - b) 118 - c) 130 - d) 146 - e) 150, aig. n° 2, tric. en côtes 2/2, col. BLANC, en commençant par 2 m. endr.

Tric. 4 rgs, puis cont. en rgs raccourcis, en laissant en attente 21 m. à ch. extrémité, puis 2 rgs plus haut : 20 m.

Tric. encore 1 rg sur ttes les m. Faire ensuite 1 rg endr. sur l'endr., puis quelques rgs de jersey d'un autre coloris, les repasser. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le col. de base.

Tric. la seconde bande semblable.

BANDE D'ENCOLURE : Monter a) 118 m. - b) 130 - c) 142 - d) 150 - e) 162, aig. n° 2, tric. en côtes 2/2, col. BLANC, en commençant par 2 m. endr., pendant 2 cm (9 rgs). Terminer comme les bandes d'emmanchures.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules. Coudre les bandes d'emman. au corps, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. Fermer la bande d'encol. et la coudre de la même façon. Faire les coutures des côtés.

Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Jersey - Jacquard : voir diagrammes, tric. les motifs dans l'ordre suivant : * col. MER DU SUD, TAHITI, BLE et ROUGE * Répéter de * à * tout au long du trav.

ECHANTILLON

Tric. un carré d'environ 15 cm, en jersey ou jacquard, réglage n° 9,5 écartement des fontures n° 4. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 27 m. et 34 rgs.

Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

REALISATION

Le tricotage et l'assemblage étant semblables, se reporter à l'explication main. Les côtes se tricotent au réglage n° 6,5.




Diagramme main et machine sans sélecteur







Diagramme machine avec sélecteur




□ = col. BLANC
 X = col. MER DU SUD ou
 TAHITI ou BLE ou ROUGE



□ = col. BLANC

X = col. MER DU SUD ou
 TAHITI ou BLE ou ROUGE

m. centr.





9

n° 101-T2-515

QUALITE DEDICACE
ou **SUFFRAGE**

CARDIGAN

TAILLES : a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10 - f) 12 - g) 14.
 Statures : a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138 - f) 150 - g) 162.

FOURNITURES :
 a) b) 2 pel. - c) d) e) 3 - f) g) 4 col. FOG
 a) b) 2 pel. - c) d) e) 3 - f) g) 4 col. LAIT FRAISE
 2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3,5 - Arrêt de mailles - a) b) c) d) 4 boutons -
 e) f) g) 5.

EXPLICATION MAIN

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Augm. et dim. apparentes

à 3 m. des bords - Broderie au pt de mailles - Pt de chaînette.

ECHANTILLON

Tric. un carré d'environ 15 cm, en jersey, aig. n° 3,5. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 21 m. et 30 rgs.

Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

REALISATION

DOS : Monter a) 73 m. - b) 77 - c) 81 - d) 85 - e) 91 - f) 101 - g) 107, tric. en côtes 1/1, aig. n° 2,5 col. FOG, en plaçant a) b) c) d) g) 1 m. endr. - e) f) 1 m. env. sur l'endr. de ch. côté, pendant 5 cm (20 rgs).

Cont. en jersey, aig. n° 3,5.

A a) 14 cm (42 rgs) - b) 17 (52 rgs) - c) 19 (58 rgs) - d) 21 (64 rgs) - e) 23 (70 rgs) - f) 26 (78 rgs) - g) 29 (88 rgs), de haut. de jersey, former le raglan en rab. de ch. côté, 1 fs 3 m., puis faire à 3 m. des bords, ts les 2 rgs : a) 2 fs 1 dim. double et 20 fs 1 dim. simple - b) 3 fs 1 dim. double et 20 fs 1 dim. simple - c) 3 fs 1 dim. double et 22 fs 1 dim. simple - d) 3 fs 1 dim. double et 23 fs 1 dim. simple - e) 4 fs 1 dim. double et 24 fs 1 dim. simple - f) 8 fs 1 dim. double et 21 fs 1 dim. simple - g) 8 fs 1 dim. double et 23 fs 1 dim. simple.

Il reste a) b) c) 19 m. - d) e) f) 21 - g) 23, rab.

DEVANTS : Monter a) 35 m. - b) 37 - c) 39 - d) 41 - e) 44 - f) 48 - g) 51, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, col. FOG, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. à droite, pendant 5 cm (20 rgs).

Cont. en jersey, aig. n° 3,5.

A a) 14 cm (42 rgs) - b) 17 (52 rgs) - c) 19 (58 rgs) - d) 21 (64 rgs) - e) 23 (70 rgs) - f) 26 (78 rgs) - g) 29 (88 rgs), de haut. de jersey, former le raglan en rab. à gauche, 1 fs 3 m., puis faire à 3 m. du bord, ts les 2 rgs : a) 2 fs 1 dim. double et 17 fs 1 dim. simple - b) 3 fs 1 dim. double et 17 fs 1 dim. simple - c) 3 fs 1 dim. double et 19 fs 1 dim. simple - d) 3 fs 1 dim. double et 20 fs 1 dim. simple - e) 4 fs 1 dim. double et 21 fs 1 dim. simple - f) 7 fs 1 dim. double et 19 fs 1 dim. simple - g) 7 fs 1 dim. double et 21 fs 1 dim. simple.

Entre temps : A a) 15 cm (46 rgs) - b) 19 (59 rgs) - c) 22 (66 rgs) - d) 24 (72 rgs) - e) 27 (82 rgs) - f) 31 (94 rgs) - g) 34 (102 rgs), de haut. de jersey, former l'encol. en faisant à droite, 1 dim., puis ts les 4 rgs : a) b) c) 8 fs 1 dim. simple - d) e) f) 9 fs 1 dim. simple - g) 10 fs 1 dim. simple.

Il reste 2 m., rab.

Tric. le second devant en sens inverse.

MANCHES : Monter a) 38 m. - b) c) d) 40 - e) 44 - f) 46 - g) 50, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, col. LAIT FRAISE, pendant 4 cm (16 rgs).

Cont. en jersey, aig. n° 3,5, en répartissant sur le prem. rg : 8 augm.

On a a) 46 m. - b) c) d) 48 - e) 52 - f) 54 - g) 58.

Faire de ch. côté, à 3 m. des bords : a) ts les 10 rgs : 3 fs 1 augm. et ts les 8 rgs : 3 fs 1 augm. - b) ts les 10 rgs : 6 fs 1 augm. et ts les 8 rgs : 1 fs 1 augm. - c) ts les 10 rgs : 6 fs 1 augm. et ts les 8 rgs : 2 fs 1 augm. - d) ts les 10 rgs : 3 fs 1 augm. et ts les 8 rgs : 7 fs 1 augm. - e) ts les 10 rgs : 7 fs 1 augm. et ts les 8 rgs : 3 fs 1 augm. -

f) ts les 10 rgs : 5 fs 1 augm. et ts les 8 rgs : 7 fs 1 augm. - g) ts les 10 rgs : 7 fs 1 augm. et ts les 8 rgs : 6 fs 1 augm.

On a a) 58 m. - b) 62 - c) 64 - d) 68 - e) 72 - f) 78 - g) 84.

A a) 21 cm (64 rgs) - b) 25 (76 rgs) - c) 28 (84 rgs) - d) 31 (94 rgs) - e) 34 (102 rgs) - f) 38 (114 rgs) - g) 42 (126 rgs), de haut. de jersey, former le raglan en rab. de ch. côté, 1 fs 3 m., puis faire à 3 m. des bords, ts les 2 rgs : a) 19 fs 1 dim. simple - b) 1 fs 1 dim. double et 19 fs 1 dim. simple - c) 22 fs 1 dim. simple - d) 1 fs 1 dim. double et 22 fs 1 dim. simple - e) 25 fs 1 dim. simple - f) 1 fs 1 dim. double et 25 fs 1 dim. simple - g) 2 fs 1 dim. double et 28 fs 1 dim. simple.

Ensuite rab. à droite, ts les 2 rgs : a) b) c) d) 2 fs 4 m. et 1 fs 3 m. - e) 1 fs 5 m. et 2 fs 4 m. - f) g) 3 fs 5 m.

Faire à gauche, à 3 m. du bord, ts les 2 rgs : 3 fs 1 dim. simple.

Tric. la seconde manche en sens inverse. Le côté le plus court du raglan correspond au devant.

BANDES DE BOUTONNAGE : Monter a) 95 m. - b) 105 - c) 112 - d) 120 - e) 130 - f) 141 - g) 152, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. à droite.

Tric. 2 rgs col. LAIT FRAISE et 5 rgs col. FOG.

Tric. ensuite 1 rg endr. sur l'endr., puis quelques rgs de jersey d'un autre coloris, les repasser. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le col. de base. Tric. une 2e bande de a) 96 m. - b) 106 - c) 113 - d) 121 - e) 131 - f) 142 - g) 153, placer 2 m. endr. à gauche et faire le même trav. que précédemment.

Répartir sur le 4e rg, a) b) c) d) 4 boutonnières de 2 m. - e) f) g) 5, de la façon suivante, en partant de droite : a) 50 m. - b) 51 - c) 49 - d) 54 - e) 56 - f) 55 - g) 58, 1 boutonnière, puis les autres espacées entre-elles par a) 11 m. - b) 14 - c) 17 - d) 18 - e) 15 - f) 18 - g) 20.

Assembler ces 2 bandes par une fine couture.

ASSEMBLAGE

Faire la broderie sur le devant gauche (voir diagramme et photo), puis faire le contour du « M » au pt de chaînette, col. LAIT FRAISE. Faire les coutures des côtés et des manches. Monter celles-ci au corps par le raglan. Coudre les bandes de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. Broder les boutonnières et coudre les boutons. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Augm. et dim. apparentes à 3 m. des bords - Broderie au pt de mailles - Pt de chaînette.

ECHANTILLON

Tric. un carré d'environ 15 cm, en jersey, réglage n° 10,5 écartement des fontures n° 4. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm,





soit 21 m. et 30 rgs.

Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

REALISATION


Le tricotage et l'assemblage étant semblables, se reporter à l'explication main. Les côtes se tricotent au réglage n° 7,5.



Broderie au pt de maille
□ - col. fond FOG
■ - col. LAIT FRAISE



10
n° 101-T2-542
QUALITE MADISON
ou **SCHEMA**
ou **PRONOSTIC**



PULL

TAILLES : a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10 - f) 12 - g) 14.
Statures : a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138 - f) 150 - g) 162.

FOURNITURES :
a) 4 pel. - b) c) 5 - d) e) 6 - f) g) 7 col. BENGALÉ
2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3,5

EXPLICATION MAIN

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey env. - Augm. apparentes à 2 m. des bords.

ECHANTILLON

Tric. un carré d'environ 15 cm, en jersey env., aig. n° 3,5. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 25 m. et 33 rgs.

Attention: Ne pas repasser.
IMPORTANT: Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

REALISATION

DOS: Monter a) 82 m. - b) 88 - c) 92 - d) 98 - e) 104 - f) 114 - g) 122, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1, pendant 4 cm (18 rgs).


Cont. en jersey env., aig. n° 3,5.

A a) 16 cm (54 rgs) - b) 19 (62 rgs) - c) 21 (70 rgs) - d) 23 (76 rgs) - e) 25 (82 rgs) - f) 28 (92 rgs) - g) 31 (102 rgs), de haut. de jersey env., former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs: a) 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - b) c) d) e) 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - f) g) 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m.

Il reste a) 62 m. - b) 66 - c) 70 - d) 76 - e) 82 - f) 86 - g) 94.

A a) 28 cm (94 rgs) - b) 32 (106 rgs) - c) 35 (116 rgs) - d) 38 (126 rgs) - e) 41 (136 rgs) - f) 45 (150 rgs) - g) 49 (162 rgs), de haut. de jersey env., biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs: a) 4 fs 4 m. - b) 6 fs 3 m. - c) 4 fs 3 m. et 2 fs 4 m. - d) 2 fs 3 m. et 4 fs 4 m. - e) 1 fs 3 m. et 5 fs 4 m. - f) 4 fs 3 m. et 3 fs 4 m. - g) 1 fs 3 m. et 6 fs 4 m.


Entre-temps: A a) 29 cm (96 rgs) - b) 34 (112 rgs) - c) 37 (122 rgs) - d) 40 (132 rgs) - e) 43 (142 rgs) - f) 48 (158 rgs) - g) 52 (172 rgs), de haut. de jersey env., former l'encol. en rab. les a) b) c) d) 10 m. - e) f) 12 - g) 14 centr., puis terminer un côté à la fs en rab. côté encol., 2 rgs plus haut: a) b) c) 10 m. - d) 11 - e) 12 - f) g) 13.



DEVANT: Faire le même trav. qu'au dos.

A a) 16 cm (54 rgs) - b) 19 (62 rgs) - c) 21 (70 rgs) - d) 23 (76 rgs) - e) 25 (82 rgs) - f) 28 (92 rgs) - g) 31 (102 rgs), de haut. de jersey env., former l'encol., séparer le trav. en deux et terminer un côté à la fs. Rab. côté emman., comme au dos et côté encol., a) ts les 4 rgs: 3 fs 1 m. et alternativement ts les 2 et 4 rgs: 12

fs 1 m. - b) ts les 4 rgs: 12 fs 1 m. et ts les 2 rgs: 3 fs 1 m. - c) ts les 4 rgs: 14 fs 1 m. et 2 rgs plus haut: 1 fs 1 m. - d) ts les 4 rgs: 14 fs 1 m. et 2 rgs plus haut: 1 fs 1 m. - e) ts les 4 rgs: 14 fs 1 m. et ts les 2 rgs: 4 fs 1 m. - f) ts les 4 rgs: 16 fs 1 m. et ts les 2 rgs: 3 fs 1 m. - g) ts les 4 rgs: 17 fs 1 m. et ts les 2 rgs: 3 fs 1 m.
 A a) 29 cm (96 rgs) - b) 33 (110 rgs) - c) 36 (120 rgs) - d) 39 (130 rgs) - e) 42 (140 rgs) - f) 46 (152 rgs) - g) 50 (166 rgs), de haut. de jersey env., biaiser l'épaule côté extérieur, comme au dos.



MANCHES: Monter a) 40 m. - b) c) d) 42 - e) 48 - f) 50 - g) 54, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1, pendant 4 cm (18 rgs).

Cont. en jersey env., aig. n° 3,5 en répartissant sur le prem. rg: 10 augm.

On obtient a) 50 m. - b) c) d) 52 - e) 58 - f) 60 - g) 64.


Faire de ch. côté, à 2 m. des bords: a) ts les 8 rgs: 7 fs 1 augm. - b) ts les 8 rgs: 9 fs 1 augm. - c) ts les 8 rgs: 10 fs 1 augm. - d) ts les 8 rgs: 10 fs 1 augm. et ts les 6 rgs: 2 fs 1 augm. - e) ts les 8 rgs: 10 fs 1 augm. et ts les 10 rgs: 2 fs 1 augm. - f) ts les 8 rgs: 14 fs 1 augm. - g) ts les 8 rgs: 11 fs 1 augm. et ts les 10 rgs: 4 fs 1 augm.

On a a) 64 m. - b) 70 - c) 72 - d) 76 - e) 82 - f) 88 - g) 94.

A a) 20 cm (66 rgs) - b) 24 (80 rgs) - c) 27 (90 rgs) - d) 30 (100 rgs) - e) 33 (110 rgs) - f) 37 (122 rgs) - g) 41 (136 rgs), de haut. de jersey env., former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs: a) 1 fs 3 m., 8 fs 2 m., 1 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - b) 1 fs 3 m., 9 fs 2 m., 1 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - c) 1 fs 3 m., 8 fs 2 m., 4 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - d) 1 fs 3 m., 8 fs 2 m., 6 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - e) 1 fs 3 m., 9 fs 2 m., 6 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - f) 1 fs 3 m., 10 fs 2 m., 7 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - g) 1 fs 3 m., 11 fs 2 m., 7 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m.

Il reste a) b) 14 m. - c) d) 16 - e) f) 18 - g) 20, que l'on rab.

Tric. la seconde manche semblable.



BANDE D'ENCOLURE: Monter a) 130 m. - b) 138 - c) 144 - d) 156 - e) 158 - f) 168 - g) 178, aig. n° 3, tric. quelques rgs de jersey, d'un autre coloris (il suffira au moment du montage de les détricoter après les avoir repassés), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. avec le col. de base.

Cont. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. à droite et 1 m. endr. à gauche. Faire 1 dim. à ch. rg, à 2 m. du bord droit et à 1 m. du bord gauche, pendant 10 rgs. Au 11e rg, rab.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman. Fermer la bande d'encol., puis la monter, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.

EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey env. - Augm. apparentes à 2 m. des bords.

ECHANTILLON

Tric. un carré d'environ 15 cm, en jersey env., réglage n° 9,5 écartement des fontures n° 4. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 25 m. et 33 rgs.

Attention: Ne pas repasser.


IMPORTANT: Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

REALISATION

Le tricotage et l'assemblage étant semblables, se reporter à l'explication main. Les côtes se tricotent au réglage n° 6,5. Nous vous conseillons de commencer les manches, en montage ouvert, puis de reprendre les m. dans l'autre sens. Répartir des dim. au lieu des augm., puis tric. les côtes.



11
 n° 101-12-543
QUALITE MADISON
 ou SCHEMA
 ou PRONOSTIC



PULL

TAILLES: a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10 - f) 12 - g) 14
Statures: a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138 f) 150 - g) 162

FOURNITURES:
 a) b) 5 pel. - c) d) 6 - e) f) 7 - g) 8 col. PILOTE
 2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3,5 - Arrêts de mailles

EXPLICATION MAIN

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - jersey - Dim. et augm. apparentes à 3 m. des bords.

ECHANTILLON

Tric. un carré d'environ 15 cm, en jersey, aig. n° 3,5. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 25 m. et 33 rgs.

Attention: ne pas repasser.

IMPORTANT: Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

REALISATION

DOS: Monter a) 86 m. - b) 92 - c) 96 - d) 102 - e) 110 - f) 118 - g) 126 aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm (18 rgs). Cont. en jersey aig. n° 3,5.

A a) 17 cm (56 rgs) - b) 20 (66 rgs) - c) 22 (72 rgs) - d) 24 (80 rgs) - e) 26 (86 rgs) - f) 29 (96 rgs) - g) 32 (106 rgs) de haut. de jersey, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs: a) 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - b) c) d) e) 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - f) g) 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m.


Il reste a) 62 m. - b) 64 - c) 68 - d) 74 - e) 82 - f) 86 - g) 94.

A a) 29 cm (96 rgs) - b) 33 (110 rgs) - c) 36 (120 rgs) - d) 39 (130 rgs) - e) 42 (138 rgs) - f) 46 (152 rgs) - g) 50 (166 rgs) de haut. de jersey, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs: a) 4 fs 4 m. - b) 1 fs 2 m. et 5 fs 3 m. - c) 1 fs 4 m. et 5 fs 3 m. - d) 3 fs 3 m. et 3 fs 4 m. - e) 6 fs 4 m. - f) 4 fs 3 m. et 3 fs 4 m. - g) 1 fs 3 m. et 6 fs 4 m.

Entre temps: à a) 30 cm (98 rgs) - b) 35 (116 rgs) - c) 38 (126 rgs) - d) 41 (136 rgs) - e) 44 (144 rgs) - f) 49 (160 rgs) - g) 53 (174 rgs) de haut. de jersey, former l'encol. en rab. les a) b) c) d) 10 m. - e) f) 12 - g) 14 centr., terminer un côté à la fs en rab. côté encol. 2 rgs plus haut: a) b) c) 1 fs 10 m. d) e) 1 fs 11 m. - f) g) 1 fs 13 m.


DEVANT: Faire le même trav. qu'au dos.
Entre temps, à a) 18 cm (60 rgs) - **b)** 21 (70 rgs) - **c)** 23 (76 rgs) - **d)** 25 (82 rgs) - **e)** 27 (90 rgs) - **f)** 30 (100 rgs) - **g)** 33 (110 rgs) **de haut. de jersey,** séparer le trav. en 2, en faisant côté encol. **a)** ts les 4 rgs: 7 fs 1 dim. et ts les 2 rgs: 8 fs 1 dim. - **b)** ts les 4 rgs: 10 fs 1 dim. et ts les 2 rgs: 5 fs 1 dim. - **c)** ts les 4 rgs: 12 fs 1 dim. et ts les 2 rgs: 3 fs 1 dim. - **d)** ts les 4 rgs: 13 fs 1 dim. et ts les 2 rgs: 3 fs 1 dim. - **e)** ts les 4 rgs: 13 fs 1 dim. et ts les 2 rgs: 4 fs 1 dim. - **f)** ts les 4 rgs: 14 fs 1 dim. et ts les 2 rgs: 5 fs 1 dim. - **g)** ts les 4 rgs: 15 fs 1 dim. et ts les 2 rgs: 5 fs 1 dim.
A a) 30 cm (100 rgs) - **b)** 34 (112 rgs) - **c)** 37 (122 rgs) - **d)** 40 (132 rgs) - **e)** 43 (142 rgs) - **f)** 47 (156 rgs) - **g)** 51 (168 rgs) **de haut. de jersey,** biaiser l'épaule côté emman. comme au dos. Terminer l'autre côté en sens inverse.

MANCHES: Monter **a)** 42 m. - **b)** 44 - **d)** 46 - **e)** 50 - **f)** 52 - **g)** 54, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm (18 rgs)
 Cont. en jersey, aig. n° 3,5 en répartissant 10 augm. sur le 1er rg.
 On obtient **a)** 52 m. - **b)** 54 - **d)** 56 - **e)** 58 - **f)** 62 - **g)** 64.
 Faire de ch. côté **a)** ts les 8 rgs: 7 fs 1 augm. - **b)** ts les 8 rgs: 8 fs 1 augm. et 6 rgs plus haut 1 fs 1 augm. - **c)** ts les 8 rgs: 10 fs 1 augm. - **d)** ts les 8 rgs: 6 fs 1 augm. et ts les 6 rgs: 7 fs 1



augm. - **e)** ts les 8 rgs: 11 fs 1 augm. et ts les 6 rgs: 2 fs 1 augm. - **f)** ts les 8 rgs: 14 fs 1 augm. - **g)** ts les 10 rgs: 2 fs 1 augm. et ts les 8 rgs: 13 fs 1 augm. On a **a)** 66 m. - **b)** 72 - **c)** 74 - **d)** 82 - **e)** 84 - **f)** 90 - **g)** 94.
A a) 19 cm (62 rgs) - **b)** 23 (76 rgs) - **c)** 26 (86 rgs) - **d)** 29 (96 rgs) - **e)** 32 (106 rgs) - **f)** 36 (120 rgs) - **g)** 40 (132 rgs) **de haut. de jersey,** former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs: **a)** 1 fs 3 m. 8 fs 2 m., 3 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **b)** 1 fs 3 m., 10 fs 2 m., 2 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **c)** 1 fs 3 m., 7 fs 2 m., 7 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **d)** 1 fs 3 m., 10 fs 2 m., 5 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **e)** 1 fs 3 m., 8 fs 2 m., 9 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **f)** 1 fs 3 m., 10 fs 2 m., 8 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **g)** 1 fs 3 m., 9 fs 2 m., 11 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. Il reste **a)** 12 m. - **c)** 16 - **e)** 18 - **g)** 20 que l'on rab. en 1 fs.
 Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE: Monter **a)** 128 m. - **b)** 136 - **c)** 142 - **d)** 148 - **e)** 158 - **f)** 168 - **g)** 176, aig. n° 3, faire un montage simple, tric. quelques rgs de jersey d'un autre coloris, (il suffira au moment du montage de les détricoter après les avoir repassés), puis faire 1 rg endr. sur l'endr., cont. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. à droite et 1 m. endr. sur l'endr. à gauche, faire de ch. côté à ch. rg 1 dim. à 2 m. du bord droit et à 1 m. du bord gauche pendant 10 rgs. Rab. doucement.



ASSEMBLAGE:

Faire les coutures des côtes, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman. Fermer la bande d'encol. et la monter m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Augm. et dim. apparentes à 3 m. des bords

ECHANTILLON

Tric. un carré d'environ 15 cm, en jersey, réglage n° 9,5, écartement des fontures n° 4. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 25 m. et 33 rgs.


Attention: Ne pas repasser.

IMPORTANT: Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

REALISATION

Le tricotage et l'assemblage étant semblables se reporter à l'explication main.

Les côtes se tricotent réglage n° 6,5.



12 n° 101-T2-564 QUALITE MADISON ou SCHEMA ou PRONOSTIC	★	
	CARDIGAN	
	TAILLES: a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10 - f) 12 g) 14. Statures: a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138 - f) 150 - g) 162	
FOURNITURES: a) b) 3 pel. - c) d) 4 - e) f) 5 - g) 6, col. MARINE. a) b) c) 1 pel. - d) e) 2 - f) g) 3, col. VERONESE. 2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3,5 - a) b) c) d) e) 4 boutons - f) g) 5.		

EXPLICATION MAIN

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Rayures: **a) b)** 10 rgs - **c) d)** 14 - **e) f)** 18 - **g)** 22, col. VERONESE, 2 rgs col. MARINE, 6 rgs col. VERONESE, 4 rgs col. MARINE, 2 rgs col. VERONESE.
 Augmentations apparentes simples à 3 m. des bords.

ECHANTILLON

Tric. un carré d'environ 15 cm en jersey, aig. n° 3,5. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 25 m. et 33 rgs.

Attention: ne pas repasser.

IMPORTANT: Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

REALISATION

DOS: Col. VERONESE, aig. n° 3, monter **a)** 89 m. - **b)** 93 - **c)** 99 - **d)** 103 - **e)** 111 - **f)** 121 - **g)** 129. Tric. en côtes 1/1, en plaçant: **a) b) f) g)** 1 m. env. - **c) d) e)** 1 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 5 cm (20 rgs). Cont. en rayures et jersey, aig. n° 3,5 (voir les pts employés).
 Après les rayures, cont. en jersey col. MARINE.

NE.

A a) 17 cm (56 rgs) - **b)** 20 (66 rgs) - **c)** 22 (72 rgs) - **d)** 24 (80 rgs) - **e)** 26 (86 rgs) - **f)** 29 (96 rgs) - **g)** 32 (106 rgs), **de haut. après les côtes,** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs: **a)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **b)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **f)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - **g)** 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m. Il reste **a)** 61 m. - **b)** 63 - **c)** 69 - **d)** 73 - **e)** 81 - **f)** 87 - **g)** 93.

A a) 29 cm (96 rgs) - **b)** 33 (110 rgs) - **c)** 36 (120 rgs) - **d)** 39 (130 rgs) - **e)** 42 (140 rgs) - **f)** 46 (152 rgs) - **g)** 50 (166 rgs), **de haut. après les côtes,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs: **a)** 3 fs 5 m. - **b)** 4 fs 4 m. - **c)** 1 fs 4 m. et 3 fs 5 m. - **d)** 4 fs 5 m. - **e)** 1 fs 5 m. et 3 fs 6 m. - **f)** 5 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - **g)** 4 fs 4 m. et 2 fs 5 m.

Entre temps, à a) 29,5 cm (98 rgs) - **b)** 34,5 (114 rgs) - **c)** 37,5 (124 rgs) - **d)** 40,5 (134 rgs) - **e)** 43,5 (144 rgs) - **f)** 48,5 (160 rgs) - **g)** 52,5 (174 rgs), **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab. les: **a) b) c) d)** 11 m. - **e) f) g)** 13 m. centr.

Terminer un côté à la fs, en rab. côté encol., 2 rgs plus haut: **a) b) c)** 1 fs 10 m. - **d) e)** 1 fs 11 m. - **f)** 1 fs 12 m. - **g)** 1 fs 14 m.

DEVANTS: Col. VERONESE, aig. n° 3, monter **a)** 43 m. - **b)** 45 - **c)** 48 - **d)** 50 - **e)** 54 - **f)** 59 - **g)** 63. Tric. en côtes 1/1, en plaçant 1 m. endr.

sur l'endr. à droite, pendant 5 cm (20 rgs).

Cont. en rayures et jersey, aig. n° 3,5 comme au dos.

A a) 17 cm (56 rgs) - **b)** 20 (66 rgs) - **c)** 22 (72 rgs) - **d)** 24 (80 rgs) - **e)** 26 (86 rgs) - **f)** 29 (96 rgs) - **g)** 32 (106 rgs), **de haut. après les côtes,** former l'emman. en rab. à gauche comme au dos.

A a) 19 cm (62 rgs) - **b)** 20,5 (68 rgs) - **c)** 23,5 (78 rgs) - **d)** 25,5 (84 rgs) - **e)** 27 (90 rgs) - **f)** 31 (102 rgs) - **g)** 32,5 (108 rgs), **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab. à droite: 1 m., puis: **a)** ts les 3 rgs: 13 fs 1 m. - **b) c)** ts les 4 rgs: 12 fs 1 m. et 2 rgs plus haut: 1 fs 1 m. - **d)** ts les 4 rgs: 13 fs 1 m. et 2 rgs plus haut: 1 fs 1 m. - **e)** ts les 4 rgs: 14 fs 1 m. et 2 rgs plus haut: 1 fs 1 m. - **f)** ts les 4 rgs: 16 fs 1 m. - **g)** ts les 4 rgs: 18 fs 1 m.

A a) 30 cm (100 rgs) - **b)** 34 (112 rgs) - **c)** 37 (122 rgs) - **d)** 40 (132 rgs) - **e)** 43 (142 rgs) - **f)** 47 (156 rgs) - **g)** 51 (168 rgs), **de haut. après les côtes,** biaiser l'épaule côté emman. comme au dos.

Tric. la second devant en sens inverse.

MANCHES: Col. VERONESE, aig. n° 3, monter **a)** 42 m. - **b) c) d)** 46 - **e)** 52 - **f)** 56 - **g)** 62. Tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm (20 rgs).

Cont. en rayures et jersey comme au corps,

aig. n° 3,5, en répartissant sur le 1er rg: 10 augm. On a) 52 m. - b) c) d) 56 m. - e) 62 - f) 66 - g) 72.

Tric. en faisant de ch. côté, à 3 m. des bords: a) ts les 4 rgs: 3 fs 1 augm. et ts les 6 rgs: 7 fs 1 augm. - b) ts les 6 rgs: 8 fs 1 augm. et ts les 8 rgs: 2 fs 1 augm. - c) ts les 6 rgs: 11 fs 1 augm. et 8 rgs plus haut: 1 fs 1 augm. - d) ts les 6 rgs: 14 fs 1 augm. - e) ts les 6 rgs: 9 fs 1 augm. et ts les 8 rgs: 5 fs 1 augm. - f) ts les 6 rgs: 2 fs 1 augm. et ts les 8 rgs: 12 fs 1 augm. - g) ts les 8 rgs: 15 fs 1 augm.

On a) 72 m. - b) 76 - c) 80 - d) 84 - e) 90 - f) 94 - g) 102.

A a) 18 cm (60 rgs) - b) 22 (72 rgs) - c) 25 (82 rgs) - d) 28 (92 rgs) - e) 31 (102 rgs) - f) 35 (116 rgs) - g) 39 (128 rgs), de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs: 1 fs 3 m., puis: a) 10 fs 2 m. et 2 fs 3 m. - b) 11 fs 2 m., 1 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - c) 10 fs 2 m., 4 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - d) 11 fs 2 m., 4 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - e) 11 fs 2 m., 6 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - f) 12 fs 2 m., 6 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - g) 13 fs 2 m., 7 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. Il reste a) b) 14 m. - c) d) 16 - e) f) 18 - g) 20. Rab.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE DE BOUTONNAGE: Pour cette bande, tric. un échantillon en côtes 1/1, aig. n° 3. Etirer en repassant légèrement et vérifier le nombre de rgs pour 10 cm, soit 32 rgs. Monter 13 m., aig. n° 3, col. MARINE et tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté.

A a) 8 rgs - b) c) d) e) f) g) 12, former 1 boutonnière de 3 rgs (tric. 3 rgs sur les 7 m. de droite et 3 rgs sur les 6 m. de gauche. Tric. ensuite sur ttes les m.)

Former encore a) b) c) d) e) 3 autres boutonnières - f) g) 4, espacées par a) 20 rgs - b) 21 - c) 24 - d) 26 - e) 27 - f) 23 - g) 24.

A a) 88 cm (282 rgs) - b) 98 (314 rgs) - c) 104 (334 rgs) - d) 112 (358 rgs) - e) 119 (382 rgs) - f) 121 (388 rgs) - g) 139 (446 rgs), de haut. tot., rab.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches. Monter celles ci aux emman. Monter la bande de boutonnage le long des devants et de l'encol.

Coudre les boutons. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Rayures: Voir explication main.

Augm. apparentes à 3 m. des bords.

ECHANTILLON

Tric. un carré d'environ 15 cm en jersey, réglage n° 9,5. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 25 m. et 33 rgs.




Attention: Ne pas repasser.

IMPORTANT: Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

REALISATION

Le tricotage et l'assemblage étant semblables, se reporter à l'explication main.

Les côtes se tric. au réglage n° 6,5 et les côtes pour la bande de boutonnage se tric. au réglage n° 6.



13
N° 101-T2-565
QUALITE MADISON
ou SCHEMA
ou PRONOSTIC



GILET

TAILLES: a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10 - f) 12 - g) 14
Statures: a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138 - f) 150 - g) 162.

FOURNITURES:

a) b) 4 pel. - c) d) 5 - e) 6 - f) 7 - g) 8 col. FLANELLE
a) b) c) 2 pel. - d) e) f) 3 - g) 4 col. BENGAL
2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3,5 - a) b) c) d) 4 boutons - e) f) g) 5 boutons.

EXPLICATION MAIN

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey envers.


ECHANTILLON:

Tric. un carré d'environ 15 cm, en jersey, aig. n° 3,5. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 25 m. et 33 rgs.

Repasser sur l'env., fer très doux pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT: Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

REALISATION



DOS: Monter a) 87 m - b) 91 - c) 97 - d) 101 - e) 109 - f) 119 - g) 127, aig. n° 3, col. BENGAL, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg par: a) b) f) g) 1 m. env. - c) d) e) 1 m. endr. pendant 13 rgs, puis 1 rg en col. FLANELLE.


Cont. en jersey, envers col. FLANELLE, aig. n° 3,5.

A a) 15 cm (50 rgs) - b) 18 (60 rgs) - c) 20 (66 rgs) - d) 22 (72 rgs) - e) 24 (80 rgs) - f) 27 (90 rgs) - g) 30 (100 rgs), de haut. de jersey env., former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs: a) 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - b) c) d) e) 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - f) 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - g) 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m.

Il reste a) 59 m. - b) 61 - c) 67 - d) 71 - e) 79 - f) 85 - g) 91. Cont. droit.

A a) 29 cm (96 rgs) - b) 33 (108 rgs) - c) 36 (118 rgs) - d) 39 (128 rgs) - e) 42 (138 rgs) - f) 46 (152 rgs) - g) 50 (166 rgs), de haut. de jersey env., biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs: a) 2 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - b) 2 fs 3 m. et 2 fs 4 m. - c) 3 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - d) 2 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - e) 3 fs 5 m. et 1 fs 6 m. - f) 3 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - g) 1 fs 4 m. et 4 fs 5 m. Entre temps: a) 29 cm (95 rgs) - b) 34 (112 rgs) - c) 37 (122 rgs) - d) 40 (132 rgs) - e) 43 (142 rgs) - f) 48 (158 rgs) - g) 52 (172 rgs), de haut. de jersey, former l'encol. en rab. les a) b) c) d) e) 11 m. centr., - f) 13 - a) 15 terminer un côté à la fois en rab.

côté encol., ts les 2 rgs: a) b) c) 1 fs 6 m. et 1 fs 5 m. - d) 2 fs 6 m. - e) 1 fs 6 m. et 1 fs 7 m. - f) g) 2 fs 7 m.



DEVANTS: Monter a) 42 m. - b) 44 - c) 47 - d) 49 - e) 53 - f) 58 - g) 62, aig. n° 3, col. BENGAL, tric. en côtes 1/1 en commençant par 2 m. endr. sur l'endr., pendant 13 rgs, puis 1 rg col. FLANELLE.

Cont. en jersey env., aig. n° 3,5. A a) 15 cm (50 rgs) - b) 18 (60 rgs) - c) 20 (66 rgs) - d) 22 (72 rgs) - e) 24 (80 rgs) - f) 27 (90 rgs) - g) 30 (100 rgs), de haut. de jersey env., former l'emman. à gauche comme au dos. A a) 18 cm (60 rgs) - b) 23 (76 rgs) - c) 26 (86 rgs) - d) 28,5 (94 rgs) - e) 31 (102 rgs) - f) 34,5 (114 rgs) - g) 38 (126 rgs), de haut. de jersey env., former l'encol. en rab. à droite 1 m., puis alternativement, ts les 2 et 4 rgs: 13 fs 1 m.

puis ts les 2 rgs : a) b) c) 1 fs 1 m. - d) 2 fs 1 m. - e) 3 fs 1 m. - f) 5 fs 1 m. - g) 6 fs 1 m.
A a) 30 cm (100 rgs) - b) 34 (112 rgs) - c) 37 (122 rgs) - d) 40 (132 rgs) - e) 43 (142 rgs) - f) 47 (156 rgs) - g) 51 (170 rgs) de haut. de jersey env., baisser l'épaule côté emman. comme au dos.
Tric. le second côté en sens inverse.

BANDES D'EMMANCHURES : Monter a) 82 m. - b) 90 - c) 94 - d) 100 - e) 104 - f) 114 - g) 120, alg. n° 3, col. BENGAL, tric. en côtes 1/1 pendant 9 rgs, puis 1 rg endr. sur l'endr., et quelques rgs de jersey d'un autre coloris, les repasser. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.
Tric. la seconde bande semblable.

BANDE DE BOUTONNAGE

ET D'ENCOLURE :

Monter a) 107 m. - b) 115 - c) 123 - d) 131 -

e) 139 - f) 153 - g) 163, alg. n° 3, col. BENGAL, tric. en côtes 1/1 en commençant par 2 m. endr. sur l'endr. pendant 9 rgs, puis 1 rg endr. sur l'endr. et terminer comme pour les bandes d'emman.
Tric. une seconde bande en sens inverse en montant 1 m. de plus. Au 6e rg répartir a) b) c) d) 4 boutonsnières - e) f) g) 5 de 2 m., la 1ère à 4 m. du bord (côté 2 m. endr.) puis a) b) c) d) 3 autres, e) f) g) 4 autres espacées entre-elles par a) 13 m. - b) 17 - c) 20 - d) 22 - e) 18 - f) 20 - g) 22.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés et des épaules. Coudre les bandes d'emman. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Assembler les 2 parties de la bande de boutonage et la coudre de la même façon. Broder les boutonsnières et coudre les boutons.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey envers

ECHANTILLON

Tric. un carré d'environ 15 cm, en jersey, réglage n° 9,5, écartement des fontures n° 4. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit : 25 m. et 33 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

REALISATION

Le tricotage et l'assemblage étant semblables, se reporter à l'explication main.
Les côtes se tricotent au réglage n° 6,5



14
n° 101-T2-518-519
QUALITE PEGASE
ou **REPORTER**

PULL et JAMBIERES

TAILLES : a) 4 ans - b) 6 - c) 8 - d) 10.
Statures : a) 102 cm - b) 114 - c) 126 - d) 138.

FOURNITURES :

Pull : a) b) 2 pel. - c) d) 3 col. CIEL et GAULOISE

a) b) c) 3 pel. - d) 4 col. BLANC

Pour ttes les tailles 1 pel. dans chacun des coloris suivants : ROUGE, BILLARD, PRIMEVERE. Un peu de coloris FLANELLE, EGLANTINE et NOIR.

Jambières : Pour ttes les tailles 1 pel. dans chacun des coloris suivants : CIEL, GAULOISE, BLANC, ROUGE, BILLARD et PRIMEVERE.
2 aig. n° 3,5 - 2 aig. n° 4 - Arrêts de mailles - 4 boutons.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jacquard (voir diagrammes) - Broderies.

ECHANTILLON

Tric. un carré d'environ 15 cm, en jacquard, aig. n° 4. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 19 m. et 25 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

REALISATION DU PULL

DOS : Monter a) 70 m. - b) 74 - c) 78 - d) 82, col. GAULOISE, aig. n° 3,5, tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm (17 rgs), tric. 1 rg env. sur l'env., en faisant 1 augm. On a a) 71 m. - b) 75 - c) 79 - d) 83.

Cont. en jacquard, aig. n° 4 en suivant le diagramme n° 1.

A a) 19 cm (48 rgs) - b) 21 (52 rgs) - c) 23 (58 rgs) - d) 25 (62 rgs) de haut. de jacquard, marquer les lis. d'un fil.

A 28,5 cm (72 rgs) de haut. de jacquard, tric. sur ttes les m. col. CIEL.

A a) 29,5 cm (75 rgs) - b) 32,5 (81 rgs) - c) 35,5 (89 rgs) - d) 38,5 (97 rgs) de haut. de jacquard, tric. en suivant le diagramme n° 2.

A a) 33 cm (84 rgs) - b) 36 (90 rgs) - c) 39 (98 rgs) - d) 42 (106 rgs) de haut. de jacquard, rab. les m. souplement et marquer les a) b) 25 m. - c) 27 - d) 29 centr. pour l'encol.

DEVANT : Faire le même trav. qu'au dos en suivant le diagramme n° 1.

A a) 28,5 cm (72 rgs) - b) 31,5 (78 rgs) - c) 34 (86 rgs) - d) 36,5 (92 rgs) de haut. de jacquard, former l'encol. en rab. les 9 m. centr. Terminer un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs : a) b) 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. c) 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - d) 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m.

A a) 30,5 cm (77 rgs) - b) 33,5 (83 rgs) - c) 36,5 (91 rgs) - d) 39,5 (99 rgs) de haut. de jacquard, tric. en suivant le diagramme n° 3.

A a) 34 cm (86 rgs) - b) 37 (92 rgs) - c) 40 (100 rgs) - d) 43 (108 rgs) de haut. de jacquard, rab.

MANCHES : Monter a) b) c) 36 m. - d) 40, col. GAULOISE, aig. n° 3,5, tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm (17 rgs), tric. 1 rg env. sur l'env. en répartissant 15 augm. On a a) b) c) 51 m. - d) 55.

Cont. en jacquard, aig. n° 4 (voir diagramme), en augm. de ch. côté a) ts les 8 rgs : 4 fs 1 m. et 10 rgs plus haut : 1 fs 1 m. - b) 6 rgs plus haut : 1 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 6 fs 1 m. - c) alternativement ts les 6 et 8 rgs : 9 fs 1 m. - d) ts les 8 rgs : 9 fs 1 m. On a a) 61 m. - b) 65 - c) 69 - d) 73.

A a) 21 cm (52 rgs) - b) 25 (62 rgs) - c) 28 (70 rgs) - d) 32 (80 rgs) de haut. de jacquard, laisser les m. en attente.

PATTES D'ÉPAULES : Dos : Monter a) 29 m. - b) 31 - c) 33 - d) 35, col. GAULOISE, aig. n° 3,5, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. à ch. extrémité du trav. pendant 2 cm (8 rgs), tric. 1 rg endr. sur l'endr., puis quelques rgs de jersey d'un autre coloris, les repasser. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

Tric. la seconde patte semblable.

Devant : Faire le même trav. que précédemment, en répartissant sur le 5e rg, 2 boutonsnières de 2 m., espacées l'une de l'autre par a) 10 m. - b) c) 12 - d) 14, la 1ère à a) b) 12 m. - c) d) 14 du bord droit.

Tric. la seconde patte en sens inverse.


BANDES D'ENCOLURE : Dos : Monter a) b) 29 m. - c) 31 - d) 33, col. GAULOISE, aig. n° 3,5, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. à ch. extrémité du trav. pendant 2 cm (8 rgs), tric. 1 rg endr. sur l'endr., puis faire le même trav. que précédemment.

Devant : Monter a) b) 41 m. - c) 45 - d) 47, col. GAULOISE, aig. n° 3,5, et faire le même trav. que précédemment.

ASSEMBLAGE

Faire les broderies. Coudre les bandes d'encol. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav., puis les pattes d'épaules de la même façon, les superposer et les maintenir à la base par une fine couture. Monter les manches entre les fils en grafting sur lis. (voir pages conseils). Faire les coutures des côtés et des

manches. Broder les boutonsnières et coudre les boutons.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.







DIAGRAMME n° 2
HAUT DU DOS

81	90	98	100
83			
82			
81			
80			
79			
78			
77			
76	82	90	93
	a)	b)	c) d)



99			
91			
90			
89			
88			
87			
86			
85			
84			
83			
82			
81			
80			
79			
78			
77			
76			
75			
74			
73			
72			
71			
70			
69			
68			
67			
66			
65			
64			
63			
62			
61			
60			
59			
58			
57			
56			
55			
54			
53			
52			
51			
50			
49			
48			
47			
46			
45			
44			
43			
42			
41			
40			
39			
38			
37			
36			
35			
34			
33			
32			
31			
30			
29			
28			
27			
26			
25			
24			
23			
22			
21			
20			
19			
18			
17			
16			
15			
14			
13			
12			
11			
10			
9			
8			
7			
6			
5			
4			
3			
2			
1			
	a)	b)	c) d)

DOS & DEVANT
DIAGRAMME n° 1



JAMBIÈRES

REALISATION

DES JAMBIÈRES

Monter a) 34 m. - b) 36 - c) 38 - d) 40, col. GAULOISE, aig. n° 3,5, tric. en côtes 1/1 pendant 2,5 cm (9 rgs), tric. 1 rg env. sur l'env., en faisant 1 augm. On a a) 35 m. - b) 37 - c) 39 - d) 41.


Cont. en jacquard, aig. n° 4 (voir diagramme) en augm. de ch. côté a) ts les 6 rgs : 8 fs 1 m. - b) ts les 6 rgs : 5 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 3 fs 1 m.

- c) 6 rgs plus haut : 1 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 7 fs 1 m. - d) ts les 8 rgs : 7 fs 1 m. et 10 rgs plus haut : 1 fs 1 m. On a a) 51 m. - b) 53 - c) 55 - d) 57.

A a) 22 cm (56 rgs) - b) 25 (62 rgs) - c) 28 (70 rgs) - d) 30 (76 rgs) de haut. de jacquard, tric. en côtes 1/1, col. GAULOISE, aig. n° 3,5, en faisant 1 dim. sur le 1er rg. Il reste a) 50 m. - b) 52 - c) 54 - d) 56.

A a) 2,5 cm (9 rgs) de haut. de côtes, rab. simplement les m.

Tric. la seconde jambièrre semblable.



FINITION

Fermer les jambièrres.



14

n° 100-T2-653

QUALITE PHILDAR LUXE



ECHARPE

TAILLE unique

FOURNITURES :

3 pel., col. ROUGE

2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3

EXPLICATION MAIN

ET MACHINE

POINT EMPLOYE

Côtes 1/1.



14
n° 77-T9-813
QUALITE SAGITTAIRE



ECHANTILLON

Tric. un carré d'environ 15 cm, en côtes 1/1, aig. n° 2,5 ou réglage n° 4,5, écartement des fontures n° 3. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 54 m. et 48 rgs.

Attention: Ne pas repasser.

IMPORTANT: Si l'échantillon n'est pas con-

forme, utiliser un n° d'aig. ou de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

REALISATION

Monter 87 m., aig. n° 2,5 ou réglage n° 4,5, tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 120 cm (576 rgs), puis rab.

CAGOULE

TAILLES: a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10

FOURNITURES:

a) 1 pel. - b) 2 - c) 2 - d) 2 - e) 3, col. ROUGE
2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3,5 - Arrêt de mailles.

EXPLICATION MAIN

ET MACHINE

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey.

ECHANTILLON

Tric. un carré d'environ 15 cm en jersey, aig. n° 3,5 ou réglage n° 10, écartement des fontures n° 4. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 22 m. et 32 rgs.

Repasser sur l'env. fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT: Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. ou de réglage

supérieur ou inférieur suivant le cas.

REALISATION

Monter a) 92 m. - b) c) 100 - d) e) 110, aig. n° 3 ou R. n° 7. Tric. en côtes 1/1 pendant a) 5 cm (20 rgs) - b) c) 6 (24 rgs) - d) e) 7 (28 rgs).

Cont. en jersey, aig. n° 3,5 ou R. n° 10.

A 3 cm (10 rgs) de haut. de jersey, former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs: a) 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - b) c) 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - d) e) 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste a) 62 m. - b) c) 66 - d) e) 72.

A a) b) 17 cm (54 rgs) - c) d) 18 (58 rgs) - e) 19 (61 rgs), de haut. de jersey, rab. de ch. côté: a) 1 fs 21 m. - b) c) 1 fs 22 m. - d) e) 1 fs 24 m. Il reste a) 20 m. - b) c) 22 - d) e) 24. Cont. droit. A a) 26,5 cm (85 rgs) - b) 27 (86 rgs) - c) 28 (90

rgs) - d) 29 (93 rgs) - e) 30 (96 rgs), de haut. de jersey, rab.

COTES ENTOURANT LE VISAGE: Monter a) 110 m. - b) c) 120 - d) e) 126, aig. n° 3 ou R. n° 7. Tric. en côtes 1/1, pendant 3 cm (10 rgs), puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey avec un coloris différent. Les repasser. (Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.) Fermer cette bande par une fine couture.

ASSEMBLAGE

Coudre le fond de la cagoule. Faire la couture des côtes et des 3 cm de jersey, coudre la bande de côtes pour le visage, m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.



15
n° 101-T2-520
QUALITES KADISCHA ou AVORIAZ et PEGASE (tric. double)



PULL

TAILLES: a) 4 ans - b) 6 - c) 8 - d) 10 - e) 12 - f) 14.

Statures: a) 102 cm - b) 114 - c) 126 - d) 138 - e) 150 - f) 162

FOURNITURES:

a) 6 pel. - b) 7 - c) d) 8 - e) 9 - f) 10 KADISCHA col. BLANC et pour ttes les tailles: 1 pel. de PEGASE (tric. double) dans chacun des col. suivants: ROUGE - GAULOISE - PRIMEVERE et 2 pel. col. BILLARD
2 aig. n° 5 - 2 aig. n° 6 - 2 arrêts de mailles.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jacquard (voir diagramme)

ECHANTILLON

Tric. un carré d'environ 15 cm, en jersey, ou en jacquard, aig. n° 6. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm soit: 13 m. et 19 rgs.

Repasser sur l'env. fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT: Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

REALISATION

DOS: Monter a) 51 m. - b) 53 - c) 57 - d) 61 - e) 65 - f) 69, aig. n° 5, col. BILLARD, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant par 1 m. endr. pendant 5 cm.

Cont. en jacquard n° 1, aig. n° 6, tric. ensuite a) 3 rgs BLANC - b) 5 - c) 7 - d) 11 - e) 16 - f) 19. Cont. ensuite en jacquard n° 2 (49 rgs), puis a) 2 rgs BLANC - b) 4 - c) 8 - d) 10 - e) 15 - f) 18, puis les 5 rgs de jacquard n° 3.

Entre temps: a) 20 cm (38 rgs) - b) 22 (42 rgs) - c) 24 (46 rgs) - d) 26 (50 rgs) - e) 30 (57 rgs) - f) 32 (61 rgs) de haut. au dessus des côtes, mettre un fil de couleur sur les lis. pour marquer les emman.


A a) 33 cm (64 rgs) - b) 36 (68 rgs) - c) 39 (74 rgs) - d) 42 (80 rgs) - e) 47 (90 rgs) - f) 51 (96 rgs) de haut. au dessus des côtes, cont. en côtes 1/1 col. ROUGE, aig. n° 5, en commen-

çant et en terminant par 2 m. endr. sur l'endr. pendant 3 cm et rab. souplement.

DEVANT: Monter a) 49 m. - b) 55 - c) 59 - d) 63 - e) 67 - f) 71, col. BILLARD, aig. n° 5, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant par 1 m. env. de ch. côté, pendant 5 cm.

Cont. en jacquard n° 1 en suivant le diagramme. Après les 5 rgs; faire le même trav. qu'au dos en répartissant a) 2 augm. sur le 1er rg - b) c) d) e) f) 2 dim.

On a a) 51 m. - b) 53 - c) 57 - d) 61 - e) 65 - f) 69.



MANCHES: Monter a) et b) 26 m. - c) 28 - d) e) 30 - f) 32, aig. n° 5, col. BILLARD, tric. en côtes 1/1 pendant a) b) c) d) 4 cm - e) f) 5, puis 1 rg env. sur l'env. en répartissant a) b) c) d) 5 augm. - e) f) 7 sur le 1er rg.

On a a) et b) 31 m. - c) 33 - d) 35 - e) 37 - f) 39.


Cont. en jacquard, aig. n° 6, de la façon suivante: 3 rgs du 1er motif, * a) 5 rgs blanc - b) 7 - c) 6 - d) 7 - e) 8 - f) 10, 5 rgs du 2e motif *, répéter de * à *, a) b) 3 fs - c) d) e) f) 4 fs au tot.

Augm. de ch. côté, a) ts les 6 rgs: 6 fs 1 m. - b) ts les 4 rgs: 2 fs 1 m. et ts les 6 rgs: 6 fs 1 m. - c) ts les 6 rgs: 8 fs 1 m. - d) ts les 6 rgs: 5 fs 1 m. et ts les 8 rgs: 3 fs 1 m. - e) ts les 6 rgs: 3 fs 1 m. et ts les 8 rgs: 5 fs 1 m. - f) alternative-ment ts les 6 et 8 rgs: 10 fs 1 m.

On obtient a) 43 m. - b) 47 - c) 49 - d) 51 - e) 53 - f) 59.

A a) 20 cm (38 rgs) - b) 24 (46 rgs) - c) 27 (52 rgs) - d) 30 (58 rgs) - e) 33 (62 rgs) - f) 38 (72 rgs), de haut. au dessus des côtes, tric. les 3 rgs du 3e motif, puis 1 rg env. sur l'env. et laisser les m. en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.

Tric. la seconde manche semblable.



ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des épaules en laissant une ouverture centrale de a) b) 20 cm - c) 21 - d) 22

- e) 23 - f) 24.

Coudre les manches entre les fils de couleur en grafting sur lisière. Faire les coutures des

côtés et des manches.

Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

Répéter de * à *

□ = Col. Blanc

En Pégase tricoté double


[X] = Col. Gauloise

[●] = Col. Primevère

[V] = Col. Billard

[○] = Col. Rouge

DIAGRAMME DES MANCHES




a) 5rgs - b) 7rgs - c) 6rgs
d) 7rgs - e) 8rgs - f) 10rgs Col Blanc




F 1ère maille
A C D E
B

DIAGRAMME DOS ET DEVANT



a) 2rgs - b) 4rgs - c) 8rgs - d) 10rgs - e) 15rgs - f) 19rgs Col Blanc

Diagramme n° 3



a) 3rgs - b) 5rgs - c) 7rgs - d) 11rgs - e) 16rgs - f) 19rgs Col Blanc

Diagramme n° 2





diagramme n° 1 DOS

Maille centrale

DIAGRAMME N° 1 DEVANT





15 bis

n° 101-T2-521-522

**QUALITES KADISCHA
ou AVORIAZ
et PEGASE
(tric. double)**

BONNET ET JAMBIERES

TAILLES: Bonnet: a) 4/6 ans - b) 8/10 ans.
Jambières: a) 4 ans - b) 6 - c) 8 - d) 10 - e) 12 - f) 14

FOURNITURES:

Bonnet: a) et b) 3 pel. de KADISCHA col. BLANC
Jambières: a) et b) 2 pel. - c) d) e) f) 3 de KADISCHA col. BLANC
et pour les 3 pièces, pour ttes les tailles: 1 pel. de PEGASE tric. double dans
chacun des col. suivants: ROUGE - GAULOISE - PRIMEVERE - BILLARD.
2 aig. n° 5 - 2 aig. n° 6.

POINTS EMPLOYES:

Côtes 1/1 - Jacquard: (voir diagramme)

ECHANTILLON

Tric. un carré d'environ 15 cm, en jersey ou en jacquard, aig. n° 6. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm soit: 13 m. et 19 rgs. Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT: Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

REALISATION DU BONNET

Monter a) 66 m. - b) 70, aig. n° 5, col. BILLARD, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm.

Cont. en jacquard, aig. n° 6, en suivant le diagramme: 3 rgs du 1er motif, a) 3 rgs BLANC - b) 5 et cont. * 5 rgs du 2e motif, 7 rgs BLANC *, répéter de * à *.

A a) 14 cm (26 rgs) - b) 15 (28 rgs), de haut. de jacquard, répartir 8 dim. de la façon suivante: tric. a) 4 m. - b) 6, 2 m. ens., puis * 6 m., 2 m. ens., * répéter de * à *, terminer par a) 4 m. - b) 6.

Il reste a) 58 m. - b) 62.

Au a) 29e rg - b) 31e, de haut. de jacquard, répartir 8 dim. de la façon suivante: tric. a) 4 m. - b) 6, 2 m. ens., puis * 5 m., 2 m. ens., *

répéter de * à *, terminer par a) 3 m. - b) 5. Il reste a) 50 m. - b) 54.

Au a) 39e rg - b) 41e, de haut. de jacquard, répartir 8 dim. de la façon suivante: a) 3 m. - b) 5, 2 m. ens., puis * 4 m., 2 m. ens., * répéter de * à *, terminer par a) 3 m. - b) 5.

Il reste a) 42 m. - b) 46.

Au a) 41e rg - b) 43e, de haut. de jacquard, répartir 8 dim. de la façon suivante: tric. a) 3 m. - b) 5, 2 m. ens., puis * 3 m., 2 m. ens., * répéter de * à *, terminer par a) 2 m. - b) 4.

Il reste a) 34 m. - b) 38.

Au a) 51e rg - b) 53e, de haut. de jacquard, répartir 8 dim. de la façon suivante: tric. a) 2 m. - b) 4, 2 m. ens., puis * 2 m., 2 m. ens., * répéter de * à *, terminer par a) 2 m. - b) 4.

Il reste a) 26 m. - b) 30.

Au a) 53e rg - b) 55e, de haut. de jacquard, répartir 8 dim. de la façon suivante: tric. a) 1 m. - b) 3, 2 m. ens., puis * 1 m., 2 m. ens., * répéter de * à *, terminer par a) 1 m. - b) 2.

Il reste a) 18 m. - b) 22.

Au a) 63e rg - b) 65e, de haut. de jacquard, répartir 6 dim. de la façon suivante: tric. a) 1 m. - b) 3, 2 m. ens., puis * 1 m., 2 m. ens., * répéter de * à *.

Il reste a) 12 m. - b) 16.

Au a) 67e rg - b) 69e, de haut. de jacquard, tric. ttes les m. 2 par 2 sauf les m. des extrémités. Passer un fil dans les m. restantes et serrer pour fermer.

FINITION: Faire une couture pour fermer le bonnet en rond. Confectionner un pompon de col. ROUGE et le coudre à la pointe.

JAMBIERES

Monter a) 26 m. - b) c) 30 - d) e) f) 34, aig. n° 5, col. BILLARD, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm.

Cont. en jacquard, aig. n° 6, en suivant le diagramme: 3 rgs du 1er motif, 5 rgs BLANC puis a) et c) * 5 rgs du 2e motif, 7 rgs BLANC *, répéter de * à * - b) d) f) * 5 rgs du 2e motif, 5 rgs BLANC *, répéter de * à * - e) * 5 rgs du 2e motif, 6 rgs BLANC *, répéter de * à *.


Augmenter de ch. côté, a) ts les 4 rgs: 2 fs 1 m. et ts les 6 rgs: 3 fs 1 m. - b) ts les 8 rgs: 4 fs 1 m. - c) ts les 6 rgs: 2 fs 1 m. et ts les 8 rgs: 3 fs 1 m. - d) ts les 8 rgs: 5 fs 1 m. - e) ts les 6 rgs: 2 fs 1 m. et ts les 8 rgs: 4 fs 1 m. - f) ts les 6 rgs: 3 fs 1 m. et ts les 8 rgs: 4 fs 1 m.

On a a) 36 m. - b) 38 - c) 40 - d) 44 - e) 46 - f) 48.

A a) 17 cm (32 rgs) - b) 20 (38 rgs) - c) 23 (44 rgs) - d) 25 (48 rgs) - e) 27 (52 rgs) - f) 30 (58 rgs) de haut. de jacquard, tric. le 3e motif et cont. en côtes 1/1, col. ROUGE, 3 cm et rab. Tric. la seconde jambière semblable.

FINITION: Faire une couture pour fermer les jambières.

DIAGRAMME DU BONNET



a) 3 rgs BLANC - b) 5 rgs BLANC




Répéter de * à *


DIAGRAMME DES JAMBIERES




b) d) f) 5 rgs BLANC
e) 6 rgs BLANC a) et c) 7 rgs BLANC



5 rgs BLANC



Répéter de * à *



□ = col. BLANC
■ = col. GAULOISE
● = col. PRIMEVERE
▣ = col. BILLARD
◻ = col. ROUGE



16

N° 101-T2-517

**QUALITE PEGASE
ou REPORTER**

ROBE

TAILLES: a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10
Statures: a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138

FOURNITURES:

a) b) 6 pel. - c) d) 7 - e) 8 col. CIEL
Pour toutes les tailles: 1 pel. col. GAULOISE - 1 pel. col. ROUGE - 2 pel. col. BLANC - 1 pel. col. BILLARD - 1 pel. col. PRIMEVERE.
2 aig. n° 3,5 - 2 aig. n° 4 - arrêts de mailles.

ECHARPE: Voir explication au N° 14

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard: (voir diagramme) - Broderie: point de mailles, point de tige.

ECHANTILLON

Tric. un carré d'environ 15 cm, en jersey, aig. n° 4. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 19 m. et 27 rgs.

Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT: Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.


REALISATION

DOS: Monter a) 85 m. - b) 93 - c) 99 - d) 109 - e) 115, aig. n° 3,5, col. GAULOISE, tric. 3 rgs de côtes 1/1 en plaçant 1 m. env. de ch. côté, puis

cont. aig. n° 4 en jersey: 1 rg env. sur l'env., col. ROUGE puis cont. col. BLANC.

Après les côtes, rab. de ch. côté: a) ts les 10 rgs: 5 fs 1 m. et ts les 8 rgs: 5 fs 1 m. - b) ts les 10 rgs: 9 fs 1 m. et ts les 8 rgs: 3 fs 1 m. - c) ts les 10 rgs: 12 fs 1 m. et 8 rgs plus haut: 1 m. - d) ts les 10 rgs: 6 fs 1 m. et ts les 8 rgs: 10 fs 1 m. - e) ts les 10 rgs: 10 fs 1 m. et ts les 8 rgs: 7 fs 1 m. Il reste a) 65 m. - b) 69 - c) 73 - d) 77 - e) 81.

Au 25e rg de haut. après les côtes, commen-





cer le Jacquard a) 1 m. lis. puis la 8e m. du diagramme - b) 1 m. lis. puis la 4e m. - c) 1 m. lis. puis la 2e m. - d) 1 m. lis. puis la 19e m. - e) 1 m. lis. puis la 16e m.

A a) 36 cm (98 rgs) - b) 45 (122 rgs) - c) 50 (136 rgs) - d) 55 (148 rgs) - e) 61 (166 rgs) de haut. après les côtes, former le raglan, en rab. de ch. côté, 1 fs 2 m. puis ts les 2 rgs: a) 10 fs 1 m., 3 fs 2 m., 2 fs 3 m. - b) 12 fs 1 m., 3 fs 2 m., 2 fs 3 m. - c) 12 fs 1 m., 4 fs 2 m., 2 fs 3 m. - d) 13 fs 1 m., 4 fs 2 m., 2 fs 3 m. - e) 16 fs 1 m., 3 fs 2 m., 2 fs 3 m.

Entre temps: A a) 47 cm (126 rgs) - b) 57 (154 rgs) - c) 63 (170 rgs) - d) 69 (186 rgs) - e) 76 (206 rgs) de haut. après les côtes, cont. en rgs raccourcis en laissant en attente les a) b) c) 7 m. - d) 9 - e) 11 m. centr., puis cont. sur 1 côté à la fs en laissant, côté encol. 2 rgs plus haut: 1 fs 5 m.

Terminer l'autre côté en sens inverse.

Tric. 1 rg sur ttes les m. en rab. 1 m. à gauche. Il reste a) b) c) 16 m. - d) 18 - e) 20. Laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de m.



DEVANT: Faire le même trav. que pour le dos en plaçant, pour les côtes, 1 m. endr. de ch. côté.

Pour le Jacquard, commencer a) b) c) comme au dos - d) 1 m. lis. puis la 7e m. du diagramme - e) 1 m. lis. puis la 4e m. du diagramme. A a) 36 cm (98 rgs) - b) 45 (122 rgs) - c) 50 (136 rgs) - d) 55 (148 rgs) - e) 61 (166 rgs) de haut. après les côtes, former le raglan, en rab. de ch. côté: 1 fs 2 m. puis ts les 2 rgs: a) 10 fs 1 m., 3 fs 2 m., 1 fs 3 m. - b) 12 fs 1 m., 3 fs 2 m., 1 fs 3 m. - c) 12 fs 1 m., 4 fs 2 m., 1 fs 3 m. - d) 13 fs 1 m., 4 fs 2 m., 1 fs 3 m. - e) 14 fs 1 m., 4 fs 2 m., 1 fs 3 m.


diagramme encolure



- - col. CIEL
- - col. ROUGE
- ⊕ - col. PRIMEVÈRE
- - col. BILLARD
- * à * - répéter de * à *
- - col. BLANC
- ⊗ - col. BLANC (PLUMETIS)
- - col. GAULOISE
- ⊠ - pt de tige col. NOIR

Entre temps: A a) 44 cm (120 rgs) - b) 54 (146 rgs) - c) 60 (162 rgs) - d) 65 (176 rgs) - e) 71 (192 rgs) de haut. après les côtes, former l'encol., en laissant en attente a) b) c) d) 7 m. centr. - e) 5 puis terminer un côté à la fs en laissant en attente, ts les 2 rgs: a) b) c) 2 fs 3 m., 1 fs 2 m. - d) 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. - e) 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. Terminer l'autre côté en sens inverse.

Puis faire 1 rg sur ttes les m. en rab. 1 m. de ch. côté pour les coutures. Il reste a) b) c) 21 m. - d) 23 - e) 25.



MANCHE DROITE: Monter a) 30 m. - b) c) d) 32 - e) 36, col. GAULOISE, aig. n° 3,5, tric. en côtes 1/1 2 cm (5rgs) puis 1 rg env. sur l'env., aig. n° 4 col. ROUGE en répartissant a) 6 augm. - b) 8 - c) 12 - d) e) 16 sur le rg. On

obtient a) 36 m. - b) 40 - c) 44 - d) 48 - e) 52. Cont. en jersey, col. CIEL en faisant de ch. côté, à 2 m. des bords: a) ts les 6 rgs: 4 fs 1 augm. et ts les 4 rgs: 5 fs 1 augm. - b) ts les 6 rgs: 9 fs 1 augm. - c) ts les 8 rgs: 5 fs 1 augm. et ts les 6 rgs: 4 fs 1 augm. - d) ts les 8 rgs: 9 fs 1 augm. - e) ts les 10 rgs: 6 fs 1 augm. et ts les 8 rgs: 3 fs 1 augm. On obtient a) 54 m. - b) 58 - c) 62 - d) 66 - e) 70.

A a) 18 cm (48 rgs) - b) 23 (62 rgs) - c) 26 (70 rgs) - d) 30 (82 rgs) - e) 34 (92 rgs) de haut. après les côtes, former le raglan, en rab. de ch. côté 1 fs 2 m., puis a) ts les 2 rgs: 15 fs 1 m., cont. en rab. à gauche 6 rgs plus haut: 1 m. et à droite laisser en attente, ts les 2 rgs: 1 fs 9 m. et 2 fs 5 m. - b) de ch. côté, ts les 2 rgs: 16 fs 1 m., puis à gauche 6 rgs plus haut: 1 m., à droite laisser en attente, ts les 2 rgs: 1 fs 9 m., 2 fs 6 m. - c) de ch. côté ts les 2 rgs: 18 fs 1 m., puis à gauche 6 rgs plus haut: 1 m., à droite laisser en attente, ts les 2 rgs: 1 fs 9 m. et 2 fs 6 m. - d) de ch. côté, ts les 2 rgs: 19 fs 1 m., puis à gauche, ts les 2 rgs: 2 fs 1 m., à droite laisser en attente, ts les 2 rgs: 1 fs 10 m., 2 fs 6 m. - e) de ch. côté, ts les 2 rgs: 21 fs 1 m., puis à gauche, ts les 2 rgs: 2 fs 1 m., à droite laisser en attente, ts les 2 rgs: 1 fs 10 m., 2 fs 6 m. Tric. 1 rg sur ttes les m. en rab. 1 m. à droite, il reste a) 18 m. - b) c) d) 20 - e) 21. Laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de m.

Le petit côté du raglan correspond au devant. Tric. la seconde manche en sens inverse.

Terminer en tric. 1 rg sur ttes les m. en rab. 1 m. de ch. côté. Il reste a) 17 m. - b) c) d) 19 m. - e) 20.

BANDE D'ENCOLURE: Monter a) b) c) 77 m. - d) 81 - e) 85 col. GAULOISE, aig. n° 3,5, tric. 5 rgs de côtes 1/1 en tric. 2 m.endr. de ch. côté, puis 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris les repasser. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le col. de base.

ASSEMBLAGE

Broder les bonhommes, sapins et balais au pt de m. Les manches des balais au pt de tige. Faire les coutures des côtés et des manches. Monter celles-ci au raglan sauf le côté droit du dos avec la manche droite. Reprendre, aig. n° 3,5, les a) b) c) 16 m. - d) 18 - e) 20 du dos, les a) 17 m. - b) c) d) 19 - e) 21 de la manche gauche, les a) b) c) 21 - d) 23 - e) 25 du devant et les a) 18 m. b) c) d) 20 - e) 22 de la manche droite, tric. 1 rg sur ttes les m. en répartissant 2 dim. pour ttes les tailles. Il reste a) 70 m. - b) c) 74 - d) 78 - e) 86. Tric. le Jacquard de l'encol. en commençant et en terminant par 1 m. lis. (voir diagramme) puis rab. soûlement. Faire la couture du raglan dos droit. Fermer la bande d'encol. et la coudre m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav., après avoir détricoté les rgs de couleur différente. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.



17
n° 101-T2-526
QUALITE PEGASE
ou **REPORTER**



PULL

TAILLES: a) 6/8 ans - b) 12 - c) 14
Statures: a) 114/126 cm - b) 150 - c) 162

FOURNITURES:

a) 4 pel. - b) 5 - c) 6 col. LUPIN
a) 2 pel. - b) 2 - c) 3 col. AUBEPINE
a) 2 pel. - b) 3 - c) 4 col. IBIS
Pour toutes les tailles: 1 pel. col. GRENAT
2 aig. n° 3,5 - 2 aig. n° 4.

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Point mousse - Jersey - Jacquard (voir diagrammes).

ECHANTILLON

Tric. un carré d'environ 15 cm, en jersey ou jacquard, aig. n° 4. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 19 m. et 27 rgs. Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT: Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

REALISATION

DOS: Monter a) 72 m. - b) 84 - c) 96, aig. n° 3,5, col. LUPIN, tric. en côtes 2/2 en plaçant 3 m.endr. de ch. côté pendant 3 cm (10 rgs). Cont. en jersey et jacquard, aig. n° 4 en faisant 1 augm. sur le 1er rg. On a a) 73 m. - b) 85 - c) 97. Tric. a) 32 rgs col. LUPIN - b) 46 - c) 54, puis 12 rgs diagramme n° 1, 32 rgs col. AUBEPINE, 12 rgs diagramme n° 2, et terminer col. IBIS.

Commencer le jacquard par 1 m. lis. et a) la 13e m. du diagramme - b) la 19e - c) la 1e.

A a) 25 cm (68 rgs) - b) 30 (82 rgs) - c) 33 (90 rgs) de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté 1 fs 5 m. Il reste a) 63 m. - b) 75 - c) 87.

A a) 40,5 cm (110 rgs) - b) 48,5 (132 rgs) - c) 52,5 (142 rgs) de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les a) b) 9 m. centr. - c) 11, terminer un côté à la fs en rab. côté encol. 2 rgs plus haut: a) 1 fs 8 m. - b) c) 1 fs 10 m.

A a) 42 cm (114 rgs) - b) 50 (136 rgs) - c) 54 (146 rgs) de haut. après les côtes, rab. les a) 19 m. restantes - b) 23 - c) 28.

DEVANT: Monter a) 72 m. - b) 84 - c) 96, aig. n° 3,5, col. LUPIN, tric. en côtes 2/2 en plaçant







Diagramme n° 1




Diagramme n° 2

- ☐ = col. LUPIN
- ☒ = col. GRENAT
- ☒ = col. AUBEPINE
- ☒ = col. IBIS

3 m. env. de ch. côtepandant 3 cm (10 rgs).
Cont. en jersey et jacquard, aig. n° 4 en
répartissant 3 augm. sur le 1er rg. On a a) 75
m. - b) 87 - c) 99.

Commencer le jacquard par 1 m. lis. et a) la
12e m. du diagramme - b) la 6e - c) la 24e.
A a) 25 cm (68 rgs) - b) 30 (82 rgs) - c) 33 (90
rgs) de haut. après les côtes, former les
emman. en rab. de ch. côté 1 fs 6 m.
Il reste a) 63 m. - b) 75 - c) 87.
A a) 36 cm (98 rgs) - b) 43 (116 rgs) - c) 46,5
(126 rgs) de haut. après les côtes, former
l'encol. en rab. les 9 m. centr., terminer un
côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs: a) 1
fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - b) 1 fs 3 m., 2 fs 2
m. et 3 fs 1 m. - c) 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1
m.
A a) 43 cm (116 rgs) - b) 51 (138 rgs) - c) 55
(148 rgs) de haut. après les côtes, rab. les
a) 19 m. restantes - b) 23 - c) 28.

MANCHES: Monter a) 38 m. - b) 46 - c) 50,

aig. n° 3,5, col. LUPIN, tric. en côtes 2/2 en
plaçant 2 m.endr. de ch. côtepandant 3 cm
(10 rgs).

Cont. en jersey et jacquard, aig. n° 4 en
répartissant a) 9 augm. - b) c) 7 sur le 1er rg.
On a a) 47 m. - b) 53 - c) 57. Tric. 44 rgs col.
LUPIN, puis 12 rgs diagramme n° 1, 12 rgs col.
AUBEPINE, 12 rgs diagramme n° 2, terminer
col. IBIS.

Faire de ch. côté a) ts les 8 rgs: 6 fs 1 augm. et
ts les 6 rgs: 5 fs 1 augm. - b) ts les 8 rgs: 11 fs
1 augm. et ts les 6 rgs: 2 fs 1 augm. - c) ts les 8
rgs: 13 fs 1 augm.

On a a) 69 m. - b) 79 - c) 83.

A a) 31 cm (84 rgs) - b) 39 (106 rgs) - c) 42 (114
rgs) de haut. après les côtes, marquer les m.
lis. d'un fil de couleur.

A a) 33 cm (89 rgs) - b) 41 (111 rgs) - c) 44 (119
rgs) de haut. après les côtes, on est sur l'env.
du trav., tric. 4 rgs de pt mousse (2 barres),
puis laisser en attente.


Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE: Monter a) 70 m -

b) 78 - c) 86, aig. n° 3,5, col. AUBEPINE, tric. en
côtes 2/2 en plaçant 2 m.endr. de ch. côté
pendant 2 cm (6 rgs), tric. un rg endr. sur
l'endr., puis quelques rgs de jersey d'un autre
coloris, les repasser. Il suffira au moment du
montage de les détricoter pour retrouver le
coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules. Coudre les
manches, m. par m., à pts arrière sur l'endr.
du trav. et la partie droite après les fils de
couleur aux m. rabattues du corps. Faire les
coutures des côtés et des manches.
Fermer la bande d'encol. et la coudre, m. par
m., à pts arrière sur l'endr. du trav.
Terminer par un léger coup de fer aux coutu-
res.

	17 n° 92-T1-1013 QUALITE DEDICACE 	ECHARPE
		TAILLES: a) 4/6 ans - b) 8/10 ans - c) 12 ans.
		FOURNITURES: a) b) 2 pel. c) 3, col. FUCHSIA. 2 aig. n° 3,5.

EXPLICATION MAIN ET MACHINE

POINT EMPLOYE

Côtes 1/1

ECHANTILLON

Tric. un carré d'environ 15 cm de côté en
côtes 1/1, aig. n° 3,5 ou réglage n° 9, écarte-
ment des fontues n° 4. Vérifier le nombre de
m. et de rgs pour 10 cm, soit 40 m. et 28
rgs.

Attention: Ne pas repasser.

IMPORTANT: Si l'échantillon n'est pas con-

forme, utiliser un n° d'aig. ou de réglage
supérieur ou inférieur suivant le cas.

REALISATION

Monter a) 49 m. - b) c) 61, aig. n° 3,5 ou R. n° 9.
Tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m.endr. sur
l'endr. de ch. côté.

A a) 85 cm (238 rgs) - b) 95 cm (266 rgs) -
c) 110 cm (308 rgs), de haut. tot., rab.

	18 n° 101-12-535-536-537 QUALITES AVORIAZ ou KADISCHA et PEGASE ou REPORTER 	MANTEAU, ECHARPE et MOUFLES
		TAILLES: a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10 - f) 12. Statures: a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138 - f) 150
		FOURNITURES: Manteau: a) 10 pel. - b) 12 - c) 14 - d) 16 - e) 18 - f) 21, qualité AVORIAZ, col. PERLE Pour ttes les tailles: 1 pel. qualité PEGASE, col. FUCHSIA. Echarpe: a) b) c) 4 pel. - d) e) f) 5, qualité PEGASE, col. FUCHSIA. Moufles: a) b) c) d) 1 pel. - e) f) 2, qualité PEGASE, col. FUCHSIA. 2 aig. n° 3,5 - 2 aig. n° 4 - 2 aig. n° 5 - 2 aig. n° 6 - 3 grosses pressions - Un peu de doublure pour les fonds de poche - Arrêts de mailles

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Pt mousse - Jersey - augm. et dim.
apparentes à 2 m. des bords.

ECHANTILLONS


Tric. un carré d'environ 15 cm en jersey,
qualité AVORIAZ, aig. n° 6. Vérifier le nombre
de m. et de rgs pour 10 cm, soit 13 m. et 19
rgs.

Tric. un carré d'environ 15 cm en pt mousse,
qualité PEGASE, aig. n° 5. Vérifier le nombre
de m. et de rgs pour 10 cm, soit 20 m. et 36
rgs.

Repasser uniquement le 1er échantillon sur
l'env., fer très doux, pattemouille légèrement
humide.

IMPORTANT: Si les échantillons ne sont pas

conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou
inférieur suivant le cas.



REALISATION

DOS : Monter a) 62 m. - b) 66 - c) 68 - d) 70 - e) 74 - f) 80, qualité AVORIAZ, aig. n° 6, tric. en pt mousse pendant 6 rgs (3 barres). Cont. en jersey en faisant à 2 m. des bords, (1 surjet simple à droite et 2 m. ens. à gauche), a) 10 rgs plus haut puis ts les 8 rgs : 7 fs 1 dim. simple - b) ts les 10 rgs : 7 fs 1 dim. simple - c) ts les 12 rgs : 4 fs 1 dim. simple et ts les 10 rgs : 3 fs 1 dim. simple - d) 14 rgs plus haut puis ts les 12 rgs : 7 fs 1 dim. simple - e) ts les 14 rgs : 6 fs 1 dim. simple et 12 rgs plus haut : 1 fs 1 dim. simple - f) alternativement ts les 14 et 16 rgs : 7 fs 1 dim. simple.

Il reste a) 48 m. - b) 52 - c) 54 - d) 56 - e) 60 - f) 66.
A a) 35 cm (68 rgs) - b) 42 (80 rgs) - c) 46 (88 rgs) - d) 52 (100 rgs) - e) 57 (108 rgs) - f) 63 (120 rgs) de haut. de jersey, former le raglan en rab. de ch. côté 1 fs 7 m. puis a) ts les 2 rgs : 14 fs 1 m. - b) ts les 2 rgs : 16 fs 1 m. - c) ts les 2 rgs : 17 fs 1 m. - d) ts les 2 rgs : 17 fs 1 m. - e) ts les 2 rgs : 19 fs 1 m. - f) ts les 2 rgs : 21 fs 1 m.

Il reste a) b) c) 6 m. - d) e) 8 - f) 10. Rab.

FONDS DE POCHE : Monter a) b) c) 13 m. - d) e) f) 15, qualité AVORIAZ, aig. n° 6, tric. en jersey pendant 22 rgs. Laisser les m. en attente.

Tric. le second fond de poche semblable.

DEVANTS : Monter a) 33 m. - b) 35 - c) 36 - d) 37 - e) 39 - f) 42, qualité AVORIAZ, aig. n° 6, tric. en pt mousse pendant 6 rgs (3 barres). Cont. en pt mousse sur les 4 m. de droite et en jersey sur les m. de gauche en dim. à gauche comme pour le dos. Il reste a) 26 m. - b) 28 - c) 29 - d) 30 - e) 32 - f) 35.

Entre temps, à a) 24 cm (46 rgs) - b) 26 (50 rgs) - c) 28 (54 rgs) - d) 32 (60 rgs) - e) 36 (68 rgs) - f) 39 (74 rgs) de haut. de jersey, laisser en attente les a) b) c) 13 - d) e) f) 15 m. situées à a) 8 m. - b) 9 - c) d) 10 - e) 11 - f) 12 du bord droit, reprendre à leur place les m. d'un fond de poche et cont.

A a) 35 cm (68 rgs) - b) 42 (80 rgs) - c) 46 (88 rgs) - d) 52 (100 rgs) - e) 57 (108 rgs) - f) 63 (120 rgs) de haut. de jersey, former le raglan à gauche en rab. 1 fs 7 m. puis a) ts les 2 rgs : 11 fs 1 m. - b) ts les 2 rgs : 13 fs 1 m. - c) d) ts les 2 rgs : 14 fs 1 m. - e) ts les 2 rgs : 16 fs 1 m. - f) ts les 2 rgs : 18 fs 1 m.

Entre temps à a) 47 cm (88 rgs) - b) 56 (106 rgs) - c) 61 (116 rgs) - d) 68 (128 rgs) - e) 73,5 (140 rgs) - f) 81 (154 rgs) de haut. de jersey, former l'encol. à droite en rab., ts les 2 rgs a) b) c) 1 fs 6 m. - d) e) 1 fs 7 m. - f) 2 fs 4 m. Il reste 2 m. pour la couture.

Reprendre les m. laissées en attente, ajouter 1 m. de ch. côté pour les coutures, tric. en pt mousse pendant 6 rgs (3 barres) et rab. Tric. le second devant en sens inverse.

MANCHES : Monter a) 24 m. - b) c) d) 26 - e) 28 - f) 30, qualité AVORIAZ, aig. n° 5, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm.

Cont. en jersey, aig. n° 6, en répartissant sur le 1er rg a) b) c) d) 8 augm. - e) f) 10. On a a) 34 m. - b) c) d) 36 - e) 38 - f) 40.

Faire ensuite de ch. côté à 2 m. des bords a) ts les 6 rgs : 4 fs 1 augm. - b) ts les 8 rgs : 4 fs 1 augm. - c) ts les 8 rgs : 6 fs 1 augm. - d) ts les 6 rgs : 7 fs 1 augm. - e) alternativement ts les 6 et 8 rgs : 7 fs 1 augm. - f) alternativement ts les 6 et 8 rgs : 8 fs 1 augm.

On a a) 42 m. - b) 44 - c) 48 - d) 50 - e) 52 - f) 56.

A a) 17 cm (32 rgs) - b) 21 (40 rgs) - c) 24 (46 rgs) - d) 27 (52 rgs) - e) 30 (58 rgs) - f) 34 (64 rgs) de haut. de jersey, former le raglan en rab. de ch. côté 1 fs 3 m., puis a) ts les 2 rgs : 13 fs 1 m. - b) 4 rgs plus haut puis ts les 2 rgs : 14 fs 1 m. - c) ts les 2 rgs : 16 fs 1 m. - d) ts les 2 rgs : 17 fs 1 m. - e) ts les 2 rgs : 18 fs 1 m. - f) ts les 2 rgs : 20 fs 1 m., puis à droite : 1 fs 6 m. et 1 fs 3 m., et à gauche : 1 fs 1 m.

Le côté le plus court correspond au devant.

Tric. la seconde manche en sens inverse.

CAPUCHE : Monter a) 69 m. - b) 73 - c) 77 - d) 81 - e) 85 - f) 87, aig. n° 5, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m.endr. sur l'endr. de ch. côté pendant 1,5 cm.

Cont. en jersey, aig. n° 6 et en pt mousse sur les a) 15 - b) c) d) 19 - e) f) 21 m. centr., en faisant à 2 m. des bords a) ts les 4 rgs : 3 fs 1 dim. simple - b) c) alternativement ts les 4 et 6 rgs : 3 fs 1 dim. simple - d) e) f) ts les 6 rgs : 3 fs 1 dim. simple. Il reste a) 63 m. - b) 67 - c) 71 - d) 75 - e) 79 - f) 81.

A a) 9 cm (18 rgs) - b) c) 10,5 (20 rgs) - d) 12 (22 rgs) - e) 13 (24 rgs) - f) 14 (26 rgs) de haut. de jersey, rab. de ch. côté, ts les 2 rgs a) b) 4 fs 6 m. - c) 2 fs 6 m. et 2 fs 7 m. - d) 4 fs 7 m. - e) 3 fs 7 m. et 1 fs 8 m. - f) 2 fs 7 m. et 2 fs 8 m.

Il reste a) 15 m. - b) c) d) 19 - e) f) 21 m. de pt mousse. Cont. sur ces m. en dim. de ch. côté, 20 rgs plus haut : 1 fs 1 m. Il reste a) 13 m. - b) c) d) 17 - e) f) 19.

A a) 32 cm - b) 34 - c) 36 - d) 38 - e) 40 - f) 42, de haut. après les côtes, rab. 1 m. de ch. côté et laisser en attente.

Faire les coutures du fond de la capuche, puis relever a) 14 m. - b) c) 16 - d) 18 - e) 19 - f) 20 sur le côté droit, reprendre à la suite les m. laissées en attente, et relever a) 14 m. - b) c) 16 - d) 18 - e) 19 - f) 20 sur le côté gauche.

On a a) 41 m. - b) c) 49 - d) 53 - e) 57 - f) 59.

Tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m.endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 2 cm puis rab.

BANDES DU RAGLAN DOS : Monter 2 m., aig. n° 6, tric. en pt mousse en augm. à gauche ts les 2 rgs : 2 fs 2 m. On a 6 m.

A a) 21 cm - b) 23 - c) 24 - d) 25 - e) 27 - f) 29 de haut. tot., rab.

Tric. la seconde bande en sens inverse.

BANDES DU RAGLAN DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour ch. bande du dos sur une longueur de a) 16 cm - b) 19 - c) 20 - d) 21 - e) 23 - f) 25.

ASSEMBLAGE

Coudre les bandes au raglan dos et devant. Faire les coutures des côtes et des manches. Monter celles-ci au corps (le côté le plus court correspond au devant). Coudre la capuche à l'encol., et 3 pressions au devant.

Confectionner 3 pompons en qualité PEGASE, col. FUCHSIA (diamètre extérieur du cercle : 7 cm). Les fixer sur le devant, au niveau des pressions.

Couper 2 fonds de poche dans la doublure et coudre aux fonds de poche en tricot ainsi qu'à la bordure inférieure des poches.

Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

ECHARPE : Monter a) b) c) 40 m. - d) e) f) 46, aig. n° 4, qualité PEGASE, tric. en pt mousse pendant a) 100 cm - b) 105 - c) 110 - d) 115 - e) 120 - f) 125, et rab. simplement.

Confectionner 2 pompons. Froncer ch. extrémité de l'écharpe et fixer un pompon.

MOUFLES : Monter a) 32 m. - b) 34 - c) 36 - d) 38 - e) 40 - f) 42, aig. n° 3,5, qualité PEGASE, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm.

Cont. en pt mousse, aig. n° 4, pendant a) b) c) 4 rgs - d) e) f) 8, en répartissant sur le 1er rg : 6 dim. Il reste a) 26 m. - b) 28 - c) 30 - d) 32 - e) 34 - f) 36. Puis marquer les a) 14e et 15e m. - b) 15e et 16e - c) 16e et 17e - d) 17e et 18e - e) 18e et 19e - f) 19e et 20e, pour le pouce et cont. sur ttes les m. en augm. de ch. côté de ces m. ts les 2 rgs : a) b) c) 3 fs 1 m. - d) e) f) 4 fs 1 m.

On a a) b) c) 8 m. pour le pouce - d) e) f) 10. Laisser en attente les m. de gauche et de droite et tric. le pouce en augm. de ch. côté : 1 fs 1 m. pour la couture, pendant a) b) 2 cm - c) 2,5 - d) 3 - e) 3,5 - f) 4. Faire ensuite 2 rgs en prenant les m. ens. 2 par 2, puis passer un fil dans les m. restantes et serrer.

Reprendre les m. laissées en attente en ajoutant 2 m. à la base du pouce. On a a) 26 m. - b) 28 - c) 30 - d) 32 - e) 34 - f) 36, et cont. droit.

A a) 8 cm - b) 9 - c) 10 - d) 11 - e) 12 - f) 13 de haut. de pt mousse, dim. de la façon suivante 1 m. lis., 1 surjet simple, a) 8 m. - b) 9 - c) 10 - d) 11 - e) 12 - f) 13, 2 m. ens., 1 surjet simple, a) 8 m. - b) 9 - c) 10 - d) 11 - e) 12 - f) 13, 2 m. ens. et 1 m. lis. Répéter ces dim. les uns au dessus des autres encore a) b) c) d) 4 fs - e) f) 5 fs. Il reste a) 6 m. - b) 8 - c) e) 10 - d) f) 12 que l'on rab.

Faire les coutures du pouce et de la main.

Tric. la seconde moufle en sens inverse.



19
n° 101-T2-557
QUALITES FALBADOU
ou **AVORIAZ**
et **DEDICACE**
(employée double)

CARDIGAN

TAILLES : a) 8 ans - b) 10 - c) 12 - d) 14.
Statures : a) 126 cm - b) 138 - c) 150 - d) 162.

FOURNITURES :

a) 5 pel. - b) 6 - c) 7 - d) 8 qualité FALBADOU, col. ARDOISE.
Pour ttes les tailles : 1 pel. qualité FALBADOU, col. GENTIANE et col. BENGAL.

Pour ttes les tailles : 1 pel. qualité DEDICACE, col. VANILLE.

2 aig. n° 4,5 - 2 aig. n° 5,5 - 1 arrêt de mailles.

a) b) 5 - c) d) 6 boutons.

ECHARPE et MOUFLES : Voir explication au N° 28 bis

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard (voir diagramme) - Pt mousse - Broderie au pt de chaînette - Augm. apparentes à 3 m. des bords.

ECHANTILLON

Tric. un carré d'environ 15 cm, en jersey et jacquard, aig. n° 5,5. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 13 m. et 20 rgs.

Attention : Ne pas repasser.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas con-

forme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

REALISATION

DOS : Monter a) 49 m. - b) 53 - c) 57 - d) 61, aig. n° 4,5, col. ARDOISE, tric. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. env. sur l'endr. à ch. extrémité pendant 5 cm (12 rgs).


Cont. en jersey et jacquard, aig. n° 5,5, en répartissant 8 augm. sur le 1er rg. On a a) 57 m. - b) 61 - c) 65 - d) 69.





A a) 24 cm (48 rgs) - b) 26 (52 rgs) - c) 29 (58

rgs) - d) 32 (64 rgs) de haut. après les côtes, marquer les lis. d'un fil de couleur.

A a) 40 cm (80 rgs) - b) 43 (86 rgs) - c) 48 (96 rgs) - d) 52 (104 rgs) de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les a) 19 m. - b) 21 - c) d) 23 centr., terminer un côté à la fs en rab. côté encol. 2 rgs plus haut les a) 19 m. - b) 20 - c) 21 - d) 23 restantes.


DEVANT DROIT : Monter a) 27 m. - b) 29 - c) 31 - d) 33, aig. n° 4,5, col. ARDOISE, tric. en pt mousse sur les 4 prem. m. et en côtes 1/1 sur les m. restantes, en plaçant 1 m.endr. côté





[illegible]

35



- Broderie au pt de chaînette
- — col. ARDOISE
- — col. GENTIANE
- ⊗ — col. BENGAL
- — col. VANILLE (2 fils)



20
n° 101-T2-539-681
QUALITE KADISCHA
ou **AVORIAZ**



BLOUSON

TAILLES : a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10 - f) 12 - g) 14.

Statures : a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138 - f) 150 - g) 162

FOURNITURES :

a) 5 pel. - b) 5 - c) 6 - d) 6 - e) 7 - f) 8 - g) 8, col. NEVADA ou CHAMONIX
a) 5 pel. - b) 6 - c) 6 - d) 7 - e) 8 - f) 8 - g) 9, col. ROUGE

2 aig. n° 5 - 2 aig. n° 6 - Des boutons pressions - de la doublure - 1 fermeture à glissière de : a) 30 cm - b) et c) 35 - d) et e) 40 - f) 45 - g) 50 - Arrêt de mailles

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey.

ECHANTILLON

Tric. un carré d'environ 15 cm, en jersey, aig.

n° 6. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 13 m. et 19 rgs.

Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

REALISATION

Ce blouson a les manches et la capuche amovibles, tenues par des boutons pressions. En enlevant ceux-ci, le corps devient un gilet sans manches.

FONDS DE POCHE: Col. NEVADA ou CHAMONIX, monter: a) b) 11 m. - c) d) e) 13 m. - f) g) 15 m., aig. n° 6. Tric. en jersey pendant 4 rgs et laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.

Tric. un second fond semblable.

CORPS: Se tric. d'une seule pièce en col. NEVADA ou CHAMONIX.

Monter: a) 75 m. - b) 79 - c) 85 - d) 89 - e) 97 - f) 109 - g) 115, aig. n° 5. Tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant: a) 4 cm (8 rgs) - b) c) d) e) 5 cm (10 rgs) - f) g) 6 cm (12 rgs). Cont. en jersey, aig. n° 6, en répartissant sur le 1er rg: 19 augm. On a: a) 94 m. - b) 98 - c) 104 - d) 108 - e) 116 - f) 128 - g) 134.

A a) b) 4 cm (8 rgs) - c) d) 5 cm (10 rgs) - e) f) 6 cm (12 rgs) - g) 7 cm (14 rgs), de haut. de jersey, laisser en attente de ch. côté à: a) 5 m. - b) c) d) 6 m. - e) 7 m. - f) g) 8 m. des bords, les: a) b) 11 m. - c) d) e) 13 m. - f) g) 15 m., placer les fonds de poche à la place et cont. sur ttes les m.

A a) 14 cm (26 rgs) - b) 17 (32 rgs) - c) 19 (36 rgs) - d) 21 (40 rgs) - e) 23 (44 rgs) - f) 26 (50 rgs) - g) 29 (56 rgs), de haut. de jersey, laisser en attente les: a) 24 m. - b) 25 - c) 26 - d) 27 - e) 29 - f) 32 - g) 34, de ch. côté, cont. sur les: a) 46 m. - b) 48 - c) 52 - d) 54 - e) 58 - f) 64 - g) 66 centr.

En même temps, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs: 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. Il reste: a) 40 m. - b) 42 - c) 46 - d) 48 - e) 52 - f) 58 - g) 60.

A a) 28 cm (54 rgs) - b) 32 (60 rgs) - c) 35 (66 rgs) - d) 38 (72 rgs) - e) 41 (80 rgs) - f) 45 (86 rgs) - g) 49 (94 rgs), de haut. de jersey, former l'encol. en rab. les: a) b) c) 6 m. centr. - d) e) f) g) 8 m. centr.

Terminer un côté à la fs, en rab. côté encol., 2 rgs plus haut: a) b) c) d) e) 1 fs 7 m. - f) g) 1 fs 8 m.

Rab. les: a) 10 m. - b) 11 - c) d) 13 - e) 15 - f) 17 - g) 18 restantes pour l'épaule.

Reprendre les: a) 24 m. - b) 25 - c) 26 - d) 27 - e) 29 - f) 32 - g) 34, d'un côté, former l'emman. en rab. côté séparation: 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m.

Il reste: a) 21 m. - b) 22 - c) 23 - d) 24 - e) 26 - f) 29 - g) 31.

A a) 23 cm (44 rgs) - b) 27 (52 rgs) - c) 30 (58 rgs) - d) 33 (62 rgs) - e) 35 (66 rgs) - f) 39 (74 rgs) - g) 42 (80 rgs), de haut. de jersey, former l'encol. en rab. côté extérieur, ts les 2 rgs: a) b) d) e) 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - c) 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - f) 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - g) 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m.

A a) 31 cm (60 rgs) - b) 35 (66 rgs) - c) 38 (72 rgs) - d) 41 (78 rgs) - e) 44 (84 rgs) - f) 48 (92 rgs) - g) 52 (100 rgs), de haut. de jersey, rab. les: a) 10 m. - b) 11 - c) d) 13 - e) 15 - f) 17 - g) 18 restantes de l'épaule.

Tric. le second devant en sens inverse.

Reprendre les: a) b) 11 m. - c) d) e) 13 m. - f) g) 15 m. d'une poche, aig. n° 5, augm. 1 m. de ch. côté pour la couture et tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 2,5 cm et rab.

Terminer la seconde poche semblable.

BANDE D'ENCOLURE: Col. NEVADA ou CHAMONIX, monter: a) b) c) 47 m. - d) e) 51 - f) g) 55, aig. n° 5. Tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 2,5 cm, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Les repasser. (Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base). Laisser en attente.

BANDES D'EMMANCHURES: Col. NEVADA ou CHAMONIX, aig. n° 5, monter: a) 44 m. - b) 48 - c) 50 - d) 52 - e) 54 - f) 58 - g) 60. Tric. en côtes 1/1 pendant 2,5 cm, puis terminer comme la bande d'encolure.

Tric. une seconde bande semblable.

MANCHES: Col. ROUGE, aig. n° 5, monter: a) b) 22 m. - c) d) 24 - e) 28 - g) 30. Tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm.

Cont. en jersey, aig. n° 6, en répartissant sur le 1er rg: a) 6 augm. - b) c) 8 - d) f) g) 12 - e) 10. On a: a) 28 m. - b) 30 - c) 32 - d) 36 - e) 38 - f) 40 - g) 42.

Cont. en augm. de ch. côté: a) ts les 4 rgs: 8 fs 1 m. - b) ts les 6 rgs: 3 fs 1 m. et ts les 4 rgs: 6

fs 1 m. - c) ts les 6 rgs: 7 fs 1 m. et ts les 4 rgs: 2 fs 1 m. - d) ts les 8 rgs: 3 fs 1 m. et ts les 6 rgs: 5 fs 1 m. - e) ts les 8 rgs: 6 fs 1 m. et ts les 6 rgs: 2 fs 1 m. - f) ts les 8 rgs: 7 fs 1 m. et ts les 6 rgs: 2 fs 1 m. - g) ts les 8 rgs: 9 fs 1 m. On a: a) 44 m. - b) 48 - c) 50 - d) 52 - e) 54 - f) 58 - g) 60.

A a) 18 cm (34 rgs) - b) 23 (44 rgs) - c) 27 (52 rgs) - d) 30 (58 rgs) - e) 33,5 (64 rgs) - f) 37,5 (72 rgs) - g) 42 (80 rgs), de haut. de jersey, tric. 2 rgs de côtes 1/1, aig. n° 6 et rab.

Tric. la seconde manche semblable.

CAPUCHE: Col. ROUGE, aig. n° 5, monter: a) b) 26 m. - c) d) e) 28 - f) g) 30. Tric. 2 rgs de côtes 1/1, puis cont. en jersey, aig. n° 6.

A a) b) 17 cm (32 rgs) - c) d) e) 18 (34 rgs) - f) g) 20 (38 rgs), de haut. tot., rab. à gauche: 1 m., puis 6 rgs plus haut: 1 fs 1 m. et ts les 2 rgs: 3 fs 1 m., 2 fs 3 m. et 1 fs 4 m. Il reste: a) b) 11 m. - c) d) e) 13 m. - f) g) 15 m.

Augm. ensuite du même côté, ts les 2 rgs: 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 4 fs 1 m. et 6 rgs plus haut: 1 fs 1 m. On a a) b) 26 m. - c) d) e) 28 - f) g) 30.

Cont. droit.

A a) b) 53 cm - c) d) e) 55 - f) g) 59, de haut. tot., tric. 2 rgs de côtes 1/1, aig. n° 5 et rab.

BANDE DE COTES: Col. ROUGE, aig. n° 5, monter: a) b) 71 m. - c) d) e) 73 - f) g) 79. Tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm (4 rgs). Tric. ensuite 1 rg endr. sur l'endr., puis quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Les repasser. (Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.) Laisser en attente.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules et des côtés. Monter les bandes d'encol. et d'emman., m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.




Fixer la fermeture à glissière le long des devants.

Faire les coutures des manches et de la capuche. Monter le bord côtes autour de la capuche de la même façon que les bandes d'emman. et d'encol.

Fixer les boutons pressions aux emman. à l'encol., puis aux manches et à la capuche.

Confectionner des fonds de poche en doublure et les fixer aux fonds en tricot.

Coudre les côtés des côtes des poches. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.



21

n° 101-T2-530

QUALITE PEGASE
ou REPORTER



PULL.

TAILLES: a) 2 ans. - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10 - f) 12 - g) 14
Statures: a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138 - f) 150 - g) 162

FOURNITURES:

a) b) 3 pel. - c) 4 - d) 5 - e) f) 6 - g) 7 col. METAL.
a) b) 2 pel. - c) d) 3 - e) f) g) 4 col. ROUGE.
a) b) c) 1 pel. - d) e) f) 2 - g) 3 col. BLEU FRANCE.
2 aig. n° 3,5 - 2 aig. n° 4 - 1 fermeture à glissière col. ROUGE
de a) b) 10 cm - c) d) e) 12 - f) g) 15.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard: (voir diagrammes)

Augmentations apparentes à 2 m. des bords.

ECHANTILLON

Tricoter un carré d'environ 15 cm en jersey, aig. n° 4. Vérifier le nombre de m. et de rgs. pour 10 cm soit: 19 m. et 27 rgs.

Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT: Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

REALISATION

DOS: Monter a) 62 m. - b) 66 - c) 70 - d) 74 - e) 80 - f) 88 - g) 92, aig. n° 3,5, col. ROUGE, tric. en côtes 1/1, 5 cm.

Cont. en jersey jacquard, aig. n° 4, en suivant

le diagramme et en répartissant 8 augm. sur le 1er rg.

On a a) 70 m. - b) 74 - c) 78 - d) 82 - e) 88 - f) 96 - g) 100.

A a) 18 cm (48 rgs) - b) 21 (56 rgs) - c) 23 (62 rgs) - d) 25 (68 rgs) - e) 27 (72 rgs) - f) 30 (82 rgs) - g) 33 (90 rgs), de haut. au dessus des côtes, former le raglan en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs: a) 1 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 12 fs 1 m. - b) 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 16 fs 1 m. - c) 1 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 16 fs 1 m. - d) 1 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 17 fs 1 m. - e) 1 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 19 fs 1 m. -

f) 1 fs 3 m., 7 fs 2 m. et 20 fs 1 m. - g) 1 fs 3 m., 7 fs 2 m. et 21 fs 1 m. Il reste a) b) c) 16 m. - d) 18 - e) 20 - f) 22 - g) 24, que l'on rab.

DEVANT: Faire le même trav. qu'au dos en suivant le diagramme devant.

A a) 18 cm (48 rgs) - b) 21 (56 rgs) - c) 23 (62 rgs) - d) 25 (68 rgs) - e) 27 (72 rgs) - f) 30 (82 rgs) - g) 33 (90 rgs), de haut. au dessus des côtes, former le raglan en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs: a) 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 11 fs 1 m. - b) 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 13 fs 1 m. - c) 1 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 13 fs 1 m. - d) 1 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 14 fs 1 m. - e) 1 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 16 fs 1 m. - f) 1 fs 3 m., 7 fs 2 m. et 17 fs 1 m. - g) 1 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 20 fs 1 m.

Entre temps: à a) 27 cm (72 rgs) - b) 32 (86 rgs) - c) 35 (94 rgs) - d) 38 (102 rgs) - e) 40 (108 rgs) - f) 45 (122 rgs) - g) 48 (130 rgs), de haut. au dessus des côtes, former l'encol. en rab.

a) b) c) les 6 m. centr. d) e) 8 - f) g) 10, terminer un côté à la fois en rab. côté encol., ts les 2 rgs: a) 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - b) c) d) 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - e) f) 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - g) 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste 2 m. que l'on rab.

MANCHES: Monter a) 34 m. - b) c) 36 - d) 38 - e) 40 - f) 42 - g) 44, aig. n° 3,5, col. METAL, tric. en côtes 1/1, 4 cm.


Cont. en jersey, aig. n° 4, en répartissant a) 2 augm. - b) 4 - c) d) 6 - e) 8 - f) 10 - g) 12 sur le 1er rg.

On a a) 36 m. - b) 40 - c) 42 - d) 44 - e) 48 - f) 52 - g) 56.

Faire de ch. côté, a) ts les 4 rgs: 2 fs 1 augm. et ts les 6 rgs: 7 fs 1 augm. - b) ts les 4 rgs: 2 fs 1 augm. et ts les 6 rgs: 8 fs 1 augm. - c) ts les 6 rgs: 8 fs 1 augm. et ts les 8 rgs: 2 fs 1 augm. - d) ts les 6 rgs: 3 fs 1 augm. et ts les 8 rgs: 7 fs 1 augm. - e) ts les 6 rgs: 2 fs 1 augm. et ts les 8 rgs: 9 fs 1 augm. - f) ts les 8 rgs: 9 fs 1 augm. et ts les 10 rgs: 2 fs 1 augm. - g) ts les 8 rgs: 2 fs 1 augm. et ts les 10 rgs: 9 fs 1 augm.

On obtient a) 54 m. - b) 60 - c) 62 - d) 64 - e) 70 - f) 74 - g) 78.

A a) 21 cm (56 rgs) - b) 23 (62 rgs) - c) 27 (72 rgs) - d) 30 (82 rgs) - e) 34 (92 rgs) - f) 38 (102 rgs) - g) 43 (116 rgs), de haut. de jersey, former le raglan en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs: a) 1 fs 3 m. et 16 fs 1 m. - b) 1 fs 3 m. et 19 fs 1 m. - c) 1 fs 3 m. et 20 fs 1 m. - d) 1 fs 3 m. et 21 fs 1 m. - e) 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 22 fs 1 m. - f) 1 fs 3 m. et 26 fs 1 m. - g) 1 fs 3 m. et 28 fs 1 m. puis à gauche, ts les 2 rgs, pour ttes les tailles: 3 fs 1 m. et à droite à a) 33 cm (90 rgs) - b) 38 cm (102 rgs) - c) 43 (116 rgs) - d) 47 (128 rgs) - e) 52 (140 rgs) - f) 58 (156 rgs) - g) 64 (174 rgs).



rgs), de haut. de jersey, rab. ts les 2 rgs : 2 fs 4 m. et 1 fs 5 m.

Le plus petit côté, correspond au devant.
Tric. la seconde manche en sens inverse.


BANDE D'ENCOLURE : Monter a) b) c) 67 m. - d) 73 - e) 79 - f) 85 - g) 91, aig. n° 3,5, col. BLEU FRANCE, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2

m. endr. sur l'endr. de ch. côté pendant 6 cm puis 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris, les repasser. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Monter les manches au corps par le raglan en

laissant une ouverture de a) b) 7 cm - c) d) 9 - f) g) 12 sur le devant gauche. Faire les coutures des côtés et des manches. Coudre la bande d'encolure m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. la replier sur l'env. et maintenir à pts d'ourlet. Coudre la fermeture à glissière au dessus sur l'endr. du trav. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.





22

n° 101-T2-559 et 560
**QUALITE SAGITTAIRE
ou SUFFRAGE**



ROBE ET JAMBIERES

TAILLES : a) 6 ans - b) 8 - c) 10 - d) 12 - e) 14.
Statures : a) 114 cm - b) 126 - c) 138 - d) 150 - e) 162.

FOURNITURES :

Robe : a) 6 pel. - c) 7 - d) 8 - e) 9 col. BLEU FRANCE
a) b) c) 2 pel. - d) e) 3 col. MYOSOTIS -
1 pel. de ch. col. FUSCHIA, GAULOISE et VANILLE
Jambières : 1 pel. de ch. col. BLEU FRANCE, MYOSOTIS, FUSCHIA, GAU-
LOISE et VANILLE
2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3,5 - Arrêt de mailles - Un peu de fil lastex.
ECHARPE : voir explication au n° 1






Diagramme machine avec sélecteur
n° 1




n° 2



Légende


- = col. MYOSOTIS
- ⊗ = col. BLEU FRANCE
- ⊙ = col. VANILLE
- ⊕ = col. FUSCHIA
- ⊖ = col. GAULOISE

Diagramme main et machine sans
sélecteur
n° 1



répéter de * à *

n° 2



EXPLICATION MAIN

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Augm. apparentes à 3 m. des bords - Jacquard : voir diagrammes.

ECHANTILLON

Tric. un carré d'environ 15 cm, en jersey ou jacquard, aig. n° 3,5. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 22 m. et 32 rgs. Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

REALISATION DE LA ROBE

DOS : Monter a) 160 m. - b) 170 - c) 182 - d) 200 - e) 212, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 col.

BLEU FRANCE, pendant 1,5 cm (6 rgs).

Cont. en jersey, aig. n° 3,5.

A a) 54 cm (48 rgs) - b) 16 (52 rgs) - c) 17 (54 rgs) - d) 19 (62 rgs) - e) 21 (68 rgs), de haut. après les côtes de la taille, cont. en jacquard n° 1 et former le raglan en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : a) 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 22 fs 1 m. - b) 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 23 fs 1 m. - c) 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 25 fs 1 m. - d) 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 26 fs 1 m. - e) 1 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 25 fs 1 m. Terminer col. MYOSOTIS.

Il reste a) 82 m. - b) 86 - c) 92 - d) 100 - e) 108.

Cont. en côtes 1/1, aig. n° 3, pendant 4 cm (16 rgs).

Tric. ensuite en jersey, aig. n° 3,5.

A a) 54 cm (48 rgs) - b) 16 (52 rgs) - c) 17 (54 rgs) - d) 19 (62 rgs) - e) 21 (68 rgs), de haut. après les côtes de la taille, cont. en jacquard n° 1 et former le raglan en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : a) 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 22 fs 1 m. - b) 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 23 fs 1 m. - c) 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 25 fs 1 m. - d) 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 26 fs 1 m. - e) 1 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 25 fs 1 m. Terminer col. MYOSOTIS.

Il reste a) 20 m. - b) 22 - c) 24 - d) 26 - e) 28, rab.

DEVANT : Faire le même trav. qu'au dos.

A a) 15 cm (48 rgs) - b) 16 (52 rgs) - c) 17 (54 rgs) - d) 19 (62 rgs) - e) 21 (68 rgs), de haut. après les côtes de la taille, cont. en jacquard n° 1, et former le raglan en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : a) 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 19 fs 1 m. - b) 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 20 fs 1 m. - c) 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 22 fs 1 m. - d) 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 23 fs 1 m. - e) 1 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 22 fs 1 m. Terminer col. MYOSOTIS.

A a) 26 cm (84 rgs) - b) 27,5 (88 rgs) - c) 29 (94 rgs) - d) 31,5 (102 rgs) - e) 34 (108 rgs), de haut. après les côtes de la taille, former l'encol. en rab. les a) b) 6 m. centr. - c) d) 8 - e) 10, puis terminer un côté à la fs en rab. côté séparation, ts les 2 rgs : a) 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - b) c) 1 fs 4 m., 1 fs 3 m. et 1 fs 2 m. - d) e) 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. Rab. les 2 m. restantes.

MANCHES : Monter a) b) 46 m. - c) 50 - d) 52 - e) 56, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1, col. VANIL-

LE, pendant 4 cm (16 rgs).
Cont. en jersey, aig. n° 3,5 col. BLEU FRANCE, en répartissant sur le prem. rg : 8 augm. On a a) b) 54 m. - c) 58 - d) 60 - e) 64.
Faire de ch. côté, a) ts les 10 rgs : 7 fs 1 augm. et ts les 8 rgs : 2 fs 1 augm. - b) ts les 10 rgs : 3 fs 1 augm. et ts les 8 rgs : 8 fs 1 augm. - c) ts les 10 rgs : 4 fs 1 augm. et ts les 8 rgs : 8 fs 1 augm. - d) ts les 10 rgs : 7 fs 1 augm. et ts les 8 rgs : 6 fs 1 augm. - e) ts les 10 rgs : 9 fs 1 augm. et ts les 8 rgs : 5 fs 1 augm.
On a a) 72 m. - b) 76 - c) 82 - d) 86 - e) 92.
A a) 29 cm (94 rgs) - b) 32 (102 rgs) - c) 35 (112 rgs) - d) 39 (126 rgs) - e) 43 (138 rgs), de haut. de jersey, cont. en jacquard n° 1 et former le raglan en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : a) 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 19 fs 1 m. - b) 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 19 fs 1 m. - c) 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 20 fs 1 m. - d) 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 22 fs 1 m. - e) 1 fs 3 m., 7 fs 2 m. et 21 fs 1 m.
Rab. ensuite à droite, ts les 2 rgs : 3 fs 3 m. et 1 fs 4 m. et à gauche, ts les 2 rgs : 3 fs 1 m.
Tric. la seconde manche en sens inverse. Le côté le plus court correspond au devant.

BANDE D'ENCOLURE : Monter a) 94 m. - b) 98 - c) 106 - d) 110 - e) 114, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1, col. FUSCHIA, pendant 2 cm (8 rgs), puis 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris, les repasser. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le col. de base.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés et des manches. Monter celles-ci au corps par le raglan. Fermer la bande d'encol., puis la coudre, m. par

m., à pts arrière sur l'endr. du trav. Passer quelques rgs de fils lastex dans les côtes de la tailles.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

REALISATION

DES JAMBIERES

Monter a) 48 m. - b) 50 - c) 52 - d) 54 - e) 56, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1, col. BLEU FRANCE, pendant 2 cm (8 rgs).
Cont. en jersey et jacquard n° 1 puis n° 2, aig. n° 3,5.
Faire d'abord a) 4 rgs de jersey - b) 8 - c) 12 - d) 14 - e) 18, puis le jacquard.
En même temps : Augm. de ch. côté, a) ts les 8 rgs : 7 fs 1 m. - b) ts les 8 rgs : 4 fs 1 m. et ts les 10 rgs : 3 fs 1 m. - c) ts les 10 rgs : 7 fs 1 m. - d) ts les 10 rgs : 5 fs 1 m. et ts les 12 rgs : 2 fs 1 m. - e) ts les 10 rgs : 2 fs 1 augm. et ts les 12 rgs : 5 fs 1 augm.
On a a) 62 m. - b) 64 - c) 66 - d) 68 - e) 70.
Lorsque le jacquard est terminé, cont. en jersey, col. BLEU FRANCE.
A a) 19 cm (62 rgs) - b) 22 (70 rgs) - c) 24 (78 rgs) - d) 26 (84 rgs) - e) 28 (90 rgs), de haut. après les côtes, cont. en côtes 1/1, col. BLEU FRANCE, aig. n° 3, pendant 2 cm (8 rgs), puis rab.
Tric. la seconde jambe semblable.

FINITIONS

Faire la couture de derrière.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION MACHINE

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Augm. apparentes à 3 m. des bords - Jacquard : voir diagrammes.

ECHANTILLON

Tric. un carré d'environ 15 cm, en jersey ou jacquard, réglage n° 10, écartement des fontures n° 4, vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 22 m. et 32 rgs.
Repasser sur l'endr., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

REALISATION

Le tricotage et l'assemblage étant semblables, se reporter à l'explication main. Les côtes se tricotent au réglage n° 7. Pour les tailles c) d) e) voir ci dessous.

UN PANNEAU : Monter c) 92 m. - d) 101 - e) 107, réglage n° 7, tric. en côtes 1/1, col. BLEU FRANCE, pendant 6 rgs.
Cont. en jersey, réglage n° 10.
Au c) 102e rg - d) 116e - e) 128e, de haut. de jersey, répartir sur le rg : c) 45 dim. - d) 50 - e) 52.
Il reste c) 47 m. - d) 51 - e) 55.
Tric. le second panneau semblable. Réunir les 2 côtés par une couture d'une m.
On a c) 92 m. - d) 100 - e) 108. Cont. comme à la main.



23
N° 101-T2-529
QUALITE SUFFRAGE
ou SAGITTAIRE

BLOUSON

Tailles : a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10 - f) 12 - g) 14
Statures : a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138 - f) 150 - g) 162

FOURNITURES

a) b) c) 3 pel. - d) e) 4 - f) g) 5 col. ROUGE - a) b) 4 pel. - c) d) e) 5 - f) g) 6 col. MATELOT - a) b) 2 pel. - c) d) e) 3 - f) g) 4 col. VERONESE - a) b) c) 3 pel. - d) e) f) 4 - g) 5 col. ZESTE.
2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3,5 - a) b) 45 cm - c) d) 50 - e) 55 - f) 60 cm sur 7 cm de large de serge ROUGE - a) b) 7 boutons pressions - c) d) 8 - e) f) g) 9 col. BLEU MARINE

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - 1 m. double à l'endr. : Faire 1 m. endr., en piquant l'aig. droite non pas dans la m. de l'aig. gauche telle qu'elle se présente sur l'aig., mais dans la m. se trouvant immédiatement sous cette m., dans le rg précédent. Laisser tomber cette m. de l'aig. gauche.
Côtes perlées : Sur un nombre de m. multiple de 2 m. + 1 m. + 1 m. lis. à ch. extrémité. 1er rg : tout à l'endr. - 2e rg : 1 m. lis. * 1 m. double à l'endr., 1 m. env. * répéter de * à *, terminer par 1 m. double à l'endr., 1 m. lis. Répéter toujours ces 2 rgs. Rayures : * 8 rgs col. MATELOT, 2 rgs col. ZESTE, 2 rgs col. MATELOT, 2 rgs col. ROUGE, 2 rgs col. MATELOT, 8 rgs col. ZESTE, 2 rgs col. ROUGE, 2 rgs col. ZESTE, 2 rgs col. MATELOT, 2 rgs col. ZESTE, 8 rgs col. VERONESE, 2 rgs col. ZESTE, 2 rgs col. VERONESE, 8 rgs col. ROUGE, 2 rgs col. VERONESE, 2 rgs col. ROUGE, 2 rgs col. ZESTE, 2 rgs col. ROUGE * répéter de * à *
Diminutions apparentes doubles à 2 et 3 m. des bords : à droite : tric. 2 ou 3 m., glisser la m. suivante à l'endr., tric. ens. les 2 m. suivantes et passer la m. glissée au dessus des 2 m. tric. ens. à gauche : des 5 ou 6 dernières m. tric. les 3 premières ens. à l'endr., puis les 2 ou 3 dernières m.

ECHANTILLON

Tric. un carré d'environ 15 cm, en côtes perlées, aig. n° 3,5, vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm soit 22 m. et 44 rgs.
ATTENTION : Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

REALISATION

DOS : Monter a) 77 m. - b) 81 - c) 85 - d) 89 - e) 97 - f) 105 - g) 113, aig. n° 3, col. MATELOT, tric. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. env. de ch. côté, pendant 5 cm. (16 rgs). Cont. aig. n° 3,5 en côtes perlées rayées en commençant par 8 rgs col. MATELOT comme dans les pts employés.
A a) 13 cm (58 rgs) - b) 16 (70 rgs) - c) 18 (80 rgs) - d) 20 (88 rgs) - e) 22 (96 rgs) - f) 25 (110 rgs) - g) 28 (124 rgs) de haut. après les côtes, former le raglan en rab. de ch. côté : 2 m., puis faire à 3 m. des bords : a) ts les 6 rgs : 5 fs 1 dim. double, ts les 4 rgs : 9 fs 1 dim. double - b) ts les 6 rgs : 5 fs 1 dim. double, ts les 4 rgs : 10 fs 1 dim. double - c) ts les 6 rgs : 6 fs 1 dim. double, ts les 4 rgs : 10 fs 1 dim. double - d) ts les 6 rgs : 8 fs 1 dim. double, ts les 4 rgs : 8 fs 1 dim. double - e) ts les 6 rgs : 6 fs 1 dim. double, ts les 4 rgs : 12 fs 1 dim. double - f) ts les 6 rgs : 6 fs 1 dim. double, ts les 4 rgs : 13 fs 1 dim. double - g) ts les 6 rgs : 6 fs 1 dim. double et ts les 4 rgs : 14 fs 1 dim. double. Il reste a) b) c) 17 m. - d) e) 21 m. - f) 25 - g) 27 à rab.

DEVANT DROIT : Monter a) 36 m. - b) 38 - c) 40 - d) 42 - e) 46 - f) 50 - g) 54, aig. n° 3, col. MATELOT, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. à droite, pendant 5 cm (16 rgs). Cont. aig. n° 3,5 en côtes perlées rayées en commençant par 8 rgs col. MATELOT comme dans les pts employés.
A a) 13 cm (58 rgs) - b) 16 (70 rgs) - c) 18 (80 rgs) - d) 20 (88 rgs) - e) 22 (96 rgs) - f) 25 (110 rgs) - g) 28 (124 rgs) de haut. après les côtes, former le raglan en rab., à gauche 3 m. puis faire à 3 m. du bord : a) ts les 6 rgs : 5 fs 1 dim. double, ts les 4 rgs : 7 fs 1 dim. double - b) ts

les 6 rgs : 5 fs 1 dim. double, ts les 4 rgs : 8 fs 1 dim. double - c) ts les 6 rgs : 5 fs 1 dim. double, ts les 4 rgs : 9 fs 1 dim. double - d) ts les 6 rgs : 7 fs 1 dim. double, ts les 4 rgs : 7 fs 1 dim. double - e) ts les 6 rgs : 6 fs 1 dim. double, ts les 4 rgs : 10 fs 1 dim. double - f) ts les 6 rgs : 6 fs 1 dim. double, ts les 4 rgs : 11 fs 1 dim. double - g) ts les 6 rgs : 4 fs 1 dim. double, ts les 4 rgs : 13 fs 1 dim. double.
Entre temps : A a) 24 cm (106 rgs) - b) 28 (124 rgs) - c) 31 (136 rgs) - d) 33 (146 rgs) - e) 36 (160 rgs) - f) 39 (172 rgs) - g) 43 (190 rgs) de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs : a) b) c) 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - d) e) 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - f) 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - g) 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste 2 m. à rab.
Tric. le devant gauche en sens inverse.

MANCHES : Monter a) 38 m. - b) c) d) 40 - e) 44 - f) 46 - g) 50, aig. n° 3, col. MATELOT, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm (12 rgs) puis cont. aig. n° 3,5 en côtes perlées rayées, en répartissant sur le 1er rg a) 11 augm. - b) 13 - c) 15 - d) e) 21 - f) 23 - g) 25. On obtient a) 49 m. - b) 53 - c) 55 d) 61 - e) 65 - f) 69 - g) 75. Commencer par 1 m. lis., 1 m. env., puis répéter de * à * et les rayures par a) 8 rgs col. ROUGE, 2 rgs VERONESE, 2 rgs ROUGE, 2 rgs ZESTE, 2 rgs ROUGE puis répéter de * à * - b) 2 rgs VERONESE, 2 rgs ZESTE, 2 rgs VERONESE, 8 rgs ROUGE, 2 rgs VERONESE, 2 rgs ROUGE, 2 rgs ZESTE, 2 rgs ROUGE, puis répéter de * à * - c) 6 rgs VERONESE, 2 rgs ZESTE, 2 rgs VERONESE, 2 rgs MATELOT, 2 rgs VERONESE, 8 rgs rouge, 2 rgs VERONESE, 2 rgs ROUGE, 2 rgs ZESTE, 2 rgs ROUGE, puis répéter de * à * - d) 2 rgs MATELOT, 2 rgs ZESTE, 8 rgs VERONESE, 2 rgs ZESTE, 2 rgs

VERONESE, 2 rgs MATELOT, 2 rgs VERONESE, 8 rgs ROUGE, 2 rgs VERONESE, 2 rgs ROUGE, 2 rgs ZESTE, 2 rgs ROUGE, puis répéter de * à * - e) 4 rgs ZESTE, 2 rgs ROUGE, 2 rgs ZESTE, 2 rgs MATELOT, 2 rgs VERONESE, 8 rgs VERONESE, 2 rgs ZESTE, 2 rgs VERONESE, 2 rgs MATELOT, 2 rgs VERONESE, 8 rgs ROUGE, 2 rgs VERONESE, 2 rgs ROUGE, 2 rgs ZESTE, 2 rgs ROUGE, puis répéter de * à * - f) 8 rgs ZESTE, 2 rgs ROUGE, 2 rgs ZESTE, 2 rgs MATELOT, 2 rgs ZESTE, 8 rgs VERONESE, 2 rgs ZESTE, 2 rgs VERONESE, 2 rgs MATELOT, 2 rgs VERONESE, 8 rgs ROUGE, 2 rgs VERONESE, 8 rgs ROUGE, 2 rgs ZESTE, 2 rgs VERONESE, 2 rgs ROUGE, 2 rgs ZESTE, 2 rgs ROUGE, puis répéter de * à * - g) 2 rgs ZESTE, 2 rgs MATELOT, 2 rgs ZESTE, 8 rgs VERONESE, 2 rgs ZESTE, 2 rgs VERONESE, 2 rgs MATELOT, 8 rgs ZESTE, 2 rgs ROUGE, 2 rgs ZESTE, 2 rgs MATELOT, 2 rgs ZESTE, 8 rgs VERONESE, 2 rgs ZESTE, 2 rgs VERONESE, 8 rgs ROUGE, 2 rgs VERONESE, 2 rgs ROUGE, 2 rgs ZESTE, 2 rgs ROUGE. Cont. en augm. de ch. côté a) ts les 6 rgs: 11 fs 1 m. - b) ts les 8 rgs: 11 fs 1 m. - c) ts les 8 rgs: 4 fs 1 m. et ts les 10 rgs: 7 fs 1 m. - d) ts les 10 rgs: 11 fs 1 m. - e) 10 rgs plus haut: 1 m. et ts les 12 rgs: 10 fs 1 m. - f) ts les 12 rgs: 4 fs 1 m. et ts les 14 rgs: 7 fs 1 m. - g) ts les 14 rgs: 5 fs 1 m. et ts les 16 rgs: 6 fs 1 m. On obtient a) 71 m. - b) 75 - c) 77 - d) 83 - e) 87 - f) 91 - g) 97.

A a) 17 cm (74 rgs) - b) 22 (96 rgs) - c) 25 (110 rgs) - d) 28 (124 rgs) - e) 32 (140 rgs) - f) 36 (158 rgs) - g) 41 (180 rgs) de haut. après les côtes, former le raglan, en rab. de ch. côté 2 m. puis faire à 2 m. des bords a) de ch. côté, ts les 6 rgs: 5 fs 1 dim. double et ts les 4 rgs: 7 fs 1 dim. double, cont. en faisant à gauche, ts les 4 rgs: 2 fs 1 dim. double et rab. à droite, ts les 2 rgs: 1 fs 5 m., 1 fs 4 m. et 2 fs 3 m. - b) de ch. côté, ts les 6 rgs: 5 fs 1 dim. double et ts les 4 rgs: 8 fs 1 dim. double, cont. en faisant à gauche, ts les 4 rgs: 2 fs 1 dim. double et rab. à droite, ts les 2 rgs: 1 fs 5 m., 1 fs 4 m. et 2 fs 3 m. - c) de ch. côté, ts les 6 rgs: 7 fs 1 dim. double et ts les 4 rgs: 6 fs 1 dim. double, cont. en faisant à gauche, ts les 4 rgs: 2 fs 1 dim.




double et rab. à droite, ts les 2 rgs: 1 fs 5 m. et 3 fs 4 m. - d) de ch. côté, ts les 6 rgs: 5 fs 1 dim. double et ts les 4 rgs: 10 fs 1 dim. double, cont. en faisant à gauche, ts les 4 rgs: 2 fs 1 dim. double et rab. à droite, ts les 2 rgs: 1 fs 5 m., 1 fs 4 m. et 2 fs 3 m. - e) de ch. côté, ts les 6 rgs: 6 fs 1 dim. double et ts les 4 rgs: 10 fs 1 dim. double, cont. en faisant à gauche, ts les 4 rgs: 2 fs 1 dim. double et rab. à droite, ts les 2 rgs: 1 fs 5 m., 1 fs 4 m. et 2 fs 3 m. - f) de ch. côté, ts les 6 rgs: 6 fs 1 dim. double et ts les 4 rgs: 11 fs 1 dim. double, cont. en faisant à gauche, ts les 4 rgs: 2 fs 1 dim. double et rab. à droite, ts les 2 rgs: 1 fs 5 m., 1 fs 4 m. et 2 fs 3 m. - g) ts les 6 rgs: 6 fs 1 dim. double, ts les 4 rgs: 12 fs 1 dim. double, cont. en faisant à gauche, ts les 4 rgs: 2 fs 1 dim. double et rab. à droite ts les 2 rgs: 1 fs 5 m. et 3 fs 4 m.

Tric. la seconde manche en sens inverse. Le petit côté du raglan correspond au devant.

COL: Monter a) b) c) 97 m. - d) e) 105 - f) 109 - g) 113, alg. n° 3, col. MATELOT, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté, pendant 5,5 cm, puis cont. col. ROUGE. A 11 cm de haut. tot., tric. 1 rg endr. sur l'endr., puis 3 rgs de jersey avec un fil d'un autre coloris, les repasser. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le col. de base.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés et des manches. Monter celles-ci au raglan. Coudre le col m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Couper les bandes de boutonnage en toile de la longueur des devants plus la hauteur du col, sur 7 cm de largeur (3 cm terminé). Coudre ces bandes endr. du blouson contre endr. toile, fermer le haut et le bas, replier sur l'env. et fixer à pt de côté. Mettre les boutons pressions. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.



24

n° 101-T2-531

QUALITE SHOOT
ou INVERNESS



BLOUSON

TAILLES: a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10 - f) 12 - g) 14
Statures: a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138 - f) 150 - g) 162

FOURNITURES:

a) 3 pel. - b) 4 - c) 5 - d) 5 - e) 6 - f) 7 - g) 7 col. FLANELLE
a) 2 pel. - b) 2 - c) 2 - d) 3 - e) 3 - f) 3 - g) 3 col. BENGAL
a) 1 pel. - b) 1 - c) 1 - d) 1 - e) 2 - f) 2 - g) 3 col. ENCRE
a) 1 pel. - b) 1 - c) 1 - d) 1 - e) 2 - f) 2 - g) 3 col. VERONESE
2 alg. n° 4 - 2 alg. n° 5 - du ruban de gros grain - 5 boutons-pressions.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard - Augm. apparentes à 2 m. des bords.

ECHANTILLON

Tric. un carré d'environ 15 cm, en jersey ou jacquard, alg. n° 5.

Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 16 m. et 22 rgs.

Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT: Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'alg. supérieur ou inférieur suivant le cas.

REALISATION

DOS: Monter a) 51 m. - b) 53 - c) 57 - d) 59 - e) 65 - f) 71 - g) 75, alg. n° 4, col. FLANELLE, tric. en côtes 1/1 en plaçant a) f) g) 1 m. endr. - b) c) d) e) 1 m. env. de ch. côté pendant 5 cm (14 rgs).

Cont. en jersey, alg. n° 5, col. FLANELLE en répartissant a) c) e) 7 augm. - b) d) 9 - f) g) 8 sur le 1er rg. On a a) 58 m. - b) 62 - c) 64 - d) 68 - e) 72 - f) 79 - g) 83.

A a) 12 cm (26 rgs) - b) 15 (34 rgs) - c) 17 (38 rgs) - d) 19 (42 rgs) - e) 21 (46 rgs) - f) 24 (54 rgs) - g) 27 (60 rgs) de haut. de jersey, faire 16 rgs col. BENGAL puis reprendre col. FLA-

NELLE.

Entre temps, à a) 15 cm (34 rgs) - b) 18 (40 rgs) - c) 20 (44 rgs) - d) 22 (48 rgs) - e) 24 (54 rgs) - f) 27 (60 rgs) - g) 30 (66 rgs) de haut. de jersey, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs: a) 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - b) c) d) e) 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - f) g) 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m.

Il reste a) 40 m. - b) 42 - c) 44 - d) 48 - e) 52 - f) 57 - g) 61.
A a) 25 cm (56 rgs) - b) 29 (64 rgs) - c) 32 (70 rgs) - d) 35 (78 rgs) - e) 38 (84 rgs) - f) 42 (92 rgs) - g) 46 (102 rgs) de haut. de jersey, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs: a) 4 fs 4 m. - b) 3 fs 3 m. et 2 fs 4 m. - c) 2 fs 3 m. et 3 fs 4 m. - d) 1 fs 3 m. et 4 fs 4 m. - e) 5 fs 4 m. - f) 2 fs 3 m. et 4 fs 4 m. - g) 1 fs 3 m. et 5 fs 4 m.

Il reste a) b) c) 8 m. - d) 10 - e) 12 - f) 13 - g) 15, rab.

DEVANTS: Monter 7 m., alg. n° 5, col. FLANELLE, tric. 1 rg de côtes 1/1 et cont. en jersey pendant 5 cm (11 rgs), laisser en attente.

Monter a) 23 m. - b) 24 - c) 26 - d) 28 - e) 30 - f) 33 - g) 35, alg. n° 4, col. FLANELLE, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. à droite pendant 5 cm (14 rgs).

Réunir les 2 parties en rab. 1 m. côté séparation pour la couture.

Cont. en jersey alg. n° 5 en répartissant

a) b) c) e) f) g) 4 augm. - d) 3 sur le 1er rg. On a a) 32 m. - b) 33 - c) 35 - d) 36 - e) 39 - f) 42 - g) 44.

A a) 12 cm (26 rgs) - b) 15 (34 rgs) - c) 17 (38 rgs) - d) 19 (42 rgs) - e) 21 (46 rgs) - f) 24 (54 rgs) - g) 27 (60 rgs) de haut. de jersey, faire 16 rgs col. BENGAL, puis reprendre col. FLANELLE.

Entre temps, à a) 15 cm (34 rgs) - b) 18 (40 rgs) - c) 20 (44 rgs) - d) 22 (48 rgs) - e) 24 (54 rgs) - f) 27 (60 rgs) - g) 30 (66 rgs) de haut. de jersey, former l'emman. en rab. à gauche ts les 2 rgs: a) b) d) 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - c) e) 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - f) g) 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m.

Il reste a) 23 m. - b) 24 - c) 25 - d) 27 - e) 29 - f) 31 - g) 33.

A a) 24 cm (54 rgs) - b) 29 (64 rgs) - c) 32 (70 rgs) - d) 34,5 (76 rgs) - e) 37 (82 rgs) - f) 41,5 (92 rgs) - g) 45 (100 rgs) de haut. de jersey, former l'encol., laisser les 6 m. de droite en attente et rab. ts les 2 rgs: a) b) c) 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - d) 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - e) 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - f) 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - g) 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m.

A a) 26 cm (58 rgs) - b) 30 (66 rgs) - c) 33 (72 rgs) - d) 36 (80 rgs) - e) 39 (86 rgs) - f) 43 (94 rgs) - g) 47 (104 rgs) de haut. de jersey, biaiser l'épaule en rab. à gauche ts les 2 rgs: a) 1 fs 3 m. et 2 fs 4 m. - b) 4 fs 3 m. - c) 3 fs 3 m. et 1 fs 4 m. - d) 2 fs 3 m. et 2 fs 4 m. - e) 1 fs 3 m. et 3

fs 4 m. - f) 4 fs 3 m. et 1 fs 4 m. - g) 3 fs 3 m. et 2 fs 4 m.

Reprendre les 6 m. laissées en attente, ajouter 1 m. côté séparation pour la couture et tric. en jersey pendant 2,5 cm (5 rgs), puis faire 1 rg de côtes 1/1 et rab.

Tric. l'autre côté en sens inverse.

MANCHE DROITE: Monter a) 26 m. - b) c) d) 28 - e) 30 - f) 32 - g) 36, aig. n° 4, col. FLANELLE, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm (9 rgs), faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 6 augm. On a a) 32 m. - b) c) d) 34 - e) 36 - f) 38 - g) 42.

Cont. en jacquard aig. n° 5 en tric. les a) b) 8 m. centr. - c) d) 10 - e) f) g) 12 col. ENCRE et les m. de ch. côté col. FLANELLE.

Faire de ch. côté à 2 m. des bords a) ts les 6 rgs: 4 fs 1 augm. et ts les 4 rgs: 3 fs 1 augm. - b) ts les 6 rgs: 6 fs 1 augm. et ts les 4 rgs: 2 fs 1 augm. - c) ts les 6 rgs: 8 fs 1 augm. et 4 rgs plus haut: 1 fs 1 augm. - d) ts les 6 rgs: 9 fs 1 augm. et 4 rgs plus haut: 1 fs 1 augm. - e) ts les 6 rgs: 10 fs 1 augm. et 4 rgs plus haut: 1 fs 1 augm. - f) ts les 6 rgs: 12 fs 1 augm. - g) ts les 8 rgs: 4 fs 1 augm. et ts les 6 rgs: 8 fs 1 augm.

On a a) 46 m. - b) 50 - c) 52 - d) 54 - e) 58 - f) 62 - g) 66.

A a) 18 cm (40 rgs) - b) 22 (48 rgs) - c) 25 (56 rgs) - d) 28 (62 rgs) - e) 31 (68 rgs) - f) 35 (78 rgs) - g) 39 (86 rgs) de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs: a) 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 6 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - b) 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 6 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - c) 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 8 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - d) 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 9 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - e) 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 10 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - f) 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 10 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - g) 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 10 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m.

Cont. sur les a) b) 10 m. restantes - c) d) 12 - e) f) g) 14 en jersey col. ENCRE.

A a) 33,5 cm (74 rgs) - b) 39 (86 rgs) - c) 44 (98 rgs) - d) 48,5 (108 rgs) - e) 53,5 (118 rgs) - f) 59 (130 rgs) - g) 64,5 (142 rgs) de haut. après les côtes, rab. à droite ts les 2 rgs: a) b) 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 3 fs 1 m. et 1 fs 2 m. - c) d) 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 1 fs 1 m. et 1 fs 2 m. - e) f) g) 1 fs 4 m. et 5 fs 2 m.

La plus petit côté correspond au devant.

MANCHE GAUCHE: Même trav. en sens inverse en remplaçant le col. ENCRE par le col. VERONESE.

CAPUCHE: Monter a) b) 79 m. - c) 81 - d) 85 - e) f) 89 - g) 91, aig. n° 4, col. BENGALÉ, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté

pendant 2 cm (6 rgs).

Cont. en jersey aig. n° 5 en rab. de ch. côté a) b) c) ts les 6 rgs: 3 fs 1 m. - d) alternativement ts les 6 et 8 rgs: 3 fs 1 m. - e) f) g) ts les 8 rgs: 3 fs 1 m.





Entre temps, à a) b) 9 cm (20 rgs) - c) 10 (22 rgs) - d) 11 (24 rgs) - e) f) 12 (26 rgs) - g) 13 (28 rgs) de haut. de jersey, cont. sur les a) b) c) 23 m. centr. - d) 25 - e) f) 27 - g) 29, ajouter 1 m. de ch. côté pour la couture. On a a) b) c) 25 m. - d) 27 - e) f) 29 - g) 31.

Faire de ch. côté à 2 m. des bords a) b) ts les 8 rgs: 4 fs 1 dim. simple - c) d) e) f) g) alternativement ts les 8 et 10 rgs: 4 fs 1 dim. simple. Il reste a) b) c) 17 m. - d) 19 - e) f) 21 - g) 23.

A a) b) 28 cm (62 rgs) - c) 30 (66 rgs) - d) 31 (68 rgs) - e) f) 32 (70 rgs) - g) 34 (76 rgs) de haut. de jersey, rab.

Reprendre les m. de droite laissées en attente, ajouter 1 m. côté séparation pour la couture. A a) b) 11 cm (24 rgs) - c) 12 (26 rgs) - d) 13 (28 rgs) - e) f) 14 (32 rgs) - g) 15 (34 rgs) de haut. de jersey, rab. à droite ts les 2 rgs: a) b) 1 fs 5 m. et 2 fs 6 m. - c) 3 fs 6 m. - d) 2 fs 6 m. et 1 fs 7 m. - e) f) g) 1 fs 6 m. et 2 fs 7 m., à gauche ts les 2 rgs: 3 fs 2 m. Il reste 3 m., rab.

Terminer le second côté en sens inverse.



25
n° 101-T2-524
QUALITE SHOOT
ou **INVERNESS**



PULL

TAILLES: a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10 - f) 12 - g) 14
Statures: a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138 - f) 150 - g) 162

FOURNITURES:

a) 2 pel. - b) 2 - c) 3 - d) 3 - e) 4 - f) 4 - g) 4 col. ENCRE
a) 2 pel. - b) 2 - c) 3 - d) 3 - e) 4 - f) 4 - g) 4 col. BENGALÉ
a) 1 pel. - b) 1 - c) 2 - d) 2 - e) 3 - f) 3 - g) 3 col. CURRY
a) 1 pel. - b) 1 - c) 2 - d) 2 - e) 3 - f) 3 - g) 3 col. VERONESE
2 aig. n° 4 - 2 aig. n° 5 - 1 fermeture à glissière de 12 cm - arrêts de mailles.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey.

ECHANTILLON


Tric. un carré d'environ 15 cm, en jersey aig. n° 5.

Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 16 m. et 22 rgs.

Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT: Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

REALISATION




DOS: Monter a) 50 m. - b) 54 - c) 56 - d) 60 - e) 64 - f) 70 - g) 76, aig. n° 4, col. BENGALÉ, tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm (14 rgs).

Laisser les a) 25 m. - b) 27 - c) 28 - d) 30 - e) 32 - f) 35 - g) 38 de gauche en attente, cont. en jersey sur les m. de droite, aig. n° 5, col. BENGALÉ, en ajoutant 1 m. côté séparation pour la couture et en répartissant a) b) c) d) e) g) 3 augm. sur le 1er rg - f) 4, on a a) 29 m. - b) 31 - c) 32 - d) 34 - e) 36 - f) 40 - g) 42.

A a) 16 cm (36 rgs) - b) 19 (42 rgs) - c) 21 (46 rgs) - d) 23 (50 rgs) - e) 25 (56 rgs) - f) 28 (62 rgs) - g) 31 (68 rgs) de haut. de jersey, rab. à droite 1 fs 2 m., puis a) 4 rgs plus haut: 1 fs 1 m., ts les 2 rgs: 6 fs 1 m. et ts les rgs: 12 fs 1 m. - b) ts les 4 rgs: 2 fs 1 m., ts les 2 rgs: 7 fs 1

m. et ts les rgs: 12 fs 1 m. - c) ts les 4 rgs: 2 fs 1 m., ts les 2 rgs: 8 fs 1 m. et ts les rgs: 12 fs 1 m. - d) ts les 4 rgs: 2 fs 1 m., ts les 2 rgs: 9 fs 1 m. et ts les rgs: 12 fs 1 m. - e) ts les 4 rgs: 3 fs 1 m., ts les 2 rgs: 7 fs 1 m. et ts les rgs: 14 fs 1 m. - f) ts les 4 rgs: 3 fs 1 m., ts les 2 rgs: 8 fs 1 m. et ts les rgs: 16 fs 1 m. - g) ts les 4 rgs: 4 fs 1 m., ts les 2 rgs: 8 fs 1 m. et ts les rgs: 16 fs 1 m.

A a) 30 cm (66 rgs) - b) 35 (78 rgs) - c) 38 (84 rgs) - d) 41 (90 rgs) - e) 44 (98 rgs) - f) 49 (108 rgs) - g) 53 (118 rgs) de haut. de jersey, il reste a) b) c) 8 m. - d) 9 - e) 10 - f) 11 - g) 12, rab. Reprendre les m. de gauche laissées en attente et faire le même trav. en sens inverse, col. ENCRE.



DEVANT: Faire le même trav. qu'au dos.


A a) 16 cm (36 rgs) - b) 19 (42 rgs) - c) 21 (46 rgs) - d) 23 (50 rgs) - e) 25 (56 rgs) - f) 28 (62 rgs) - g) 31 (68 rgs) de haut. de jersey, rab. à droite 1 fs 2 m., puis a) 4 rgs plus haut: 1 fs 1 m., ts les 2 rgs: 6 fs 1 m. et ts les rgs: 10 fs 1 m. - b) ts les 4 rgs: 2 fs 1 m., ts les 2 rgs: 7 fs 1 m. et ts les rgs: 10 fs 1 m. - c) ts les 4 rgs: 2 fs 1 m., ts les 2 rgs: 8 fs 1 m. et ts les rgs: 10 fs 1 m. - d) ts les 4 rgs: 2 fs 1 m., ts les 2 rgs: 9 fs 1 m. et ts les rgs: 10 fs 1 m. - e) ts les 4 rgs: 3 fs 1 m., ts les 2 rgs: 7 fs 1 m. et ts les rgs: 12 fs 1 m. - f) ts les 4 rgs: 3 fs 1 m., ts les 2 rgs: 8 fs 1 m. et ts les rgs: 14 fs 1 m. - g) ts les 4 rgs: 4 fs

1 m., ts les 2 rgs: 8 fs 1 m. et ts les rgs: 14 fs 1 m.

Entre temps, a) 26 cm (58 rgs) - b) 31 (68 rgs) - c) 34 (76 rgs) - d) 36,5 (80 rgs) - e) 39 (86 rgs) - f) 43,5 (96 rgs) - g) 47 (104 rgs) de haut. de jersey, former l'encol. en rab. à gauche ts les 2 rgs: a) b) c) 1 fs 4 m. et 2 fs 2 m. - d) 1 fs 4 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - e) 1 fs 4 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - f) 1 fs 5 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - g) 1 fs 5 m., 3 fs 2 m. et 1 fs 1 m.

A a) 29 cm (64 rgs) - b) 34 (76 rgs) - c) 37 (82 rgs) - d) 40 (88 rgs) - e) 43 (96 rgs) - f) 48 (106 rgs) - g) 52 (114 rgs) de haut. de jersey, il reste 2 m., rab.

Reprendre les m. de gauche laissées en attente et faire le même trav. en sens inverse, col. ENCRE.



MANCHE DROITE: Monter a) 30 m. - b) c) d) 32 - e) 34 - f) 36 - g) 38, aig. n° 4, col. CURRY, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm (10 rgs).

Cont. en jersey, aig. n° 5 en répartissant 6 augm. sur le 1er rg. On a a) 36 m. - b) c) d) 38 - e) 40 - f) 42 - g) 44.

Faire de ch. côté à 2 m. des bords a) ts les 8 rgs: 4 fs 1 augm. et 6 rgs plus haut: 1 fs 1 augm. - b) ts les 10 rgs: 3 fs 1 augm. et ts les 8 rgs: 2 fs 1 augm. - c) ts les 10 rgs: 2 fs 1 augm. et ts les 8 rgs: 4 fs 1 augm. - d) ts les 8 rgs: 6 fs 1 augm. et ts les 6 rgs: 2 fs 1 augm. - e) ts les 8 rgs: 8 fs 1 augm. - f) ts les 8 rgs: 9 fs 1 augm. - g) ts les 8 rgs: 10 fs 1 augm.

On a a) 46 m. - b) 48 - c) 50 - d) 54 - e) 56 - f) 60 - g) 64.

A a) 20 cm (44 rgs) - b) 24 (54 rgs) - c) 27 (60 rgs) - d) 30 (66 rgs) - e) 33 (74 rgs) - f) 37 (82 rgs) - g) 41 (90 rgs) de haut. de jersey, rab. de ch. côté 1 fs 2 m., puis a) ts les rgs: 6 fs 1 m., ts les 2 rgs: 10 fs 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 fs 1 m. - b) ts les rgs: 6 fs 1 m., ts les 2 rgs: 11 fs 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 fs 1 m. - c) ts les rgs: 4 fs 1 m., ts les 2 rgs: 14 fs 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 fs 1 m. - d) ts les rgs: 6 fs 1 m., ts les 2 rgs: 14 fs 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 fs 1 m. - e) ts les rgs: 8 fs 1 m., ts les 2 rgs: 13 fs 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 fs 1 m. - f) ts les rgs: 6 fs 1 m., ts les 2 rgs: 17 fs 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 fs 1 m. - g) ts les rgs: 6 fs 1 m., ts les 2 rgs: 19 fs 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 fs 1 m.

A a) 34 cm (76 rgs) - b) 40 (88 rgs) - c) 44 (98 rgs) - d) 48 (106 rgs) - e) 52 (114 rgs) - f) 58 (128 rgs) - g) 63 (140 rgs) de haut. de jersey, il reste 8 m., rab. à droite 1 fs 4 m., à gauche 1 fs 1 m.

Il reste 3 m., rab. Le côté le plus court correspond au devant.

MANCHE GAUCHE: Même trav. mais en sens inverse, col. VERONESE.

BANDE D'ENCOLURE: Monter a) b) c) 63 m. - d) 67 - e) 73 - f) 77 - g) 81, aig. n° 4, col. BENGAL, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m.endr. de ch. côté pendant 2 cm (6 rgs), puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris, les repasser. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures milieu devant et dos, en laissant dans le haut du dos une ouverture de 10 cm pour la fermeture à glissière. Faire les coutures des côtés et des manches, monter celles-ci au corps par le raglan.

Coudre la bande d'encol., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.

Coudre la fermeture à glissière. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.



26
n° 101-T2-540
QUALITES WILKY
ou PEGASE
et PEGASE




PULL

TAILLES: a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10 - f) 12 - g) 14
Statures: a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138 - f) 150 - g) 162

FOURNITURES:

a) 5 pel. - b) 6 - c) 7 - d) 8 - e) 8 - f) 9 - g) 10 col. GOELAND qualité WILKY
a) 2 pel. - b) 2 - c) 2 - d) 2 - e) 3 - f) 3 - g) 3 col. BILLARD qualité PEGASE
Pour toutes les tailles: 1 pel. col. ROUGE qualité PEGASE
2 aig. n° 3,5 - 2 aig. n° 4.

ECHARPE: Voir explication au N°14



POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Côtes perlées: Nombre de m. multiple de 2 + 1 + 1 m. lis. à ch. extrémité. 1er rg: tout à l'endr.

2e rg: 1 m. lis., * 1 m. double à l'endr., 1 m. env. *, répéter de * à *, terminer par 1 m. double à l'endr., 1 m. lis. Répéter toujours ces 2 rgs.

ECHANTILLON

Tric. un carré d'environ 15 cm, en côtes perlées, aig. n° 4.

Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 19 m. et 40 rgs.

Attention: Ne pas repasser.

IMPORTANT: Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

REALISATION

DOS: Monter a) 65 m. - b) 69 - c) 73 - d) 77 - e) 83 - f) 91 - g) 97, aig. n° 3,5, qualité WILKY, tric. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. endr. de ch. côté pendant 5 cm (16 rgs).

Cont. en côtes perlées aig. n° 4 (voir pts employés).

A a) 14 cm (56 rgs) - b) 17 (68 rgs) - c) 19 (76 rgs) - d) 21 (84 rgs) - e) 23 (92 rgs) - f) 26 (104 rgs) - g) 29 (116 rgs) de haut. de côtes perlées, faire 24 rgs col. BILLARD, qualité PEGASE, puis reprendre col. GOELAND.

Entre temps, a) 16 cm (64 rgs) - b) 19 (76 rgs) - c) 21 (84 rgs) - d) 23 (92 rgs) - e) 25 (100 rgs) - f) 28 (112 rgs) - g) 31 (124 rgs) de haut. de côtes perlées, former les emman. en rab. de

ch. côté ts les 2 rgs : a) 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - b) c) d) e) 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - f) g) 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m.

Il reste a) 47 m. - b) 49 - c) 53 - d) 57 - e) 63 - f) 67 - g) 73.

A a) 28 cm (112 rgs) - b) 32 (128 rgs) - c) 35 (140 rgs) - d) 38 (152 rgs) - e) 41 (164 rgs) - f) 45 (180 rgs) - g) 49 (196 rgs) de haut. de côtes perlées, baisser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : a) 3 fs 3 m. - b) 5 fs 2 m. - c) 3 fs 2 m. et 2 fs 3 m. - d) 2 fs 2 m. et 3 fs 3 m. - e) 5 fs 3 m. - f) 5 fs 2 m. et 2 fs 3 m. - g) 3 fs 2 m. et 4 fs 3 m.

Entre temps, à a) 28 cm (112 rgs) - b) 33 (132 rgs) - c) 36 (144 rgs) - d) 39 (156 rgs) - e) 42 (168 rgs) - f) 47 (188 rgs) - g) 51 (204 rgs) de haut. de côtes perlées, former l'encol. en rab. les a) b) c) 9 m. centr. - d) e) 11 - f) g) 13, terminer un côté à la fs en rab. côté encol. 2 rgs plus haut : a) b) c) d) 1 fs 10 m. - e) f) 1 fs 11 m. - g) 1 fs 12 m.

DEVANT : Monter a) 67 m. - b) 71 - c) 75 - d) 79 - e) 85 - f) 93 - g) 99, aig. n° 3,5, qualité WILKY, tric. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. env. de ch. côté pendant 5 cm (16 rgs). Cont. en côtes perlées aig. n° 4 en commençant le 2e rg par 1 m. lis., 1 m. env., puis suivre les pts employés.

A a) 14 cm (56 rgs) - b) 17 (68 rgs) - c) 19 (76 rgs) - d) 21 (84 rgs) - e) 23 (92 rgs) - f) 26 (104 rgs) - g) 29 (116 rgs) de haut. de côtes perlées, faire 24 rgs col. BILLARD, qualité PEGASE, puis reprendre col. GOELAND.

Entre temps, à a) 16 cm (64 rgs) - b) 19 (76 rgs) - c) 21 (84 rgs) - d) 23 (92 rgs) - e) 25 (100 rgs) - f) 28 (112 rgs) - g) 31 (124 rgs) de haut. de côtes perlées, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : a) 1 fs 4 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - b) c) d) e) 1 fs 4 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - f) g) 1 fs 5 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m.

Il reste a) 47 m. - b) 49 - c) 53 - d) 57 - e) 63 - f) 67 - g) 73.

A a) 23,5 cm (94 rgs) - b) 28,5 (114 rgs) - c) 31,5 (126 rgs) - d) 34 (136 rgs) - e) 36,5 (146 rgs) - f) 41 (164 rgs) - g) 44,5 (178 rgs) de haut. de côtes perlées, former l'encol. en rab. les a) b) c) 9 m. centr. - d) e) 11 - f) g) 13, terminer un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs : a) b) c) d) 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - e) f) 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - g) 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m.

A a) 29 cm (116 rgs) - b) 33 (132 rgs) - c) 36 (144 rgs) - d) 39 (156 rgs) - e) 42 (168 rgs) - f) 46 (184 rgs) - g) 50 (200 rgs) de haut. de côtes perlées, baisser l'épaule côté extérieur comme au dos.

MANCHES : Monter a) 30 m. - b) c) d) 32 - e) 36 - f) 38 - g) 42, aig. n° 3,5, qualité WILKY, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm (14 rgs).

Cont. en côtes perlées aig. n° 4 en répartissant a) b) c) d) 9 augm. - e) f) g) 7 sur le 1er rg.

On a a) 39 m. - b) c) d) 41 - e) 43 - f) 45 - g) 49.

Augm. de ch. côté : a) alternativement ts les 8 et 10 rgs : 7 fs 1 m. - b) ts les 10 rgs : 8 fs 1 m. - c) ts les 10 rgs : 9 fs 1 m. - d) ts les 10 rgs : 8 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 3 fs 1 m. - e) ts les 10 rgs : 10 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 2 fs 1 m. - f) ts les 10 rgs : 13 fs 1 m. - g) ts les 12 rgs : 3 fs 1 m. et ts les 10 rgs : 11 fs 1 m.

Entre temps, à a) 16 cm (64 rgs) - b) 20 (80 rgs) - c) 23 (92 rgs) - d) 26 (104 rgs) - e) 29 (116 rgs) - f) 33 (132 rgs) - g) 37 (148 rgs) de haut. de côtes perlées, faire 24 rgs col. BILLARD, qualité PEGASE, puis reprendre col. GOELAND. On a a) 53 m. - b) 57 - c) 59 - d) 63 - e) 67 - f) 71 - g) 77.

A a) 18 cm (72 rgs) - b) 22 (88 rgs) - c) 25 (100 rgs) - d) 28 (112 rgs) - e) 31 (124 rgs) - f) 35 (140

rgs) - g) 39 (156 rgs) de haut. de côtes perlées, former l'arrondi en rab. de ch. côté a) ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 5 fs 1 m., ts les 4 rgs : 2 fs 1 m., ts les 2 rgs : 5 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - b) ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 6 fs 1 m., ts les 4 rgs : 2 fs 1 m., ts les 2 rgs : 6 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - c) ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 5 fs 1 m., ts les 4 rgs : 4 fs 1 m., ts les 2 rgs : 5 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - d) ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 6 fs 1 m., ts les 4 rgs : 4 fs 1 m., ts les 2 rgs : 6 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - e) ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 6 fs 1 m., ts les 4 rgs : 5 fs 1 m., ts les 2 rgs : 6 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - f) ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 7 fs 1 m., ts les 4 rgs : 5 fs 1 m., ts les 2 rgs : 7 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - g) ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 8 fs 1 m., ts les 4 rgs : 5 fs 1 m., ts les 2 rgs : 8 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m.

Il reste a) b) 13 m. - c) d) 15 - e) f) 17 - g) 19, rab.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE : Monter a) b) c) 82 m. - d) 88 - e) 94 - f) 100 - g) 106, aig. n° 3,5, col. BILLARD, qualité PEGASE, tric. en côtes 1/1 pendant 5 cm (16 rgs), tric. un rg endr. sur l'endr., puis quelques rgs de jersey d'un autre coloris, les repasser. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches. Monter celles-ci aux emman. Fermer la bande d'encol. et la coudre m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav., la replier vers l'intérieur et la fixer à pts cachés. Confectionner de fines cordelières, col. ROUGE, qualité PEGASE et les passer en longs points obliques en haut et en bas des rayures col. BILLARD (voir photo).



27
n° 101-T2-541
QUALITES WILKY
ou PEGASE
et PEGASE



PULL

TAILLES : a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10 - f) 12 - g) 14.
Statures : a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138 - f) 150 - g) 162.

FOURNITURES :
a) b) 6 pel. - c) d) 7 - e) f) g) 8 qualité WILKY col. BRUME
a) b) c) d) 3 pel. - e) f) g) 4 qualité PEGASE col. ROUGE
2 aig. n° 3,5 - 2 aig. n° 4 - Arrêt de mailles.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - jersey - Augm. apparentes à 2 m. des bords - Torsade à 12 m. imbriquées vers l'extérieur : 1er (endr. du trav.), 3e et 5e rg : 12 m. endr.

2e, 4e, 6e et 8e rg : 12 m. env.

7e rg : 6 m. croisées vers la droite à l'endr. (3 et 3 : glisser 3 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 3 m. suivantes, puis les 3 m. de l'aig. à torsade), 6 m. croisées vers la gauche à l'endr. (3 et 3 : glisser 3 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 3 m. suivantes, puis les 3 m. de l'aig. à torsade).

Répéter toujours ces 8 rgs.

ECHANTILLON

Tric. un carré d'environ 15 cm, en jersey, aig. n° 4, qualité WILKY ou PEGASE. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 20 m. et 27 rgs.


Attention : Ne pas repasser.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

REALISATION

DOS : Monter a) 68 m. - b) 72 - c) 76 - d) 80 - e) 86 - f) 94 - g) 100, aig. n° 3,5 tric. en côtes 1/1, col. ROUGE, pendant 5 cm (16 rgs).

Cont. en jersey, aig. n° 4, de la façon suivante : a) b) 6 m. jersey env. c) d) 8 - e) f) 10 - g) 12, 1



torsade de 12 m. (10 m. plus 2 augm.), a) b) 6 m. jersey env. - c) d) 8 - e) f) 10 - g) 12, puis le reste des m. en jersey endr.

Tric. a) b) 6 cm (16 rgs) - c) d) 8 (22 rgs) - e) f) 9 (24 rgs), col. ROUGE, puis 6 rgs col. BRUME, 2 rgs col. ROUGE, puis cont. col. BRUME.

A a) 15 cm (40 rgs) - b) 18 (48 rgs) - c) 20 (54 rgs) - d) 22 (60 rgs) - e) 24 (66 rgs) - f) 27 (74 rgs) - g) 30 (82 rgs), de haut. après les côtes,

marquer les m. lis. de ch. côté, d'un fil de couleur.

A a) 29 cm (78 rgs) - b) 33 (90 rgs) - c) 36 (98 rgs) - d) 39 (106 rgs) - e) 42 (114 rgs) - f) 46 (124 rgs) - g) 50 (136 rgs), de haut. après les côtes, marquer la a) 36e m. - b) 38e - c) 40e - d) 42e - e) 45e - f) 49e - g) 52e, en partant de droite (milieu), et former l'encol. en rab. les a) b) c) 8 m. centr. - d) e) f) 10 - g) 12, puis terminer un côté à la fs en rab. côté encol., 2 rgs plus haut : a) b) c) d) 1 fs 9 m. - e) 1 fs 10 m. - f) g) 1 fs 11 m.

Rab. les m. restantes en une fs.

L'épaule gauche a 2 m. de plus que l'épaule droite.

DEVANT : Faire le même trav. mais placer les m. en sens inverse pour la torsade.

On a a) 46 m. jersey endr. - b) c) 50 - d) 54 - e) 56 - f) 64 - g) 66, a) b) 6 m. jersey env. - c) d) 8 - e) f) 10 - g) 12, 1 torsade de 12 m. (10 m. plus 2 augm.), puis les m. restantes en jersey env.

A a) 24 cm (66 rgs) - b) 28 (76 rgs) - c) 31 (84 rgs) - d) 33 (90 rgs) - e) 36 (98 rgs) - f) 39 (106 rgs) - g) 43 (116 rgs), de haut. après les côtes, marquer la a) 34e m. - b) 36e - c) 38e - d) 40e - e) 43e - f) 47e - g) 50e (milieu), et former l'encol. en rab. les a) b) c) 6 m. centr. - d) e) f) 8 - g) 10 puis terminer un côté à la fs en rab. côté encol., ts les 2 rgs : a) b) c) d) 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - e) 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - f) g) 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m.

A a) 30 cm (82 rgs) - b) 34 (92 rgs) - c) 37 (100


rgs) - d) 40 (108 rgs) - e) 43 (116 rgs) - f) 47 (128 rgs) - g) 51 (138 rgs), de haut. après les côtes, rab. les m. restantes.
L'épaule droite à 2 m. de plus que l'épaule gauche.

MANCHES: Monter a) 34 m. - b) c) d) 36 - e) 40 - f) 42 - g) 46, aig. n° 3,5 tric. en côtes 1/1, col. ROUGE, pendant 4 cm (14 rgs).
Cont. en jersey endr., aig. n° 4, en répartissant sur le prem. rg: 10 augm.
On a a) 44 m. - b) c) d) 46 - e) 50 - f) 52 - g) 56.

Tric. les mêmes col. que pour le dos.
Faire de ch. côté, à 2 m. des bords, a) ts les 6 rgs: 3 fs 1 augm. et ts les 4 rgs: 6 fs 1 augm. - b) ts les 6 rgs: 8 fs 1 augm. et ts les 4 rgs: 2 fs 1 augm. - c) ts les 6 rgs: 9 fs 1 augm. et ts les 4 rgs: 3 fs 1 augm. - d) ts les 6 rgs: 9 fs 1 augm. et ts les 4 rgs: 4 fs 1 augm. - e) ts les 6 rgs: 14 fs 1 augm. - f) ts les 8 rgs: 1 fs 1 augm. et ts les 6 rgs: 14 fs 1 augm. - g) ts les 8 rgs: 10 fs 1 augm. et ts les 6 rgs: 4 fs 1 augm.
On a a) 62 m. - b) 66 - c) 70 - d) 74 - e) 78 - f) 82 - g) 84.

A a) 17 cm (46 rgs) - b) 22 (60 rgs) - c) 25,5 (70 rgs) - d) 29 (78 rgs) - e) 32,5 (88 rgs) - f) 36,5 (98 rgs) - g) 41 (110 rgs), de haut. après les côtes, laisser en attente.

Tric. la seconde manche semblable.



CAPUCHE: Monter a) 38 m. - b) 42 - c) 46 - d) 50 - f) g) 54, aig. n° 3,5 tric. en côtes 1/1, col. BRUME, pendant 2 cm (6 rgs).

Cont. en jersey endr., aig. n° 4, en augm. à gauche, a) ts les 4 rgs: 10 fs 1 m. - b) ts les 6 rgs: 2 fs 1 m. et ts les 4 rgs: 8 fs 1 m. - c) ts les 6 rgs: 3 fs 1 m. et ts les 4 rgs: 7 fs 1 m. - d) ts les 6 rgs: 4 fs 1 m. et ts les 4 rgs: 6 fs 1 m. - e) ts les 6 rgs: 6 fs 1 m. et ts les 4 rgs: 4 fs 1 m. - f) g) ts les 6 rgs: 7 fs 1 m. et ts les 4 rgs: 3 fs 1 m.

Entre temps: A a) b) c) 5 cm (14 rgs) - d) e) f) g) 6 (16 rgs), de haut. de jersey, rab. à droite, ts les 2 rgs: a) 2 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - b) 2 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - c) d) 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 5 fs 1 m. - e) 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 7 fs 1 m. - f) g) 3 fs 2 m. et 8 fs 1 m.


On a a) 34 m. - b) 38 - c) 42 - d) e) 46 - f) g) 50. Cont. droit.

A a) 19 cm (52 rgs) - b) 20 (54 rgs) - c) 21 (56 rgs) - d) 22 (60 rgs) - e) 23 (62 rgs) - f) g) 24 (66 rgs), de haut. de jersey, rab. à gauche, ts les 2 rgs: a) 5 fs 1 m., 2 fs 2 m., 1 fs 3 m. et 2 fs 4 m. - b) 4 fs 1 m., 3 fs 2 m., 1 fs 3 m., 1 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - c) 3 fs 1 m., 4 fs 2 m., 1 fs 3 m., 1 fs 4 m. et 1 fs 6 m. - d) e) 2 fs 1 m., 5 fs 2 m., 2 fs 4 m. et 1 fs 6 m. - f) g) 2 fs 1 m., 4 fs 2 m., 1 fs 3 m., 1 fs 4 m., 1 fs 5 m. et 1 fs 6 m.

En même temps: Augm. à droite, alternativement ts les 4 et 6 rgs: 4 fs 1 m.

On a a) 18 m. - b) 20 - c) 22 - d) e) 24 - f) g) 26.

Tric. le second côté en sens inverse.




COTES DU VISAGE: Monter a) 102 m. - b) 108 - c) d) 112 - e) 116 - f) g) 122, aig. n° 3,5 tric. en côtes 1/1, col. ROUGE, pendant 2 cm (6 rgs), puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris, les repasser. Il suffira au moment de les détricoter pour retrouver le col. de base.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci au corps entre les fils de couleur, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. Assembler les 2 côtés de la capuche, puis coudre le milieu devant. Coudre les côtes du visage, comme les manches. Monter la capuche autour de l'encol. Terminer par un très léger coup de fer aux coutures.

Torsade à 12 mailles, imbriquées vers l'extérieur.



1) sur l'endroit: 6 m. croisées vers la droite à l'endroit (3 et 3): glisser 3 m. sur une aiguille à torsade placée derrière, tricoter à l'endroit les 3 m. suivantes, puis les 3 m. de l'aiguille à torsade.
2) sur l'envers: 6 m. croisées vers la gauche à l'envers (3 et 3): glisser 3 m. sur une aiguille à torsade placée derrière, tricoter à l'envers les 3 m. suivantes, puis les 3 m. de l'aiguille à torsade.

1) sur l'endroit: 6 m. croisées vers la gauche à l'endroit (3 et 3): glisser 3 m. sur une aiguille à torsade placée devant, tricoter à l'endroit les 3 m. suivantes, puis les 3 m. de l'aiguille à torsade.
2) sur l'envers: 6 m. croisées vers la gauche à l'envers (3 et 3): glisser 3 m. sur une aiguille à torsade placée devant, tricoter à l'envers les 3 m. suivantes, puis les 3 m. de l'aiguille à torsade.



28

n° 101-T2-532

QUALITE SHOW
ou PEGASE
et FALBADOU
ou AVORIAZ



VESTE

TAILLES: a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10 - f) 12 - g) 14.
Statures: a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138 - f) 150 - g) 162.

FOURNITURES:

a) 5 pel. - b) 6 - c) 7 - d) 8 - e) 9 - f) g) 10 qualité SHOW, col. SABLE.
Pour ttes les tailles, 1 pel. qualité FALBADOU, col. BENGALÉ.
2 aig. n° 3,5 - 2 aig. n° 4 - Arrêts de mailles - 2 pressions.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Pt mousse - Augm. apparentes à 3 m. des bords.

ECHANTILLONS

Tric. un carré d'environ 15 cm, en jersey, qualité SHOW, aig. n° 4. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 18 m. et 27 rgs.

Tric. un carré d'environ 15 cm, en pt mousse, qualité SHOW, aig. n° 4. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 18 m. et 36 rgs.

Attention: Ne pas repasser.

IMPORTANT: Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

REALISATION

FONDS DE POCHE: Monter a) b) 14 m. - c) d) 16 - e) 20 - f) 22 - g) 24, aig. n° 4, tric. en jersey pendant a) b) 7 cm (18 rgs) - c) d) 8 (22 rgs) - e) 9 (24 rgs) - f) 10 (28 rgs) - g) 11 (30 rgs), laisser en attente.

Tric. le second fond semblable.

CORPS: Monter a) 36 m. - b) 38 - c) 40 - d) 42 - e) 44 - f) 48 - g) 51, aig. n° 4, tric. en pt mousse pendant 2,5 cm (8 rgs).

Cont. en tric. de la façon suivante: 6 m. en pt mousse, a) 24 m. - b) 26 - c) 28 - d) 30 - e) 32 - f) 36 - g) 39 en jersey, et 6 m. en pt mousse.

A a) b) c) 6 cm (18 rgs) - d) e) 8 (22 rgs) - f) g) 10 (28 rgs) de haut. tot., cont. en pt mousse sur les 6 m. de droite et en jersey sur les m. restantes, en ajoutant 1 m. à gauche du trav. On a a) 37 m. - b) 39 - c) 41 - d) 43 - e) 45 - f) 49 - g) 52.

A a) b) 10 cm (28 rgs) - c) d) 11 (30 rgs) - e) 12 (34 rgs) - f) 13 (36 rgs) - g) 14 (40 rgs) de haut. tot., placer la poche de la façon suivante: tric.

a) 14 m. - b) c) e) 15 - d) f) g) 16, laisser en attente sur un arrêt de m. les a) b) 14 m. - c) d) 16 - e) 20 - f) 22 - g) 24 suivantes, tric. les m. d'un fond de poche, puis les m. restantes.

A a) 18 cm (48 rgs) - b) 21 (56 rgs) - c) 23 (62 rgs) - d) 25 (68 rgs) - e) 27 (72 rgs) - f) 30 (82 rgs) - g) 33 (90 rgs) de haut. tot., marquer la lis. gauche d'un fil. Cont. droit.

A a) 25 cm (68 rgs) - b) 28 (76 rgs) - c) 30 (82 rgs) - d) 32 (88 rgs) - e) 34 (92 rgs) - f) 37 (102 rgs) - g) 40 (110 rgs) de haut. tot., tric. en pt mousse sur ttes les m.

A a) 30 cm (86 rgs) - b) 35 (102 rgs) - c) 38 (110 rgs) - d) 40,5 (116 rgs) - e) 43 (124 rgs) - f) 47,5 (138 rgs) - g) 51 (148 rgs) de haut. tot., former l'encol. en rab. à droite ts les 2 rgs: a) b) c) 1 fs 8 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - d) 1 fs 8 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - e) 1 fs 8 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - f) 1 fs 8 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 5 fs 1 m. Il reste a) 21 m. - b) 23

- c) 25 - d) 26 - e) 27 - f) 30 - g) 32.

A a) 37 cm (112 rgs) - b) 42 (128 rgs) - c) 45 (136 rgs) - d) 48 (144 rgs) - e) 51 (154 rgs) - f) 56 (168 rgs) - g) 60 (180 rgs) de haut. tot., former l'encol. dos en ajoutant à droite ts les 2 rgs : a) b) c) 2 fs 4 m. - d) 1 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - e) f) 2 fs 5 m. - g) 1 fs 5 m. et 1 fs 6 m. On a a) 29 m. - b) 31 - c) 33 - d) 35 - e) 37 - f) 40 - g) 43. Laisser en attente.

Tric. le second devant en sens inverse.

Reprendre les m. de ch. côté en ajoutant a) b) c) d) e) 8 m. - f) g) 10 au milieu du trav. On a a) 66 m. - b) 70 - c) 74 - d) 78 - e) 82 - f) 90 - g) 96. Tric. en pt mousse sur ttes les m.

A a) 49 cm (156 rgs) - b) 56 (178 rgs) - c) 60 (190 rgs) - d) 64 (202 rgs) - e) 68 (216 rgs) - f) 75 (236 rgs) - g) 80 (252 rgs) de haut. tot., tric. en jersey sur ttes les m.

A a) 56 cm (176 rgs) - b) 63 (198 rgs) - c) 67 (210 rgs) - d) 71 (222 rgs) - e) 75 (236 rgs) - f) 82 (256 rgs) - g) 87 (272 rgs) de haut. de tot., marquer les lis. d'un fil.

A a) 68 cm (208 rgs) - b) 78 (238 rgs) - c) 84 (256 rgs) - d) 88 (268 rgs) - e) 94 (288 rgs) - f) 102 (310 rgs) - g) 110 (334 rgs) de haut. tot., rab. 1 m. de ch. côté, il reste a) 64 m. - b) 68 - c) 72 - d) 76 - e) 80 - f) 88 - g) 94. Tric. 6 m. en pt mousse de ch. côté et en jersey sur les a) 52 m. - b) 56 - c) 60 - d) 64 - e) 68 - f) 76 - g) 82 centr.

A a) 71,5 cm (216 rgs) - b) 81,5 (246 rgs) - c) 87,5 (264 rgs) - d) 93,5 (282 rgs) - e) 99,5 (300 rgs) - f) 109,5 (330 rgs) - g) 117,5 (354 rgs) de haut. tot., tric. en pt mousse sur ttes les m.

A a) 74 cm (224 rgs) - b) 84 (254 rgs) - c) 90 (272 rgs) - d) 96 (290 rgs) - e) 102 (308 rgs) - f) 112 (338 rgs) - g) 120 (362 rgs) de haut. tot., rab. simplement les m.

Reprendre les m. d'une poche, aig. n° 3,5, en augm. 1 m. de ch. côté pour la couture. On a a) b) 16 m. - c) d) 18 - e) 22 - f) 24 - g) 26. Tric. en pt mousse pendant 2 cm (8 rgs), puis rab.



Faire le même trav. à la seconde poche.

MANCHES : Monter a) 32 m. - b) c) d) 34 -

e) 38 - f) 40 - g) 44, aig. n° 3,5, tric. en côtes 1/1

pendant 3 cm (10 rgs).

Cont. en jersey, aig. n° 4, en répartissant



a) b) c) d) 8 augm. - e) f) g) 6 sur le 1er rg. On a

a) 40 m. - b) c) d) 42 - e) 44 - f) 46 - g) 50.

Tric. en faisant de ch. côté : a) ts les 6 rgs : 2 fs 1 augm., ts les 4 rgs : 4 fs 1 augm. et ts les 2 rgs : 9 fs 1 augm. - b) 8 rgs plus haut : 1 augm., 6 rgs plus haut : 1 augm., ts les 4 rgs : 7 fs 1 augm. et ts les 2 rgs : 9 fs 1 augm. - c) ts les 8 rgs : 3 fs 1 augm., ts les 4 rgs : 6 fs 1 augm. et ts les 2 rgs : 11 fs 1 augm. - d) ts les 8 rgs : 3 fs 1 augm., ts les 6 rgs : 2 fs 1 augm., ts les 4 rgs : 6 fs 1 augm. et ts les 2 rgs : 10 fs 1 augm. - e) ts les 8 rgs : 3 fs 1 augm., ts les 6 rgs : 2 fs 1 augm., ts les 4 rgs : 6 fs 1 augm. et ts les 2 rgs : 10 fs 1 augm. - f) ts les 8 rgs : 2 fs 1 augm., ts les 6 rgs : 4 fs 1 augm., ts les 4 rgs : 11 fs 1 augm. et ts les 2 rgs : 8 fs 1 augm. - g) ts les 8 rgs : 4 fs 1 augm., ts les 6 rgs : 4 fs 1 augm., ts les 4 rgs : 11 fs 1 augm. et ts les 2 rgs : 6 fs 1 augm. On a a) 70 m. - b) 78 - c) 82 - d) 84 - e) 88 - f) 96 - g) 100.

A a) 18 cm (48 rgs) - b) 23 (62 rgs) - c) 27 (72 rgs) - d) 30 (82 rgs) - e) 34 (92 rgs) - f) 38 (102 rgs) - g) 42 (114 rgs) de haut. de jersey, laisser les m. en attente.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE : Monter a) b) c) 74 m. - d) 78 - e) 82 - f) 88 - g) 92, aig. n° 3,5, tric. en pt mousse pendant 3 cm (12 rgs), tric. 1 rg endr. sur l'endr., puis quelques rgs de jersey d'un autre coloris, les repasser. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Coudre les manches entre les fils, m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Faire les coutures des côtés (jersey seulement) et des manches. Coudre la bande d'encol. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav., les poches et les pressions. Avec 2 fils qualité FALBADO, col. BENGAL, border le tour de l'empiècement de longs points obliques (voir photo). Confectionner 2 pompons et les fixer à l'emplacement des pressions.



28 bis

n° 101-T2-533-534

QUALITE FALBADO
ou AVORIAZ



ECHARPE et MOUFLES

TAILLES : a) 2ans b) 4 c) 6 - d) 8 - e) 10

FOURNITURES :

Echarpe : a) b) 2 pel. - c) d) e) 3 col. BENGAL
Moufles : a) 1 pel. - b) c) d) e) 2 pel. col. BENGAL
2 aig. n° 4,5 - 2 aig. n° 5,5 - Arrêts de mailles.

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Côtes 1/1 - Jersey.

ECHANTILLONS

Tric. un carré d'environ 15 cm, en côtes 2/2, aig. n° 4,5. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 21 m. et 21 rgs.

Tric. un carré d'environ 15 cm, en jersey, aig. n° 5,5. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 13 m. et 20 rgs.

Attention : Ne pas repasser.

IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

REALISATION

DE L'ECHARPE

Monter 26 m., aig. n° 4,5, tric. en côtes 2/2 en plaçant 2 m. endr. à ch. extrémité du trav. pendant a) b) 100 cm (210 rgs) - c) d) e) 120 (252 rgs), puis rab.

FINITION

Confectionner 6 pompons et les coudre à ch. extrémité de l'écharpe.

REALISATION

DES MOUFLES

Monter a) b) c) 20 m. - d) e) 24, aig. n° 4,5, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm (11 rgs), tric. 1 rg env. sur l'env.

Cont. en jersey, aig. n° 5,5, en répartissant les jours de la façon suivante : a) b) c) * 2 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 3 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, * - d) e) 2 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, * 2 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 3 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, * ; répéter de * à * encore 1 fs et terminer par 2 m. endr.

Marquer les a) b) c) 9e et 10e m. - d) e) 11e et 12e m., augm. 1 m. de ch. côté de ces m. et tric. en faisant ts les 2 rgs : a) b) c) 2 fs 1 augm. - d) e) 3 fs 1 augm. On a a) b) c) 26 m. - d) e) 32.

A a) b) c) 4 cm (8 rgs) - d) e) 5 cm (10 rgs) de haut. de jersey, laisser les a) b) c) 8 m. - d) e) 10 de droite et les a) b) c) 10 m. - d) e) 12 de gauche en attente.

Cont. sur les a) b) c) 8 m. - d) e) 10 du pouce en ajoutant 1 m. à ch. extrémité. On a a) b) c) 10 m. - d) e) 12.

A a) b) c) 7 cm (14 rgs) - d) e) 8 (16 rgs) de

haut. de jersey, tric. les m. ens. 2 par 2, puis passer un fil dans les m. et serrer pour fermer.

Reprendre les m. laissées en attente, relever 1 m. de ch. côté du pouce. On a a) b) c) 20 m. - d) e) 24.

A a) 8 cm (16 rgs) - b) 9 (18 rgs) - c) 10 (20 rgs) - d) 11 (22 rgs) - e) 12 (24 rgs) de haut. de jersey, tric. de la façon suivante : 1 m. endr., * 1 surjet simple, a) b) c) 5 m. endr. - d) e) 7 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., * ; répéter de * à * encore 1 fs, terminer par 1 m. endr. Il reste a) b) c) 16 m. - d) e) 20.

Faire ces dim. les unes au dessus des autres ts les 2 rgs encore a) b) c) 1 fs - d) e) 2 fs. Il reste 12 m.

Tric. ttes les m. ens. 2 par 2, puis passer un fil dans les m. et serrer pour fermer.

Tric. la seconde moufle en sens inverse.

FINITION

Faire la couture de la main et du pouce. Confectionner une cordelière de 50 cm, la passer dans les jours et y fixer un pompon à ch. extrémité.

Faire le même trav. pour la seconde moufle.

patron

Avant tout, n'oubliez jamais de vérifier si les mesures du patron correspondent aux mesures que vous désirez obtenir.



29

n° 101-T2-528

QUALITES WILKY
ou PEGASE
et AVORIAZ
ou KADISCHA



GILET BERGER

TAILLES : a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10 - f) 12 - g) 14.
Statures : a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138 - f) 150 - g) 162

FOURNITURES :

a) 4 pel. - b) c) 5 - d) e) 6 - f) g) 7 qualité WILKY, col. GOELAND.
Pour ttes les tailles : 1 pel. qualité AVORIAZ, col. ATOLL.
2 aig. n° 4

POINTS EMPLOYES

Point mousse : tt à l'endr. - **Pt de riz :** * 1 m. endr., 1 m. env. * ; répéter de * à *. Contrarier les m. à ch. rg. - **Torsade fantaisie :** se fait sur 11 m.

1er rg : (endroit du travail), 3e, 5e, 7e, 11e, 13e, 15e et 17e rg : 11 m. endr.

2e rg et ts les rgs pairs : 4 m. env., 3 m. endr., 4 m. env.

9e rg : glisser 7 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. d'abord les 4 m. suivantes, puis la 5e, la 6e et la 7e m. (après les avoir replacées sur l'aig. gauche et en laissant l'aig. à torsade derrière), puis les 4 m. de l'aig. à torsade.

Répéter toujours ces 18 rgs.

ECHANTILLONS

Tric. un carré d'environ 15 cm, en pt mousse, aig. n° 4, qualité WILKY. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 18 m. et 36 rgs.

Tric. un carré d'environ 15 cm, en pt de riz, aig. n° 4, qualité WILKY. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 18 m. et 32 rgs.

11 m. de torsade, qualité WILKY = 4,5 cm.

Attention : Ne pas repasser.

IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

REALISATION

DOS DROIT : Monter a) 31 m. - b) 33 - c) 35 - d) 36 - e) 39 - f) 43 - g) 45, aig. n° 4, tric. droit en pt de riz.

A a) 18 cm (58 rgs) - b) 21 (68 rgs) - c) 23 (74 rgs) - d) 25 (80 rgs) - e) 27 (86 rgs) - f) 30 (96 rgs) - g) 33 (106 rgs) de haut. tot., former

l'emman. en rab. à droite : 1 fs 4 m.

Il reste a) 27 m. - b) 29 - c) 31 - d) 32 - e) 35 - f) 39 - g) 41. Cont. droit.

A a) 29 cm (92 rgs) - b) 34 (108 rgs) - c) 37 (118 rgs) - d) 40 (128 rgs) - e) 43 (138 rgs) - f) 48 (154 rgs) - g) 52 (166 rgs) de haut. tot., former l'encol. en rab. à gauche, ts les 2 rgs a) b) c) 1 fs 5 m. et 1 fs 4 m. - d) 2 fs 5 m. - e) 1 fs 6 m. et 1 fs 5 m. - f) 2 fs 6 m. - g) 1 fs 7 m. et 1 fs 6 m. Rab. les a) 18 - b) 20 - c) d) 22 - e) 24 - f) 27 - g) 28 m. restantes.

DOS GAUCHE : Monter le même nombre de m. et tric. droit en pt mousse.

A a) 18 cm (64 rgs) - b) 21 (76 rgs) - c) 23 (82 rgs) - d) 25 (90 rgs) - e) 27 (98 rgs) - f) 30 (108 rgs) - g) 33 (118 rgs) de haut. tot., former l'emman. à gauche comme pour le dos droit.

A a) 29 cm (104 rgs) - b) 34 (122 rgs) - c) 37 (134 rgs) - d) 40 (144 rgs) - e) 43 (154 rgs) - f) 48 (172 rgs) - g) 52 (188 rgs) de haut. tot., former l'encol. à droite comme pour le dos droit, puis rab.

DEVANT DROIT : Monter le même nombre de m. et tric. 6 rgs de pt mousse (soit 3 barres).

Cont. en pt mousse et torsade en plaçant celle-ci à a) b) c) 11 m. - d) 12 - e) 13 - f) 14 - g) 15 du bord droit et en faisant 3 augm. au niveau de la torsade.

On a a) 34 m. - b) 36 - c) 38 - d) 39 - e) 42 - f) 46 - g) 48.

A a) 18 cm (64 rgs) - b) 21 (76 rgs) - c) 23 (82 rgs) - d) 25 (90 rgs) - e) 27 (98 rgs) - f) 30 (108 rgs) - g) 33 (118 rgs) de haut. tot., former l'emman. en rab. à gauche : 1 fs 4 m.

Il reste a) 30 m. - b) 32 - c) 34 - d) 35 - e) 38 - f) 42 - g) 44. Cont. droit.

A a) 25 cm (90 rgs) - b) 30 (108 rgs) - c) 33 (118 rgs) - d) 35,5 (128 rgs) - e) 38 (136 rgs) - f) 42,5

(154 rgs) - g) 46 (166 rgs) de haut. tot., former l'encol. à droite en rab. a) b) c) 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - d) 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 1 fs 2 m. et 5 fs 1 m. - e) 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 1 fs 2 m. et 6 fs 1 m. - f) 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 1 fs 2 m. et 7 fs 1 m. - g) 1 fs 4 m., puis ts les 2 rgs : 1 fs 2 m., 6 fs 1 m., puis 4 rgs plus haut : 1 fs 1 m.

A a) 30 cm (108 rgs) - b) 35 (126 rgs) - c) 38 (136 rgs) - d) 41 (148 rgs) - e) 44 (158 rgs) - f) 49 (176 rgs) - g) 53 (190 rgs) de haut. tot., rab. les a) 21 m. restantes en faisant 3 dim. dans la torsade - b) 23 - c) d) 25 - e) 27 - f) 30 - g) 31.

DEVANT GAUCHE : Monter le même nombre de m., tric. droit en pt de riz, sans torsade.

A a) 18 cm (58 rgs) - b) 21 (68 rgs) - c) 23 (74 rgs) - d) 25 (80 rgs) - e) 27 (86 rgs) - f) 30 (96 rgs) - g) 33 (106 rgs) de haut. tot., former l'emman. en rab. à droite : 1 fs 4 m.

A a) 25 cm (80 rgs) - b) 30 (96 rgs) - c) 33 (106 rgs) - d) 35,5 (114 rgs) - e) 38 (122 rgs) - f) 42,5 (136 rgs) - g) 46 (148 rgs) de haut. tot., former l'encol. en rab. à gauche comme au devant droit.

A a) 30 cm (96 rgs) - b) 35 (112 rgs) - c) 38 (122 rgs) - d) 41 (132 rgs) - e) 44 (142 rgs) - f) 49 (158 rgs) - g) 53 (170 rgs) de haut. tot., rab. les a) 18 - b) 20 - c) d) 22 - e) 24 - f) 27 - g) 28 m. restantes.

ASSEMBLAGE



Avec le fil AVORIAZ, coudre les côtés et le milieu dos au pt de feston, endr. contre endr., sans serrer de manière à avoir un trav. bien plat une fois ouvert. Faire les coutures des épaules. Border au pt de feston l'encol., les emman., le bas du gilet et les devants. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

LÉGENDE

□ = m. endroit sur l'endroit ou m. envers sur l'envers.

□ = m. envers sur l'endroit ou m. endroit sur l'envers.

— = glisser 7 m. sur une aiguille à torsade placée derrière, tricoter à l'endroit d'abord les 4 m. suivantes, puis la 5e, la 6e et la 7e m. (après les avoir replacées sur l'aiguille gauche et en laissant l'aiguille à torsade derrière), puis les 4 m. de l'aiguille à torsade.



Torsade fantaisie



30

n° 101-T2-558

QUALITES WILKY
ou PEGASE
et SAGITTAIRE
ou SUFFRAGE



PULL

TAILLES : a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10 - f) 12 - g) 14.
Statures : a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138 - f) 150 - g) 162.

FOURNITURES :

a) 7 pel. - b) c) 8 - d) e) f) g) 10 qualité WILKY, col. BRUME
Pour ttes les tailles, 1 pel. qualité SAGITTAIRE, col. ROUGE
2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3,5 - 2 aig. n° 4 - 1 aig. à torsade.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Pt mousse - Pt de riz : 1er rg : 1 m. lis., * 1 m. endr., 1 m. env. * Répéter de * à * et terminer par 1 m. lis.

2e rg : 1 m. lis., * 1 m. env., 1 m. endr. * Répéter de * à * et terminer par 1 m. lis.

Torsade fantaisie : Cette torsade se fait sur 11 m.

1er (endr. du trav.), 3e, 5e, 7e, 11e, 13e, 15e et

17e rg : 11 m. endr.

2e rg et ts les rgs pairs : 4 m. env., 3 m. endr., 4 m. env.

9e rg : glisser 7 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. d'abord les 4 m.

suivantes, puis la 5e, la 6e et la 7e m. (après les avoir replacées sur l'aig. gauche et en laissant l'aig. à torsade derrière), puis les 4 m. de l'aig. à torsade.
Répéter toujours du 1er au 18e rg.


ECHANTILLONS

Tric. un carré d'environ 15 cm, aig. n° 4. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, en pt mousse, soit 18 m. et 31 rgs, en pt de riz, soit 17 m. et 31 rgs, une torsade de 11 m. = 4,5 cm et 31 rgs.

Attention : Ne pas repasser.

IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

REALISATION



DOS : Monter a) 72 m. - b) 76 - c) 80 - d) 84 - e) 90 - f) 98 - g) 104, aig. n° 3,5 tric. en côtes 1/1, qualité WILKY, pendant 5 cm (13 rgs). Cont. aig. n° 4, par 1 rg env. sur l'env. en répartissant sur ce rg : a) b) 8 dim. - c) d) 10 - e) f) g) 12.


Il reste a) 64 m. - b) 68 - c) 70 - d) 74 - e) 78 - f) 86 - g) 92.

(Les 2 bandes de pt de riz se commencent par 1 m. env., 1 m. env. et se terminent par 1 m. env.). Commencer sur l'endr. par a) 11 m. - b) 13 - c) 15 - d) e) 17 - f) 21 - g) 23 de pt de riz, 1 m. env., a) b) c) d) 22 m. - e) f) 24 - g) 26 de pt mousse, 1 m. env. et a) 29 m. - b) c) 31 - d) 33 - e) 35 - f) 39 - g) 41 de pt de riz.

A a) 19 cm (58 rgs) - b) 22 (68 rgs) - c) 24 (74 rgs) - d) 26 (80 rgs) - e) 28 (86 rgs) - f) 31 (96 rgs) - g) 34 (106 rgs), de haut. au dessus des côtes, marquer les m. lis. de ch. côté, pour les emman.

A a) 30 cm (94 rgs) - b) 35 (108 rgs) - c) 38 (118 rgs) - d) 41 (128 rgs) - e) 44 (136 rgs) - f) 49 (152 rgs) - g) 53 (164 rgs), de haut. au dessus des côtes, former l'encol. en rab. les a) b) c) 10 m. - d) e) f) g) 12 centr., puis terminer un côté à la fs en rab. côté encol., ts les 2 rgs : a) b) c) 2 fs 4 m. - e) 1 fs 5 m. et 1 fs 4 m. - f) 2 fs 5 m. - g) 1 fs 6 m. et 1 fs 5 m.

A a) 32 cm (100 rgs) - b) 37 (114 rgs) - c) 40 (124 rgs) - d) 43 (134 rgs) - e) 46 (142 rgs) - f) 51 (158 rgs) - g) 55 (170 rgs), de haut. au dessus des côtes, rab. les a) 19 m. - b) 21 - c) 22 - d) 23 - e) 24 - f) 27 - g) 29 restantes en une fs.




DEVANT : Faire le même trav. qu'au dos. (Les bandes de pt de riz se commencent par 1 m. env., 1 m. env. et se terminent par 1 m. env.).


Commencer le trav. par a) 29 m. - b) c) 31 - d) 33 - e) 35 - f) 39 - g) 41 de pt de riz, 1 m. env., a) b) c) d) 22 m. - e) f) 24 - g) 26 de pt mousse, 1 m. env., a) 11 m. - b) 13 - c) 15 - d) e) 17 - f) 21 - g) 23 de pt de riz.

A a) 27 cm (84 rgs) - b) 32 (100 rgs) - c) 35 (108 rgs) - d) 37,5 (116 rgs) - e) 40 (124 rgs) - f) 44,5 (138 rgs) - g) 48 (150 rgs), de haut. au dessus des côtes, former l'encol. en rab. les a) b) c) 6 m. - d) e) f) g) 8 centr., puis terminer un côté à la fs en rab. côté encol., ts les 2 rgs : a) b) c) d) 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - e) 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - f) 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - g) 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 2 fs 1 m.

A a) 33 cm (102 rgs) - b) 38 (118 rgs) - c) 41 (128 rgs) - d) 44 (136 rgs) - e) 47 (146 rgs) - f) 52 (162 rgs) - g) 56 (174 rgs), de haut. au dessus des côtes, rab. les a) 19 m. - b) 21 - c) 22 - d) 23 - e) 24 - f) 27 - g) 29 restantes en une fs.



Torsade fantaisie



□ = m. env. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.
| | = m. env. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.

glisser 7 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. d'abord les 4 m. suivantes, puis la 5e, la 6e, et la 7e m. (après les avoir replacées sur l'aig. gauche et en laissant l'aig. à torsade derrière), puis les 4 m. de l'aig. à torsade.

MANCHE GAUCHE : Monter a) 44 m. - b) c) d) 46 - e) 50 - f) 52 - g) 56, aig. n° 3,5 qualité WILKY, tric. en côtes 1/1, pendant 4 cm (12 rgs).

Cont. aig. n° 4, en pt de riz, en répartissant sur le prem. rg : 4 dim.

Il reste a) 40 m. - b) c) d) 42 - e) 46 - f) 48 - g) 50.

Augm. de ch. côté, a) ts les 12 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 10 rgs : 2 fs 1 m. - b) ts les 10 rgs : 6 fs 1 m. - c) ts les 10 rgs : 3 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 5 fs 1 m. - d) ts les 10 rgs : 1 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 9 fs 1 m. - e) ts les 10 rgs : 6 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 4 fs 1 m. - f) ts les 10 rgs : 4 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 8 fs 1 m. - g) ts les 10 rgs : 8 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 5 fs 1 m.

On a a) 48 m. - b) 54 - c) 58 - d) 62 - e) 66 - f) 72 - g) 76.

A a) 17 cm (54 rgs) - b) 22 (68 rgs) - c) 25 (78 rgs) - d) 29 (90 rgs) - e) 32 (100 rgs) - f) 36 (112 rgs) - g) 41 (128 rgs), de haut. de pt de riz, rab.

MANCHE DROITE : Monter a) 44 m. - b) c) d) 46 - e) 50 - f) 52 - g) 56, aig. n° 3,5 qualité WILKY, tric. en côtes 1/1, pendant 4 cm (12 rgs).

Cont. aig. n° 4, en pt mousse et torsade (voir pts employés), en commençant par a) 17 m. - b) c) d) 18 - e) 20 - f) 21 - g) 23 de pt mousse, dans les 10 m. suivantes, faire 1 augm. On a 11 m. de torsade, puis terminer le rg en pt mousse.

On a a) 45 m. - b) c) d) 47 - e) 51 - f) 53 - g) 57.

Augm. de ch. côté, a) ts les 12 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 10 rgs : 2 fs 1 m. - b) ts les 10 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 5 fs 1 m. - c) ts les 8 rgs : 9 fs 1 m. - d) ts les 8 rgs : 10 fs 1 m. - e) ts les 10 rgs : 6 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 4 fs 1 m. - f) ts les 8 rgs : 13 fs 1 m. - g) ts les 10 rgs : 8 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 5 fs 1 m.

On a a) 53 m. - b) 61 - c) 65 - d) 67 - e) 71 - f) 79 - g) 83.

A a) 17 cm (54 rgs) - b) 22 (68 rgs) - c) 25 (78 rgs) - d) 29 (90 rgs) - e) 32 (100 rgs) - f) 36 (112 rgs) - g) 41 (128 rgs), de haut. au dessus des côtes, rab.

COL : Monter a) b) c) 87 m. - d) 96 - e) 101 - f) 106 - g) 115, aig. n° 3,5 tric. en pt mousse, col. ROUGE, pendant 16 cm (76 rgs).

Terminer par 1 rg env. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris, les repasser. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le col. de base.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules. Coudre les manches entre les fils de couleur. Faire les coutures des côtes et des manches. Coudre le col, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. Avec le col. ROUGE, faire des cordelières de 2 fils. Les passer en longs points obliques sur les m. env. séparant le pt de riz du pt mousse et sur les coutures des emman.



31

n° 101-T2-561

QUALITES KADISCHA
ou AVORIAZ
et PEGASE
ou REPORTER



BLOUSON

TAILLES : a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10 - f) 12 - g) 14
Statures : a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138 - f) 150 - g) 162

FOURNITURES :

a) 9 pel. b) c) 10 - d) e) 11 - f) 12 - g) 13 col. MOUETTE Qualité KADISCHA
Pour ttes les tailles 1 pel dans chacun des col. suivants : PRIMEVERE - ROUGE - GAULOISE - Qualité PEGASE
2 aig. n° 4 - 2 aig. n° 5 - 2 aig. n° 6 - 1 crochet n° 4 - Arrêts de mailles - a) 4 boutons - b) c) d) 5 - e) f) g) 6.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Augm. apparentes à 3 m. du bord.

ECHANTILLONS

Tric. un carré d'environ 15 cm, en jersey, aig.

n° 6, Qualité KADISCHA. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 13 m. et 19 rgs.
 Tric. un carré d'environ 15 cm, en jersey, aig. n° 4, Qualité PEGASE. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 19 m. et 27 rgs.
 Repasser sur l'env. fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT: Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

REALISATION

DOS: Monter a) 49 m. - b) 51 - c) 53 - d) 57 - e) 61 - f) 65 - g) 69, qualité KADISCHA, col. MOUETTE, aig. n° 5, tric. en côtes 1/1 en plaçant de ch. côté pour les tailles a) c) f) g) 1 m. endr. - b) d) e) 1 m. env., pendant 5 cm (10 rgs). Cont. en jersey, aig. n° 6.
 A a) 18 cm (34 rgs) - b) 22 (42 rgs) - c) 24 (46 rgs) - d) 26 (50 rgs) - e) 28 (54 rgs) - f) 32 (60 rgs) - g) 35 (66 rgs) de haut. de jersey, marquer les lis. d'un fil de couleur.
 A a) 31 cm (58 rgs) - b) 36 (68 rgs) - c) 39 (74 rgs) - d) 42 (80 rgs) - e) 45 (86 rgs) - f) 50 (96 rgs) - g) 54 (102 rgs) de haut. de jersey, former l'encol. en rab. les a) b) c) 17 m. centr. - d) 19 - e) 21 - f) 23 - g) 23.
 Terminer un côté à la fs en rab. 2 rgs plus haut les a) 16 m. - b) 17 - c) 18 - d) 19 - e) 20 - f) 21 - g) 23 de l'épaule en fs.

DEVANTS: Monter a) 23 m. - b) 24 m. - c) 25 - d) 26 - e) 28 - f) 31 - g) 33, qualité KADISCHA, col. MOUETTE, aig. n° 5, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. à droite, pendant 5 cm (10 rgs). Cont. en jersey, aig. n° 6.
 A a) 18 cm (34 rgs) - b) 22 (42 rgs) - c) 24 (46 rgs) - d) 26 (50 rgs) - e) 28 (54 rgs) - f) 32 (60 rgs) - g) 35 (66 rgs) de haut. de jersey, marquer la lis. gauche d'un fil de couleur.
 A a) 26 (50 rgs) - b) 31 cm (58 rgs) - c) 34 (64 rgs) - d) 36,5 (70 rgs) - e) 39 (74 rgs) - f) 43,5 (82 rgs) - g) 47 (90 rgs) de haut. de jersey, former l'encol. en rab. à droite ts les 2 rgs: a) b) c) d) 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - e) 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - f) g) 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
 A a) 33 cm (62 rgs) - b) 38 (72 rgs) - c) 41 (78 rgs) - d) 44 (84 rgs) - e) 47 (90 rgs) - f) 52 (98 rgs) - g) 56 (106 rgs) de haut. de jersey, rab. les a) 16 m. - b) 17 - c) 18 - d) 19 - e) 20 - f) 21 - g) 23 de l'épaule en 1 fs.
 Tric. le second devant en sens inverse.

MANCHES: Monter a) 20 m. - b) c) d) 22 m. - e) 24 - f) 26 - g) 28, qualité KADISCHA, col. MOUETTE, aig. n° 5, tric. en côtes 1/1, pendant 4 cm (8 rgs).
 Cont. en jersey, aig. n° 6, en faisant de ch.

côté, a) ts 2 rgs: 5 fs 1 augm. et ts les 4 rgs 4 fs 1 augm. - b) ts les 2 rgs: 2 fs 1 augm. et ts les 4 rgs: 8 fs 1 augm. - c) ts les 2 rgs: 1 fs 1 augm. et ts les 4 rgs: 10 fs 1 augm. - d) ts les 2 rgs: 1 fs 1 augm. et ts les 4 rgs: 12 fs 1 augm. - e) ts les 4 rgs: 12 fs 1 augm. et 6 rgs plus haut: 1 fs 1 augm. - f) ts les 4 rgs: 8 fs 1 augm. et ts les 6 rgs: 5 fs 1 augm. - g) ts les 4 rgs: 4 fs 1 augm. et ts les 6 rgs: 9 fs 1 augm. On a) 38 m. - b) 42 - c) 44 - d) 48 - e) 50 - f) 52 - g) 54.
 A a) 16 cm (30 rgs) - b) 21 (40 rgs) - c) 24,5 (46 rgs) - d) 28 (54 rgs) - e) 31,5 (60 rgs) - f) 35,5 (68 rgs) - g) 40 (76 rgs) de haut. de jersey, laisser les m. en attente sur un fil. Repasser légèrement les derniers rgs pour faciliter le montage.
 Faire la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE: Monter a) b) c) 47 m. - d) 51 - e) 55 - f) 59 - g) 61 aig. n° 5, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté, pendant 3 cm (6 rgs), tric. 1 rg endr. sur l'endr., puis quelques rgs de jersey d'un autre coloris, les repasser. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le col. de base.

BANDE DE BOUTONNAGE: Monter a) 47 m. - b) 53 - c) 57 - d) 61 - e) 63 - f) 69 - g) 73, aig. n° 5, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté, pendant 3 cm (6 rgs). Terminer comme précédemment.
 Tric. la seconde bande semblable en répartissant a) 4 boutons - b) c) d) 5 - e) f) g) 6 de 2 m. sur le 4e rg, la 1ère à 3 m. du bord droit, les autres espacées entre-elles par a) d) g) 11 m. - b) e) 9 - c) f) 10.


PIECES DES MANCHES: Monter a) 20 m. - b) 22 - c) 24 - d) 25 - e) f) 27 - g) 29, aig. n° 4, col. GAULOISE, tric. en jersey. A a) 9 cm (24 rgs) - b) 11 (30 rgs) - c) 13 (36 rgs) - d) e) 14 (38 rgs) - f) g) 15 (40 rgs) de haut. tot., rab. Tric. la seconde pièce semblable col. ROUGE.

PATTES D'ÉPAULES: Monter a) b) c) d) 32 m. - e) f) g) 36, aig. n° 4, col. GAULOISE, tric. en jersey en faisant de ch. côté a) ts les 2 rgs: 7 fs 1 dim. et ts les 4 rgs: 3 fs 1 dim. - b) ts les 2 rgs: 6 fs 1 dim. et ts les 4 rgs: 4 fs 1 dim. - c) ts les 2 rgs: 4 fs 1 dim. et ts les 4 rgs: 6 fs 1 dim. - d) ts les 2 rgs: 3 fs 1 dim. et ts les 4 rgs: 7 fs 1 dim. - e) ts les 2 rgs: 6 fs 1 dim. et ts les 4 rgs: 6 fs 1 dim. - f) ts les 2 rgs: 4 fs 1 dim. et ts les 4 rgs: 8 fs 1 dim. - g) ts les 2 rgs: 3 fs 1 dim. et ts les 4 rgs: 9 fs 1 dim., puis à droite ts les 2 rgs: 4 fs 2 m. et à gauche ts les 2 rgs: 4 fs 1 dim. Tric. la seconde patte en sens inverse col. PRIMEVERE.

ASSEMBLAGE

Avec un crochet n° 4 confectionner des

chaînettes pour coudre les pièces.
 Faire les coutures des épaules. Coudre les pièces aux manches par un grand point d'ourlet, la pièce col. GAULOISE avec une chaînette col. ROUGE, pour la manche gauche et la pièce col. ROUGE avec une chaînette col. GAULOISE à la manche droite.
 Monter les manches par un grafting sur lis. (voir pages conseils), entre les fils de couleur. Faire les coutures des côtés et des manches. Monter les bandes d'encol. et de boutonage m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Coudre la pièce col. PRIMEVERE à l'épaule gauche avec une chaînette col. GAULOISE et à l'épaule droite, la pièce col. GAULOISE avec une chaînette col. PRIMEVERE.
 Broder les boutonniers et coudre les boutons, terminer par un léger coup de fer aux coutures.



32

n° 101-T2-527
QUALITES WILKY
 ou **PEGASE**
 et **PRONOSTIC**
 (tric. double)
 ou **SCHEMA**

VESTE

TAILLES: a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10 - f) 12 - g) 14
Statures: a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138 - f) 150 - g) 162

FOURNITURES:

En qualité WILKY: a) 3 pel. - b) c) 4 - d) e) 5 - f) 6 - g) 7 col. BERBERE et a) 1 pel. - b) c) d) e) 2 - f) g) 3 col. NATUREL
 En qualité PRONOSTIC: a) 1 pel. - b) c) d) e) 2 - f) g) 3 col. ROY et 1 pel. col. ROUGE pour ttes les tailles
 2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3,5 - 2 aig. n° 4
 4 boutons - Arrêt de mailles

REALISATION

DOS: Monter a) 73 m. - b) 77 - c) 81 - d) 85 - e) 91 - f) 99 - g) 105, aig. n° 3,5, qualité WILKY col. BERBERE, tric. en côtes 1/1 en plaçant de ch. côté a) b) c) d) g) 1 m. env. - e) f) 1 m. endr. sur l'endr. du trav. pendant 5 cm (16 rgs), puis cont. en jersey, aig. n° 4.
 A a) 12,5 cm (34 rgs) - b) 14,5 (40 rgs) - c) 16 (44 rgs) - d) 18 (48 rgs) - e) 19 (52 rgs) - f) 21 (56 rgs) - g) 23 (62 rgs) de haut. de jersey, tric. a) 12 rgs - b) 14 - c) d) 16 - e) 18 - f) 22 - g) 24 en qualité PRONOSTIC col. ROY tric. double, puis cont. en qualité WILKY col. NATUREL.
 A a) 17 cm (46 rgs) - b) 20 (54 rgs) - c) 22 (60

rgs) - d) 24 (64 rgs) - e) 26 (70 rgs) - f) 29 (78 rgs) - g) 32 (86 rgs) de haut. de jersey, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs: a) 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - b) c) d) e) 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - f) g) 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste a) 59 m. - b) 61 - c) 65 - d) 69 - e) 75 - f) 79 - g) 85, cont. droit.
 A a) 30 cm (80 rgs) - b) 34 (92 rgs) - c) 37 (100 rgs) - d) 40 (108 rgs) - e) 43 (116 rgs) - f) 47 (126 rgs) - g) 51 (138 rgs) de haut. de jersey, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs: a) 4 fs 4 m. - b) 3 fs 3 m. et 2 fs 4 - c) 1 fs 3 m. et 4 fs 4 m. - d) 5 fs 4 m. - e) 3 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - f) 1 fs 3 m. et 5 fs 4 m. - g) 5 fs 4 m. et 1 fs 5 m.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Augmentations et diminutions apparentes à 2 m. des bords

ECHANTILLON

Tric. un carré d'environ 15 cm, en jersey, aig. n° 4, qualité WILKY fil simple ou en qualité PRONOSTIC tric. double.

Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 20 m. et 27 rgs.

Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT: Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

A a) 31 cm (84 rgs) - b) 36 (98 rgs) - c) 39 (106 rgs) - d) 42 (114 rgs) - e) 45 (122 rgs) - f) 50 (134 rgs) - g) 54 (146 rgs) **de haut. de jersey**, former l'encol. en rab. les a) b) c) 27 m. centr. - d) 29 - e) 31 - f) 33 - g) 35 et terminer un côté à la fs.

DEVANTS: Monter a) 34 m. - b) 36 - c) 38 - d) 40 - e) 43 - f) 47 - g) 50, aig. n° 3,5, qualité WILKY col. BERBERE, tric. en côtes 1/1 en plaçant à droite 2 m. endr. sur l'endr. pendant 5 cm (16 rgs), puis cont. en jersey, aig. n° 4. A a) 12,5 cm (34 rgs) - b) 14,5 (40 rgs) - c) 16 (44 rgs) - d) 18 (48 rgs) - e) 19 (52 rgs) - f) 21 (56 rgs) - g) 23 (62 rgs) **de haut. de jersey**, faire le même trav. que pour le dos.

A a) 17 cm (46 rgs) - b) 20 (54 rgs) - c) 22 (60 rgs) - d) 24 (64 rgs) - e) 26 (70 rgs) - f) 29 (78 rgs) - g) 32 (86 rgs) **de haut. de jersey**, former l'emman. à gauche comme pour le dos.

En même temps, pour a) seulement, **entre temps** à b) 21,5 cm (58 rgs) - c) 24,5 (66 rgs) - d) 26 (70 rgs) - e) 27,5 (74 rgs) - f) 31 (84 rgs) - g) 33,5 (90 rgs) **de haut. de jersey**, former l'encol. en faisant à droite 1 fs 1 dim., puis ts les 4 rgs: a) b) c) 10 fs 1 dim. - d) 11 fs 1 dim. - e) 12 fs 1 dim. - f) 13 fs 1 dim. - g) 14 fs 1 dim. A a) 31 cm (84 rgs) - b) 35 (94 rgs) - c) 38 (102 rgs) - d) 41 (110 rgs) - e) 44 (118 rgs) - f) 48 (130 rgs) - g) 52 (140 rgs) **de haut. de jersey**, biaiser l'épaule côté emman. comme pour le dos. Tric. le second devant en sens inverse.

MANCHES: Monter a) 36 m. - b) c) d) 38 m. - e) 42 - f) 44 - g) 48, aig. n° 3,5, qualité WILKY col. BERBERE, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm (14 rgs), puis cont. en jersey, aig. n° 4 en faisant sur le 1er rg: a) b) c) 4 augm. - d) e) 8 - f) 10 - g) 12. On a a) 40 - b) c) 42 m. - d) 46 - e) 50 - f) 54 - g) 60, faire de ch. côté a) ts les 6 rgs: 2 fs 1 augm. et ts les 4 rgs: 7 fs 1 augm. - b) ts les 6 rgs: 5 fs 1 augm. et ts les 4 rgs: 5 fs 1 augm. - c) ts les 4 rgs: 4 fs 1 augm. et ts les 6 rgs: 7 fs 1 augm. - d) ts les 6 rgs: 11 fs 1 augm. - e) ts les 6 rgs: 8 fs 1 augm. et ts les 8 rgs: 3 fs 1 augm. - f) ts les 6 rgs: 2 fs 1 augm. et ts les 8 rgs: 9 fs 1 augm. - g) ts les 8 rgs: 9 fs 1 augm. et ts les 10 rgs: 2 fs 1 augm. On a a) 58 m. - b) 62 - c) 64 - d) 68 - e) 72 - f) 76 - g) 82.

Entre temps, à a) 12,5 cm (34 rgs) - b) 15,5 (42 rgs) - c) 18 (48 rgs) - d) 21 (56 rgs) - e) 23 (62 rgs) - f) 26 (70 rgs) - g) 29 (78 rgs) **de haut. de jersey**, tric. a) 12 rgs - b) 14 - c) d) 16 - e) 18 - f) 22 - g) 24 en qualité PRONOSTIC col. ROY tric. double, puis cont. en qualité WILKY col. NATUREL.

A a) 17 cm (46 rgs) - b) 21 (56 rgs) - c) 24 (64

rgs) - d) 27 (72 rgs) - e) 30 (80 rgs) - f) 34 (92 rgs) - g) 38 (102 rgs) **de haut. de jersey**, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs: a) 5 fs 3 m. et 1 fs 4 m. - b) 1 fs 4 m., 3 fs 3 m. et 2 fs 4 m. - c) 7 fs 3 m. - d) 2 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 3 fs 3 m. - e) 2 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 2 fs 3 m. - f) 2 fs 3 m., 7 fs 2 m. et 2 fs 3 m. - g) 2 fs 3 m., 8 fs 2 m. et 2 fs 3 m. Il reste a) b) 20 m. - c) d) 22 - e) f) 24 - g) 26 que l'on rab.


Tric. la seconde manche semblable.

COL ET BANDES DE BOUTONNAGE:

Monter a) 98 m. - b) 108 - c) 114 m. - d) 122 - e) 130 - f) 142 - g) 152, aig. n° 3,5, qualité PRONOSTIC col. ROY tric. double, tric. en côtes 1/1 en plaçant à droite 2 m. endr. sur l'endr.

A 1,5 cm (5 rgs) **de haut.**, faire 4 boutonniers de 2 m., la 1ère à 9 m. du bord droit, les autres espacées par a) 9 m. - b) 12 - c) 14 - d) 15 - e) 16 - f) 18 - g) 20.

A 3 cm (9 rgs) **de haut. tot.**, laisser en attente les a) 44 m. - b) 53 - c) 59 - d) 62 - e) 65 - f) 71 - g) 77 **de droite**, puis cont. en rgs raccourcis en laissant en attente à droite, ts les 2 rgs: a) b) c) 2 fs 3 m. et 6 fs 4 m. - d) 7 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - e) 9 fs 4 m. - f) 6 fs 4 m. et 3 fs 5 m. - g) 8 fs 4 m. et 2 fs 5 m.



Entre temps, à a) b) c) d) 4 cm - e) f) 5 - g) 6 **de haut. tot.**, cont. aig. n° 3 pendant 2 cm, puis faire 2 cm aig. n° 2,5 et encore 1 cm aig. n° 2; ensuite tric. 1 rg endr. sur l'endr. sur ttes les m., aig. n° 3,5 et quelques rgs de jersey d'un autre col., les repasser. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.


Tric. la seconde partie en sens inverse et sans boutonnière avec a) 97 m. - b) 107 - c) 113 m. - d) 121 - e) 129 - f) 141 - g) 151.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman. Assembler le col par une fine couture en prévoyant le revers du col et coudre au vêtement, m. par m., à pts arrière, sur l'endr. du trav. Coudre les boutons.

Avec la qualité PRONOSTIC col. ROUGE, fil double, confectionner une longue cordelière, passer celle-ci de façon à obtenir des obliques de 2 cm, à cheval sur les 2 coloris, haut et bas de la tranche, voir photo.

Terminer par un léger coup de fer aux coutures.



33
n° 101-T2-563
QUALITE SHOOT
ou INVERNESS

VESTE

TAILLES: a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10 - f) 12 - g) 14
Statures: a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138 - f) 150 - g) 162

FOURNITURES:
a) 8 pel. - b) 9 - c) d) 10 - e) 11 - f) 12 - g) 14 col. ENCRE
2 aig. n° 4 - 2 aig. n° 5 - une aig. à torsade
a) b) 5 boutons - c) d) e) f) g) 6 - de la doublure - Arrêts de mailles

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Jersey - Damier: nombre de m. pour la symétrie: multiple de 4 plus 2 plus 1 m. lis. à ch. extrémité.

1er et 4e rg: 1 m. lis., * 2 m. endr., 2 m. env., * répéter de * à * et terminer par 2 m. endr. et 1 m. lis.

2e et 3e rg: 1 m. lis., * 2 m. env., 2 m. endr., * répéter de * à * et terminer par 2 m. env. et 1 m. lis.

Répéter toujours ces 4 rgs.

Torsade sur 10 m.:

1er, 3e et 7e rg: 2 m. env., 6 m. endr., 2 m. env.

2e et ts les rgs pairs: tric. les m. comme elles se présentent.

5e rg: 2 m. env., glisser les 3 m. suivantes sur une aig. à torsade placée devant le trav., tric. les 3 m. suivantes à l'endr., puis les 3 m. de

l'aig. à torsade à l'endr., 2 m. env.
Répéter toujours ces 8 rgs.

ECHANTILLON

Tric. un carré d'environ 15 cm, en damier, aig. n° 5.

Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 17 m. et 26 rgs.


Une torsade de 10 m. = 4 cm.

Attention: ne pas repasser.

IMPORTANT: Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

REALISATION

DOS: Monter a) 64 m. - b) 68 - c) 72 - d) 80 - e) 84 - f) 92 - g) 96, aig. n° 4, tric. en côtes 2/2 en plaçant de ch. côté a) c) d) g) 1 m. env. - b) e) f) 1 m. endr. sur l'endr. pendant 3 cm (10



52

1er rg et en rab. à gauche pour l'emm. 1 fs 3 m.

Il reste a) 23 m. - b) 24 - c) 26 - d) 28.

Faire une 2e boutonnrière a) 12 rgs plus haut - b) c) 13 - d) 14.

A a) 11 cm (20 rgs) - b) c) 12 (22 rgs) - d) 13 (24 rgs) de haut. de jersey, former l'encol. en rab. à droite ts les 2 rgs: a) b) 1 fs 6 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - c) 1 fs 6 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - d) 1 fs 6 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m.

A a) 17 cm (32 rgs) - b) 18 (34 rgs) - c) 19 (36 rgs) - d) 20 (38 rgs) de haut. de jacquard, rab. les a) 13 m. - b) 14 - c) 15 - d) 16 de l'épaule en 1 fs.

Tric. le second devant en sens inverse sans faire de boutonnrière.

MANCHES: Monter a) 20 m. - b) 22 - c) 26 - d) 28, aig. n° 5, col. CACHEMIRE, tric. au pt mousse 2,5 cm (6 rgs). Cont. au pt de riz aig. n° 6 en répartissant 10 augm. sur le 1er rg. On a a) 30 m. - b) 32 - c) 36 - d) 38.

Augm. de ch. côté a) ts les 8 rgs: 7 fs 1 m. - b) ts les 10 rgs: 5 fs 1 m., et ts les 8 rgs: 2 fs 1 m. - c) ts les 12 rgs: 2 fs 1 m. et ts les 10 rgs: 5 fs 1 m. - d) ts les 12 rgs: 6 fs 1 m. et 10 rgs plus haut 1 fs 1 m.

On a a) 44 m. - b) 46 - c) 50 - d) 52.

A a) 25 cm (58 rgs) - b) 28,5 (66 rgs) - c) 32 (74 rgs) - d) 35,5 (82 rgs), tric. droit. au pt de mousse aig. n° 6 (4 rgs).

A a) 27 cm (62 rgs) - b) 30,5 (70 rgs) - c) 34 (78 rgs) - d) 37,5 (86 rgs) de haut. après les rgs mousse du poignet, laisser les m. en attente sur un fil. repasser légèrement les derniers rgs pour faciliter le montage ultérieur de la manche. Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE: Monter a) b) 58 m. - c) 62 - d) 66, aig. n° 5, col. ATOLL, tric. au pt mousse pendant 3 cm (7 rgs), en faisant 1 boutonnrière de 2 m. à 2 m. du bord au 4e rg.

ASSEMBLAGE

Faire les broderies au point lancé (Voir photos). Faire les coutures des épaules. Monter les manches par un grafting sur lis. Faire les coutures des manches et des côtés, monter la bande d'encol. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Broder les boutonnnières, coudre les boutons. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

Broderies au point lancé col. BLANC
Qualité DÉDICACE






DIAGRAMME DOS



□ = col. MYOSOTIS
□ = col. ATOLL
■ = col. NEIGE

DIAGRAMME DOS ÉPAULE DROITE SOLEIL



A : 4 ans



B : 6 ans








C : 8 ans



D : 10 ans

□ = col. VANILLE
■ = col. MYOSOTIS





35
n° 101-T2-538
QUALITE FALBADOU
ou **AVORIAZ**

MANTEAU

TAILLES : a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8 - e) 10 - f) 12 - g) 14
Statures : a) 86 cm - b) 102 - c) 114 - d) 126 - e) 138 - f) 150 - g) 162

FOURNITURES :

a) b) 6 pel. - c) d) 7 - e) f) 8 - g) 9 col. MARENGO
a) b) c) 1 pel. - d) e) f) g) 2 col. BLANC
a) b) c) 1 pel. - d) e) f) g) 2 col. SORBET
a) b) c) 1 pel. - d) e) f) g) 2 col. COLOMBE
2 aig. n° 4,5 - 2 aig. n° 5,5 - Arrêts de mailles - 3 boutons

POINTS EMPLOYES

Cotes 1/1 - Jersey - Jacquard (voir diagramme) Augm. et dim. apparentes à 3 m. des bords.

ECHANTILLON

Tric. un carré d'environ 15 cm, en jersey, aig. n° 4,5. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 13 m. et 20 rgs.

Attention : Ne pas repasser.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. inférieur ou supérieur suivant le cas.

REALISATION

DOS : Monter a) 65 m. - b) 67 - c) 69 - d) 73 - e) 77 - f) 81 - g) 85, aig. n° 4,5, col. MARENGO, tric. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. endr. de ch. côté pendant 2 cm (4 rgs).

Cont. en jersey aig. n° 5,5, en rab. de ch. côté : a) ts les 6 rgs : 8 fs 1 m. - b) ts les 8 rgs : 7 fs 1 m. et 10 rgs plus haut 1 fs 1 m. - c) ts les 10 rgs : 8 fs 1 m. - d) ts les 10 rgs : 3 fs 1 m. et ts les 12 rgs : 5 fs 1 m. - e) ts les 12 rgs : 6 fs 1 m. et ts les 14 rgs : 2 fs 1 m. - f) ts les 14 rgs : 7 fs 1 m. et 16 rgs plus haut : 1 fs 1 m. - g) ts les 16 rgs : 8 fs 1 m.

On a a) 49 m. - b) 51 - c) 53 - d) 57 - e) 61 - f) 65 - g) 69.

A a) 29 cm (58 rgs) - b) 38 (76 rgs) - c) 43,5 (88 rgs) - d) 50,5 (102 rgs) - e) 57 (114 rgs) - f) 64,5 (130 rgs) - g) 72 (144 rgs) de haut. de jersey, laisser les m. en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.

FONDS DE POCHE : Monter a) b) c) 19 m. - d) e) f) g) 21, aig. n° 5,5, col. MARENGO, tric. en jersey pendant 8 cm (16 rgs), laisser les m. en attente.

Tric. le second fond de poche semblable.

DEVANTS : Monter a) 31 m. - b) c) 33 - d) 35 - e) 37 - f) 39 - g) 41, aig. n° 4,5, col. MARENGO, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. à droite pendant 2 cm (4 rgs).

Cont. en jersey en faisant à gauche les mêmes dim. qu'au dos.

On a a) 23 m. - b) c) 25 - d) 27 - e) 29 - f) 31 - g) 33.

Entre temps à a) 13 cm (26 rgs) - b) 17 (34 rgs) - c) 21 (42 rgs) - d) 25 (50 rgs) - e) 29 (58 rgs) - f) 33 (66 rgs) - g) 37 (74 rgs) de haut. de jersey, former la poche, tric. les 5 m. de droite, laisser en attente les a) b) c) 17 m. suivantes, d) e) f) g) 19, les remplacer par les a) b) c) 19 m. - d) e) f) g) 21 du fond de poche en rab. de ch. côté 1 m. pour la couture, puis les m. restantes.

A a) 26 cm (52 rgs) - b) 35 (70 rgs) - c) 40,5 (80 rgs) - d) 47,5 (94 rgs) - e) 54 (108 rgs) - f) 61,5 (122 rgs) - g) 69 (138 rgs) de haut. de jersey, tric. en rgs raccourcis, laisser en attente à droite ts les 2 rgs : a) b) c) 2 fs 8 m. - d) 2 fs 9 m. - e) f) 2 fs 10 m. - g) 2 fs 11 m., tric. 1 rg sur les mailles, et laisser en attente sur un fil.

Tric. le second devant en sens inverse.

MANCHES : Monter a) 24 m. - b) c) d) 26 - e) 28 - f) 30 - g) 32, aig. n° 4,5, col. MARENGO, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm (6 rgs).

Cont. en jersey en augm. de ch. côté a) ts les 4 rgs : 7 fs 1 m. - b) ts les 4 rgs : 3 fs 1 m. et ts les 6 rgs : 4 fs 1 m. - c) ts les 4 rgs : 3 fs 1 m. et ts les 6 rgs : 5 fs 1 m. - d) ts les 4 rgs : 3 fs 1 m. et ts






Diagramme Manteau



Répéter de * à *

□ = col. BLANC

■ = col. SORBET

▨ = col. COLOMBE

⊗ = col. MARENGO

■ = maille diminuée

les 6 rgs : 6 fs 1 m. - e) ts les 4 rgs : 3 fs 1 m. et ts les 6 rgs : 7 fs 1 m. - f) ts les 6 rgs : 10 fs 1 m. - g) ts les 6 rgs : 10 fs 1 m. et 8 rgs plus haut : 1 fs 1 m.

On a a) 38 m. - b) 40 - c) 42 - d) 44 - e) 48 - f) 50 - g) 54.

A a) 17 cm (34 rgs) - b) 21 (42 rgs) - c) 24 (48 rgs) - d) 27 (54 rgs) - e) 30 (60 rgs) - f) 34 (68 rgs) - g) 38 (76 rgs) de haut. de jersey, laisser les m. en attente.

Tric. la seconde manche semblable.

EMPIECEMENT : Reprendre les a) 23 m. du côté droit, b) 25 - c) 25 - d) 27 - e) 29 - f) 31 - g) 33, les a) 38 m. de la manche, b) 40 - c) 42 - d) 44 - e) 48 - f) 50 - g) 54, les a) 49 m. du dos, b) 51 - c) 53 - d) 57 - e) 61 - f) 65 - g) 69, les a) 38 m. de la 2e manche, b) 40 - c) 42 - d) 44 - e) 48 - f) 50 - g) 54, et les a) 23 m. du côté gauche, b) 25 - c) 25 - d) 27 - e) 29 - f) 31 - g) 33, en rab. 1 m. à ch. pièce côté couture et en répartissant a) 4 dim. - b) 3 - c) 2 augm. - d) 1 - e) 4 dim. - f) 5 - g) 1 augm.

On a a) 159 m. - b) 170 - c) 181 - d) 192 - e) 203 - f) 214 - g) 236. Tric. en suivant le diagramme.

Il reste a) 61 m. - b) 65 - c) 69 - d) 73 - e) 77 - f) 81 - g) 89, tric. 1 rg col. SORBET, en répartissant a) 4 dim. - b) 6 - c) 8 - d) 10 - f) 12 - g) 16. Il reste a) 57 m. - b) 59 - c) 61 - d) 63 - e) 67 - f) 69 - g) 73.

Tric. a) b) en côtes 1/1 aig. n° 4,5, col. SORBET en plaçant 1 m. endr. de ch. côté, pendant 2 cm (4 rgs), c) d) 2 rgs jersey col. SORBET et 2 cm (4 rgs) côtes 1/1, e) f) g) 4 rgs col. SORBET et 2 cm (4 rgs) côtes 1/1.

Rab. souplement.

BANDES DE BOUTONNAGE : Monter a) 63 m. - b) 75 - c) 81 - d) 91 - e) 99 - f) 109 - g) 119, aig. n° 4,5, col. SORBET, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté, pendant 3 cm (6 rgs), tric. 1 rg endr. sur l'endr. puis quelques rgs de jersey d'un autre coloris, les repasser. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le col. de base. Tric. une seconde bande semblable en répartissant 3 boutonnières de 3 m. sur le 4e rg, la 1ère à 4 m. du bord droit, les autres espacées entre elles par a) b) 8 m. - c) d) 9 - e) f) g) 10.

BORDS COTES DES POCHE : Reprendre les a) b) c) 17 m. - d) e) f) g) 19 laissées en attente, augm. de ch. côté 1 m. pour la couture, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté col. MARENGO pendant 3 cm (6 rgs) et rab.

Tric. le second bord côtes semblable.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés et des manches. Coudre les fonds et les bords côtes des poches par une couture invisible. Coudre les bandes de boutonnage m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Coudre les boutons. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.



35 bis

n° 101-T2-682/683

**QUALITE FALBADOU
ou AVORIAZ**

BONNET et MOUFLES

TAILLES: a) 2 ans - b) 4 - c) 6 - d) 8

FOURNITURES:

Moufles: a) b) 1 pel. c) d) 2 col. SORBET

Pour ttes les tailles: 1 pel. col. COLOMBE pour les cordelières et les pompons.

Bonnet: a) b) 2 pel. - c) d) 3 col. SORBET

Pour ttes les tailles 1 pel. dans chacun des coloris suivants: BLANC - MARENGO - COLOMBE - 2 aig. n° 4,5 - 2 aig. n° 5,5 - Arrêts de mailles - 1 bouton

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard (voir diagramme) - Dim. apparentes à 3 m. des bords

ECHANTILLON

Tric. un carré d'environ 15 cm, en jersey, aig. n° 4,5. Vérifier le nombre de m. et de rgs pour 10 cm, soit 13 m. et 20 rgs.

Attention: Ne pas repasser.

IMPORTANT: Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

REALISATION

Moufles: Monter a) 18 m. - b) 20 - c) 22 - d) 24, aig. n° 4,5, col. SORBET, tric. en côtes 1/1 pendant a) b) 5 cm (10 rgs) c) d) 6 (12 rgs), puis faire 1 rg de jours de la façon suivante: *

2 m. ens., 1 jeté, 1 m. endr. *, répéter de * à * sur tout le rg.
Cont. en jersey aig. n° 5,5.
A a) b) 2 cm (4 rgs) - c) d) 3 (6 rgs) de haut. de jersey, commencer le pouce en faisant 1 augm. entre la a) 8e et 9e m. - b) 9e et 10e - c) 10e et 11e - d) 11e et 12e, puis ts les 2 rgs augm. de ch. côté de cette m. puis des 3 m. et des 5 m. etc... a) b) 3 fs 1 m. - c) d) 4 fs 1 m.

On a a) 25 m. - b) 27 - c) 31 - d) 33.

Tric. 2 rgs sur ttes les m.

Puis tric. sur les a) b) 7 m. - c) d) 9 du pouce, auxquelles on ajoute 1 m. de ch. côté pour la couture. On a a) b) 9 m. - c) d) 11 pendant a) b) 3 cm (6 rgs) - c) d) 4 (8 rgs), puis tric. les m. 2 par 2. Il reste a) b) 5 m. - c) d) 6

Passer 1 fil dans ces m. et serrer.
Reprendre les m. laissées en attente en augm. 2 m. à la base du pouce.

On a a) 20 m. - b) 22 - c) 24 - d) 26.

Tric. droit en jersey. A a) 6 cm (12 rgs) - b) 7 (14 rgs) - c) 8 (16 rgs) - d) 9 (18 rgs) de haut. de jersey, faire les dim. de la façon suivante: tric. 1 m. endr., 1 surjet simple endr., a) 4 m. endr. - b) 5 - c) 6 - d) 7, 2 m. ens. à l'endr., 2 m. endr., 1 surjet simple, a) 4 m. endr. - b) 5 - c) 6 - d) 7, 2 m. ens. à l'endr., 1 m. endr.

Répéter ces mêmes dim. ts les 2 rgs encore 2 fs en les faisant les unes au-dessus des autres.

Il reste a) 8 m. - b) 10 - c) 12 - d) 14, tric. ttes les m. 2 par 2. Il reste a) 4 m. - b) 5 - c) 6 - d) 7, passer un fil dans les m. et serrer pour fermer.

Faire la couture du pouce, puis celle de la main, confectionner 2 pompons et 1 cordelière col. COLOMBE.

Passer la cordelière dans le rg de jours, fixer un pompon à ch. extrémité. Terminer par un

léger coup de fer aux coutures. Tric. la seconde moufle en sens inverse pour la position du pouce.

BONNET: Monter a) 83 m. - b) 85 - c) 89 - d) 91, col. SORBET, aig. n° 4,5, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm (4 rgs). Cont. en jersey.
A a) 16 cm (32 rgs) - b) 17 (34 rgs) - c) 18 (36 rgs) - d) 19 (38 rgs) de haut. de jersey, rab. de ch. côté: 1 fs 7 m. Il reste a) 69 m. - b) 71 - c) 75 - d) 77.

Tric. en faisant de ch. côté: a) à ch. rg: 2 fs 1 dim. et ts les 2 rgs: 27 fs 1 dim. - b) à ch. rg: 4 fs 1 dim. et ts les 2 rgs: 26 fs 1 dim. - c) à ch. rg: 8 fs 1 dim. et ts les 2 rgs: 24 fs 1 dim. - d) à ch. rg: 10 fs 1 dim. et ts les 2 rgs: 23 fs 1 dim.

Il reste 11 m. Tric. les m. 2 par 2 et passer un fil dans les 6 m. rest.



Serrer pour fermer.
Entre temps: à 29 cm (58 rgs) de haut. de jersey, tric. en jacquard, en suivant le diagramme, terminer col. BLANC. Ne plus faire les dim. apparentes.

BANDE DE COTES: Monter a) 57 m. - b) 61 - c) 65 - d) 69 col. SORBET, aig. n° 4,5, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté, pendant 3 cm (6 rgs), faire 1 rg endr. sur l'endr., puis quelques rgs de jersey d'un autre coloris, les repasser. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire la couture derrière le bonnet, coudre la bande de côtes dans le bas m. par m. à pts arrière. Confectionner un pompon col. SORBET, le fixer à la pointe du bonnet.

Coudre le bouton en bas à gauche et faire une bride boutonnrière à droite. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.



QUELQUES CONSEILS

B comme BOUTONNIERES.

Pour obtenir des boutonnieres horizontales sans épaisseur, ne rabattez pas les m. pour les remonter au rang suivant selon l'ancienne méthode classique. Faites comme les tricoteuses qui travaillent à la machine. Tricotez le nombre de m. voulu par la largeur de la boutonnrière avec un fil de couleur contrastante, remettez ces m. sur l'aiguille gauche et continuez à tricoter normalement. Au moment de broder les boutonnieres, il suffit de tirer le fil de couleur contrastante, de passer, avec l'aiguille à broder, un fil dans les m. libérées, une fois en les prenant dessus, puis une fois en les prenant dessous, et enfin, de broder au point de feston.


L comme LISIERES.

Pensez à obtenir des lisières très soignées. Essayez plusieurs méthodes avant de choisir celle qui vous donnera le plus de régularité. Vos coutures seront facilitées et le résultat plus joli.

F comme FINITION.

La finition d'un tricot: assemblage, coutures, repassage... est aussi importante que la régularité du tricot proprement dit. Appliquez-vous.

POINTS ET CONSEILS



LE POINT DE BOUCLETTE


C'est un point parfait pour broder des pétales. Sortez l'aig. sur l'endroit à gauche et en haut d'un pétale, formez une boucle en maintenant le fil avec le pouce de la main gauche, piquez l'aig. à droite du départ du fil, passez-la sous l'envers et faites-la ressortir sur l'endroit à l'intérieur de la boucle à une distance égale à la dimension que vous voulez donner au pétale. Repiquez de l'autre côté du fil, faites passer l'aig. sous l'envers et faites-la ressortir à la base du point suivant.

Avant de commencer à broder **Avant de commencer à broder**, passez un fil de bâti pour fixer, sur le tricot, le papier calque portant le motif à reproduire.

Faites d'abord un essai sur votre échantillon et vous verrez comme c'est simple et amusant de broder sur du tricot.

LE POINT DE CHAINETTE

Travaillez de droite à gauche. Faites sortir l'aig. sur l'endr. à l'extrémité droite de la ligne à broder. Maintenez le fil sous le pouce gauche. ** Piquez l'aig. à l'endr. même de la sortie, faites-la ressortir sur l'endr. un peu à gauche, à une distance égale à la longueur que vous voulez donner à chaque point chainette. L'extrémité de l'aig. se trouve alors à l'intérieur d'une boucle du fil, tirez sur l'aig. jusqu'à ce que la boucle soit petite et plate sur le support **. Reprenez le fil sous le pouce gauche et recommencez de ** à **. Toutes les boucles de la chainette sont ainsi reliées les unes aux autres.



le point de chainette

1 Sweet shirt Jean	LA SWEETERIE NEW MAN	13 Ensemble	LA SWEETERIE	24 Pantalon Chaussures Chapeau	NEW MAN CHAUSS'MOMES BENJAMIN
2 Salopette Ballon	ÉLÉPHANTINE LA HUTTE	14 Jupe Chaussures	LA SWEETERIE POM D'API	26 Pantalon Boots	ÉLÉPHANTINE POM D'API
3 Pantalon Sweet shirt Gants de boxe	ÉLÉPHANTINE LA SWEETERIE LA HUTTE	15 Chaussures	CHAUSS'MOMES	27 Jean Boots	ÉLÉPHANTINE POM D'API
4 Pantalon	NEW MAN	16 Chaussures	CHAUSS'MOMES	28 Jupe Boots	LE MONDE DES ENFANTS POM D'API
6 Sweet shirt Pantalon	LA SWEETERIE JACADIE	17 Chaussures	CHAUSS'MOMES	29 Salopette Sweet shirt Boots	LE MONDE DES ENFANTS LA SWEETERIE CHAUSS'MOMES
7 Salopette Sweet shirt	ÉLÉPHANTINE LA SWEETERIE	19 Chaussures Pantalon	CHAUSS'MOMES JACADIE	30 Jean Boots Chapeau	LE MONDE DES ENFANTS POM D'API BENJAMIN
8 Pantalon Sweet shirt	ÉLÉPHANTINE LA SWEETERIE	20 Knickers Chaussures	NEW MAN POM D'API	31 Salopette Boots	LE MONDE DES ENFANTS POM D'API
9 Chemise Cravate	ÉLÉPHANTINE	20bis Jupe Sweet shirt Chaussures Chapeau	LA SWEETERIE CHAUSS'MOMES BENJAMIN	32 Pantalon Sweet shirt Boots Casquette	ÉLÉPHANTINE LA SWEETERIE POM D'API BENJAMIN
10 Pantalon Chemise Chapeau	ÉLÉPHANTINE BENJAMIN	21 Chaussures	CHAUSS'MOMES	33 Salopette Chemise Bottines	LE MONDE DES ENFANTS ÉLÉPHANTINE CHAUSS'MOMES
11 Pantalon Chemise Blouson	ÉLÉPHANTINE NEW MAN	22 Chaussures	CHAUSS'MOMES	34 Pantalon Boots	ÉLÉPHANTINE POM D'API
12 Pantalon Sweet shirt	ÉLÉPHANTINE LA SWEETERIE	23 Sweet shirt	LA SWEETERIE	35 Bottes	CHAUSS'MOMES